swissporton

DOP CHO/KAP/2025/1C

DECLARATION OF PERFORMANCE
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
LEISTUNGSERKLÄRUNG
DÉCLARATION DES PERFORMANCES
EKSPLOATACINIIJ SAVYBIIJ DEKLARACIJA
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
PRESTATIEVERKLARING

DOP CHO/KAP/2025/1C

3 DECLARATION OF PERFORMANCE *(EN)*
5 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH *(PL)*
7 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH *(CZ)*
9 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH *(SK)*
11 LEISTUNGSERKLÄRUNG *(DE)*
13 DÉCLARATION DES PERFORMANCES *(FR)*
15 TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT *(HU)*
17 PRESTATIEVERKLARING *(NL)*

DECLARATION OF PERFORMANCE

No: DoP CHO/KAP/2025/1C

Unique identification code of the product-type:

F-EN 490-H-CO-335x420-6,2 Concrete verge tile left 120 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,2 Concrete verge tile left 120 KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,2 Concrete verge tile left 90 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,2 Concrete verge tile left 90 KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,7 Concrete verge tile right 120 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,7 Concrete verge tile right 120 KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,7 Concrete verge tile right 90 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,7 Concrete verge tile right 90 KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Concrete half-width verge tile left 120 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Concrete half-width verge tile left 120 KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Concrete half-width verge tile left 90 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Concrete half-width verge tile left 90 KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Concrete half-width verge tile right 120 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Concrete half-width verge tile right 120 KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Concrete half-width verge tile right 90 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Concrete half-width verge tile right 90 KAPSTADT duratop pro swissporTON

Intended use/es:	Installation of roofing and for cladding for external walls
Manufacturer:	CREATON Polska sp. z o.o. ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz
System/s of AVCP:	System 3
Harmonised standard:	EN 490:2011
Notified body/ies:	Instytut Techniki Budowlanej Nb 1488, Zakład Badań Ogniowych

Declared performance/s:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Mechanical strength	Complies with the requirements	EN 490:2011
Behaviour in case of external fire	Broof(t1)	
Flammability	A2-s1, d0	
Water impermeability	Complies with the requirements	
Dimensions and dimension deviations	Complies with the requirements	
Durability/Frost resistance	Complies with the requirements	
Release of hazardous substances	NPD	

The performance of the product defined above is in accordance with the set of declared performance. This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer as defined above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Marek Marchewka	Olkusz	01.09.2025
name	place	date of issue

signature

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr: DoP CHO/KAP/2025/1C

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

F-EN 490-H-CO-335x420-6,2 Dachówka boczna 120 lewa KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,2 Dachówka boczna 120 lewa KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,2 Dachówka boczna 90 lewa KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,2 Dachówka boczna 90 lewa KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,7 Dachówka boczna 120 prawa KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,7 Dachówka boczna 120 prawa KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,7 Dachówka boczna 90 prawa KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,7 Dachówka boczna 90 prawa KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Półdachówka boczna 120 lewa KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Półdachówka boczna 120 lewa KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Półdachówka boczna 90 lewa KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Półdachówka boczna 90 lewa KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Półdachówka boczna 120 prawa KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Półdachówka boczna 120 prawa KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Półdachówka boczna 90 prawa KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Półdachówka boczna 90 prawa KAPSTADT duratop pro swissporTON

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Wykonywanie pokryć dachowych
Producent:	CREATON Polska sp. z o.o. ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
Norma zharmonizowana:	EN 490:2011
Jednostka lub jednostki notyfikowane:	Instytut Techniki Budowlanej Nb 1488, Zakład Badań Ogniowych

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość mechaniczna	spełnia wymagania	EN 490:2011
Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego	Broof(t1)	
Reakcja na ogień	A2-s1, d0	
Wodoszczelność	spełnia wymagania	
Wymiary i odchyłki wymiarowe	spełnia wymagania	
Trwałość	spełnia wymagania	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a):

Marek Marchewka	Olkusz	01.09.2025
imię i nazwisko	miejsce	data wydania

podpis

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č: DoP CHO/KAP/2025/1C

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

F-EN 490-H-CO-335x420-6,2 Betonová krajní taška 120 levá KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,2 Betonová krajní taška 120 levá KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,2 Betonová krajní taška 90 levá KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,2 Betonová krajní taška 90 levá KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,7 Betonová krajní taška 120 pravá KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,7 Betonová krajní taška 120 pravá KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,7 Betonová krajní taška 90 pravá KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,7 Betonová krajní taška 90 pravá KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Betonová poloviční krajní taška 120 levá KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Betonová poloviční krajní taška 120 levá KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Betonová poloviční krajní taška 90 levá KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Betonová poloviční krajní taška 90 levá KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Betonová poloviční krajní taška 120 pravá KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Betonová poloviční krajní taška 120 pravá KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Betonová poloviční krajní taška 90 pravá KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Betonová poloviční krajní taška 90 pravá KAPSTADT duratop pro swissporTON

Zamýšlené/zamýšlená použití:	Zastřešení šikmých střech a opláštění venkovních stěn
Výrobce:	CREATON Polska sp. z o.o. ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz
Systém/systémy POSV:	Systém 3
Harmonizovaná norma:	EN 490:2011
Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	Instytut Techniki Budowlanej Nb 1488, Zakład Badań Ogniowych

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Hlavní charakteristiky	Vlastnosti výrobku	Harmonizované technické specifikace
Mechanická pevnost	Vyhovuje požadavkům	EN 490:2011
Chování v případě vnějšího požáru	Broof(t1)	
Hořlavost	A2-s1, d0	
Vodotěsnost	Vyhovuje požadavkům	
Rozměry a odchylky rozměrů	Vyhovuje požadavkům	
Trvanlivost/mrazuvzdornost	Vyhovuje požadavkům	
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarova ných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Marek Marchewka
jméno

Olkusz
místo

01.09.2025
datum vydání

podpis

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č: DoP CHO/KAP/2025/1C

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

F-EN 490-H-CO-335x420-6,2 Betónová krajná škridla 120 ľavá KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,2 Betónová krajná škridla 120 ľavá KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,2 Betónová krajná škridla 90 ľavá KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,2 Betónová krajná škridla 90 ľavá KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,7 Betónová krajná škridla 120 pravá KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,7 Betónová krajná škridla 120 pravá KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,7 Betónová krajná škridla 90 pravá KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,7 Betónová krajná škridla 90 pravá KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Betónová polovičná krajná škridla 120 ľavá KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Betónová polovičná krajná škridla 120 ľavá KAPSTADT duatop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Betónová polovičná krajná škridla 90 ľavá KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Betónová polovičná krajná škridla 90 ľavá KAPSTADT duatop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Betónová polovičná krajná škridla 120 pravá KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Betónová polovičná krajná škridla 120 pravá KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Betónová polovičná krajná škridla 90 pravá KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Betónová polovičná krajná škridla 90 pravá KAPSTADT duratop pro swissporTON

Zamýšľané použitie/použitia	Na pokrývanie šikmých striech a na obklady vonkajších stien
Výrobca:	CREATON Polska sp. z o.o. ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	Systém 3
Harmonizovaná norma:	EN 490:2011
Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	Instytut Techniki Budowlanej Nb 1488, Zakład Badań Ogniowych

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia
Mechanická odolnosť	spĺňa požiadavky	EN 490:2011
Chovanie pri vonkajšom požiari	Broof(t1)	
Reakcia na oheň	A2-s1, d0	
Vodotesnosť	spĺňa požiadavky	
Rozmery a rozmerové odchýlky	spĺňa požiadavky	
Trvanlivosť	spĺňa požiadavky	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parame trov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Marek Marchewka
meno

Olkusz
miesto

01.09.2025
dátum vydania

podpis

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr: DoP CHO/KAP/2025/1C

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

F-EN 490-H-CO-335x420-6,2 Ortgangstein links Ausstich 120 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,2 Ortgangstein links Ausstich 120 KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,2 Ortgangstein links Ausstich 90 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,2 Ortgangstein links Ausstich 90 KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,7 Ortgangstein rechts Ausstich 120 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,7 Ortgangstein rechts Ausstich 120 KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,7 Ortgangstein rechts Ausstich 90 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,7 Ortgangstein rechts Ausstich 90 KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Längshalber Ortgangstein links Ausstich 120 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Längshalber Ortgangstein links Ausstich 120 KAPSTADT duatop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Längshalber Ortgangstein links Ausstich 90 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Längshalber Ortgangstein links Ausstich 90 KAPSTADT duatop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Längshalber Ortgangstein rechts Ausstich 120 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Längshalber Ortgangstein rechts Ausstich 120 KAPSTADT duatop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Längshalber Ortgangstein rechts Ausstich 90 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Längshalber Ortgangstein rechts Ausstich 90 KAPSTADT duatop pro swissporTON

Verwendungszweck(e):	Für Dachdeckung von geneigten Dächern sowie für Außenwandbekleidungen
Hersteller:	CREATON Polska sp. z o.o. ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 3
Harmonisierte Norm:	EN 490:2011
Notifizierte Stelle(n):	Instytut Techniki Budowlanej Nb 1488, Zakład Badań Ogniowych

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonierte technische spezifikation:
Mechanische Festigkeit	Entspricht den Anforderungen	EN 490:2011
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	Broof(t1)	
Brandverhalten	A2-s1, d0	
Wasserundurchlässigkeit	Entspricht den Anforderungen	
Maße und Maßabweichungen	Entspricht den Anforderungen	
Dauerhaftigkeit/Frostbeständigkeit	Entspricht den Anforderungen	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Marek Marchewka — name

Olkusz — ort

01.09.2025 — datum

unterschrift

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N°: DoP CHO/KAP/2025/1C

Code d'identification unique du produit type:

F-EN 490-H-CO-335x420-6,2 Béton tuile de rive gauche 120 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,2 Béton tuile de rive gauche 120 KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,2 Béton tuile de rive gauche 90 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,2 Béton tuile de rive gauche 90 KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,7 Béton tuile de rive droite 120 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,7 Béton tuile de rive droite 120 KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,7 Béton tuile de rive droite 90 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,7 Béton tuile de rive droite 90 KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Béton demi-tuile de rive gauche 120 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Béton demi-tuile de rive gauche 120 KAPSTADT duatop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Béton demi-tuile de rive gauche 90 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Béton demi-tuile de rive gauche 90 KAPSTADT duatop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Béton demi-tuile de rive droite 120 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Béton demi-tuile de rive droite 120 KAPSTADT duatop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Béton demi-tuile de rive droite 90 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Béton demi-tuile de rive droite 90 KAPSTADT duatop pro swissporTON

Usage(s) prévu(s):	Pour la peinture de toits en pente et pour le revêtement de murs extérieurs
Fabricant:	CREATON Polska sp. z o.o. ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:	Système 3
Norme harmonisée:	EN 490:2011
Organisme(s) notifié(s):	Instytut Techniki Budowlanej Nb 1488, Zakład Badań Ogniowych

Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques techniques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Solidité mécanique	répond aux exigences	EN 490:2011
Comportement en cas d'incendie externe	Broof(t1)	
Inflammabilité	A2-s1, d0	
Imperméabilité à l'eau	répond aux exigences	
Dimensions et écarts de dimension	répond aux exigences	
Durabilité/Résistance au gel	répond aux exigences	
Libération de substances dangereuses	NPD	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux perfor mances déclarées. Conformément au règlement (UE) n o 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Marek Marchewka
nom

Olkusz
lieu de délivrance

01.09.2025
date de délivrance

signature

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: DoP CHO/KAP/2025/1C

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

F-EN 490-H-CO-335x420-6,2 Beton szegélycserép bal 120 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,2 Beton szegélycserép bal 120 KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,2 Beton szegélycserép bal 90 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,2 Beton szegélycserép bal 90 KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,7 Beton szegélycserép jobb 120 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,7 Beton szegélycserép jobb 120 KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,7 Beton szegélycserép jobb 90 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,7 Beton szegélycserép jobb 90 KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Beton szegély-félcserép bal 120 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Beton szegély-félcserép bal 120 KAPSTADT duatop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Beton szegély-félcserép bal 90 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Beton szegély-félcserép bal 90 KAPSTADT duatop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Beton szegély-félcserép job 120 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Beton szegély-félcserép job 120 KAPSTADT duatop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Beton szegély-félcserép job 90 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Beton szegély-félcserép job 90 KAPSTADT duatop pro swissporTON

Felhasználás célja(i):	Ferde tetők festésére és külső falak burkolására
Gyártó:	CREATON Polska sp. z o.o. ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz
Az AVCP-rendszer(ek):	3. rendszer
Harmonizált szabvány::	EN 490:2011
Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	Instytut Techniki Budowlanej Nb 1488, Zakład Badań Ogniowych

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Hajlító /törő erő	Megfelel a követelményeknek	EN 490:2011
Külső tűz esetén történő besorolás	Broof(t1)	
Tűzveszélyességi osztály	A2-s1, d0	
Víztartó képesség	Megfelel a követelményeknek	
Méretek és mérettűrések	Megfelel a követelményeknek	
Fagyállóság	Megfelel a követelményeknek	
Hőlökésállóság (engóbozott típusoknál)	NPD	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesít mény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilat kozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Marek Marchewka
név

Olkusz
kibocsátás

01.09.2025
dátuma

aláírás

PRESTATIEVERKLARING

Nr: DoP CHO/KAP/2025/1C

Unieke identificatiecode van het producttype:

F-EN 490-H-CO-335x420-6,2 Beton gevelpan links 120 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,2 Beton gevelpan links 120 KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,2 Beton gevelpan links 90 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,2 Beton gevelpan links 90 KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,7 Beton gevelpan rechts 120 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,7 Beton gevelpan rechts 120 KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,7 Beton gevelpan rechts 90 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-335x420-6,7 Beton gevelpan rechts 90 KAPSTADT duratop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Beton halve gevelpan links 120 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Beton halve gevelpan links 120 KAPSTADT duatop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Beton halve gevelpan links 90 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Beton halve gevelpan links 90 KAPSTADT duatop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Beton halve gevelpan rechts 120 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Beton halve gevelpan rechts 120 KAPSTADT duatop pro swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Beton halve gevelpan rechts 90 KAPSTADT planar swissporTON
F-EN 490-H-CO-184X420-3,9 Beton halve gevelpan rechts 90 KAPSTADT duatop pro swissporTON

Beoogd(e) gebruik(en):	Dak-en gevelbekleding
Fabrikant:	CREATON Polska sp. z o.o. ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	Systeem 3
Geharmoniseerde norm:	EN 490:2011
Aangemelde instantie(s):	Instytut Techniki Budowlanej Nb 1488, Zakład Badań Ogniowych

Aangegeven prestatie(s):

Belangrijke karakteristieken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Mechanische weerstand	voldoet aan de eisen	EN 490:2011
Gedrag bij externe brand	Broof(t1)	
Brandgedrag	A2-s1, d0	
Waterdichtheid	voldoet aan de eisen	
Maten en maatafwijkingen	voldoet aan de eisen	
Duurzaamheid	voldoet aan de eisen	
Vrijgave van gevaarlijke stoffen	NPD	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Marek Marchewka
naam

Te Olkusz
plaats

op 01.09.2025
datum van afgifte

handtekening

swissporton