



CENNIK 2026

dla partnerów handlowych



Nowa marka dachówek ceramicznych i cementowych

swissporTON redefiniuje pojęcie dachu, otwierając nową erę dla cenionych dachówek ceramicznych i cementowych, które od dziesięcioleci kształtowały krajobraz europejskich domów.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat nowej marki.



Dziś, z niezmienną pasją i dbałością o każdy detal, nasze dachówki powstają w najnowocześniejszych zakładach w Polsce i na Węgrzech pod skrzydłami szwajcarskiej jakości.

swissporTON to obietnica dachu, który idealnie wpisuje się w marzenia inwestorów o domu, niezależnie od stylu czy indywidualnych oczekiwań. To nowy poziom możliwości, wzbogacony o dziedzictwo Grupy swisspor – lidera w energooszczędnych rozwiązaniach budowlanych.

Wybierając swissporTON Państwa klienci zyskują dach, który nie tylko chroni, ale i zachwyca, wnosząc trwałe piękno i innowację do każdej przestrzeni architektonicznej.



OFERTA MARKI swissporTON

DACHÓWKI CERAMICZNE

Rozwiązania systemowe	6
Przegląd produktów	9
SIMPLA®	10
KODA®	12
NOMINA®	16
TITANIA®	20
BALANCE®	24
RAPIDO®	28
KLASSIK Lenti	32
HORTOBÁGY	34

Dane techniczne	36
Uniwersalne akcesoria do dachówek ceramicznych swissporTON	37

DACHÓWKI CEMENTOWE

Rozwiązania systemowe	40
Przegląd produktów	41
KAPSTADT®	42
KIOTO®	44
GÖTEBORG®	46
BREMA®	48

Dane techniczne	50
Uniwersalne akcesoria do dachówek cementowych swissporTON	51

MEMBRANY DACHOWE I TAŚMY

Membrany dachowe i akcesoria do membran	52
Uniwersalna taśma wykończeniowa RBF roll	54
Taśma kalenicowa RBF vent	55

OFERTA MARKI CREATON

DACHÓWKI CERAMICZNE

Przegląd produktów	58
PREMION®	62
FUTURA®	66
HARMONICA®	70
HARMONIE®	72
DOMINO®	76
CANTUS®	80
OPTIMA®	84
RATIO®	88
SINFONIE®	92
MELODIE®	96
KLASSIK	100
PROFIL	104
MANUFAKTUR	104
AMBIENTE	105
ANTIK	105
SAKRAL	106
NOBLESSE	106

Dane techniczne	108
-----------------	-----

Dachówki Ceramiczne

swissporTOn

Dachówki ceramiczne **swissporTON** podkreślają zamysł architektoniczny, nadając inwestycji wyjątkowy charakter i ponadczasową elegancję. Starannie selekcjonowana glina oraz precyzyjny wypał zapewniają estetykę oraz odporność na czynniki zewnętrzne.



Materiał odporny na czas

ceramika nie blaknie, nie deformuje się i nie wymaga renowacji.



Doświadczenie, dbałość o detal i precyzja

spełnienie najwyższych wymagań technicznych pod względem szczelności, odporności i trwałości.



Kompletne systemy dachowe

zaprojektowane z myślą o spójnej estetyce i niezawodnym działaniu.



Różnorodność kształtów i szerokiej palecie barw

wpisuje się w wymagania nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego.

do **50** lat
gwarancji*

* Obowiązują warunki gwarancji dostępne na www.swissporTON.pl

Rozwiązania systemowe

System komunikacji dachowej

Każdy z modeli dachówek w naszej ofercie posiada dedykowane rozwiązanie, umożliwiające bezpieczne wchodzenie na dach i wykonywanie czynności konserwacyjnych. Dbłość o szczegóły – najlepsze materiały i przemyślana konstrukcja – ma na celu ogólny komfort i bezpieczeństwo korzystania z komunikacji dachowej. Zastosowanie dodatkowego rozwiązania asekuracyjnego w postaci powierzchni antypoślizgowej jest gwarancją stabilnego i pewnego poruszania się po połaci.

Ryzyko potencjalnego wypadku zostaje znacząco zminimalizowane. System tworzą mocowane na dachówce aluminiowej: ławy kominiarskie – krótka i długa, stopnie kominiarskie, pomosty, drabina oraz wyłazy dachowe.

Komplementarność wszystkich elementów systemu umożliwia zachowanie wysokich walorów wizualnych oraz szczelny montaż. Znacząco skraca czas instalacji rozwiązań na dachu.



Łatwy montaż systemu


ALUMINIOWA DACHÓWKA PODSTAWOWA

Funkcja: 4000




Hak aluminiowy do bala drewnianego

Funkcja: 4040




Drabinka śniegowa z aluminiowym wspornikiem

Funkcja: 4071 / 4060




Ława kominiarska aluminiowa długa/krótka

Funkcja: 4020 / 4030



Pomost aluminiowy z uchwytem

Funkcja: 4150



Stopień kominiarski aluminiowy

Funkcja: 4010




Uchwyt do systemu baterii solarnych ocynk

Funkcja: 4120



Wspornik do rur śniegowych Rura śniegowa Ø 40

Funkcja: 4080 / 4090



Drabinka śniegowa z aluminiowym wspornikiem

Funkcja: 4110



Nosek śniegowy

Funkcja: 4140

Dachówki przelotowe

Dachówki przelotowe gwarantują bezpieczne podłączenie do konstrukcji nośnej dachu przewodów instalacji solarnej, masztów antenowych i rur wentylacyjnych. Wykonane z trwałej i odpornej ceramiki, stanowią estetyczne rozwiązanie.

Zapewniają profesjonalne i szybkie wykonanie przelotów dachowych i jednocześnie maksymalną odporność na przenikanie pod połąć deszczu. Oferujemy akcesoria wykonane z trwałej i odpornej ceramiki, jako uzupełnienie dla wszystkich typów i modeli dachówek ceramicznych.



Ceramiczny kominiek odpowietrzający instalację sanitarną Ø 100

Funkcja: 3000



Ceramiczny kominiek odpowietrzający instalację sanitarną Ø 125

Funkcja: 3010



Uniwersalny adapter uszczelniający

Funkcja: 3311



Dachówka przelotowa ceramiczna do kominów gazowych Ø 110 lub 125

Funkcja: 3340



Dachówka antenowa Ø 60

Funkcja: 3300



Dachówka przelotowa do systemu baterii solarnych Ø 70

Funkcja: 3320



Uniwersalny adapter uszczelniający

Funkcja: 3311

Rozwiązania systemowe

Ceramiczna kalenica wentylowana

Wilgoć gromadząca się pod dachem doprowadzić może do wielu niepożądanych skutków. Możemy temu zaradzić poprzez zastosowanie ceramicznej kalenicy wentylowanej. Kalenica to szczególny rodzaj zwieńczenia najwyższej krawędzi dachu. Utworzona jest na przecięciu dwóch nachylonych połaci. Nasze rozwiązanie polega na zastosowaniu w tym miejscu opatentowanego systemu, który ma za zadanie zapewnienie skutecznej wentylacji konstrukcji dachowej. Gąsiory mocowane są „na sucho” przy pomocy systemu, który nie wymaga stosowania dodatkowych taśm, wsporników czy łąty kalenicowej. Elementy tworzące w pełni ceramiczną kalenicę są dopasowane pod względem formy i koloru do dachówek połaciowych.


Ceramiczna kalenica wentylowana to przykład doskonałego rozwiązania pod względem technicznym i wizualnym. System marki składa się z dachówki kalenicowej wentylacyjnej i gąsiorów mocowanych przy użyciu dedykowanego systemu montażowego. Zastosowanie rozwiązania gwarantuje niezwykłą trwałość całej konstrukcji dachowej oraz odznacza się wysokimi walorami estetycznymi. Optymalna wentylacja oraz skuteczna ochrona przed przenikaniem deszczu jest zapewniona nawet przy małym kącie nachylenia dachu.

Nasze rozwiązanie montuje się szybko, estetycznie i w łatwy sposób.

Dachówka kalenicowa wentylacyjna




Optymalna wentylacja i trwałość konstrukcji dachowej



System montażu: szybki i bezpieczny, bez konieczności stosowania dodatkowych zabiegów uszczelniających.



- 1. Zaślepka gąsiora początkowa/końcowa ceramiczna
- 2. Gąsior podstawowy
- 3. Dachówka kalenicowa wentylacyjna
- 4. Dachówka kalenicowa wentylacyjna boczna
- 5. Dachówka boczna



SIMPLA®



KODA®



NOMINA®



TITANIA®



BALANCE®



RAPIDO®




KLASSIK LENTI



HORTOBAGY






SIMPLA[®]


Zakład produkcyjny
Min. zużycie
Minipakiet
Waga palety

Widziszewo
10,4 szt./m²
4 szt.
927 kg



DACHÓWKA POŁACIOWA	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE	418	220	508	503
Cena w PLN/1.000 szt.	691	1000	192 (szt/pal)	10 110	9 720	10 440	10 440
Cena w PLN/m ² przy minimalnym zużyciu; 10,4	691	-	-	105,14	101,09	108,58	108,58

DODATKI CERAMICZNE



CENA W PLN/SZT.

Dachówka połówkowa	691	1210	128 (szt/pal)	35,10	35,10	37,80	37,80
Dachówka boczna P/L; 2,8 szt./mb	691	P 1820 / L 1830	64,72 (szt/pal)	70,90	70,90	77,30	77,30
Dachówka boczna połówkowa P/L; 2,8 szt./mb	691	P 2320 / L 2330	64 (szt/pal)	70,90	70,90	77,30	77,30
Dachówka wentylacyjna; 34 cm ²	691	1400	128 (szt/pal)	88,50	88,50	95,60	95,60
Dachówka kalenicowa wentylacyjna; 3,8 szt./mb	691	1600	128 (szt/pal)	24,50	24,50	26,40	26,40
Dachówka kalenicowa wentylacyjna połówkowa	691	1610	128 (szt/pal)	140,00	140,00	151,00	151,00
Dachówka kalenicowa wentylacyjna boczna P/L	691	P 1620 / L 1630	56 (szt/pal)	97,20	97,20	105,00	105,00

GĄSIORY



CENA W PLN/SZT.

Gąsior PS w zestawie z klamrą aluminiową; 2,5 szt./mb	WID	6400	54 (szt/pal)	74,80	74,80	80,30	80,30
Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PS	WID	6410	-	222,00	222,00	237,00	237,00
Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PS do kalenicy wentylowanej	WID	6412	-	240,00	240,00	255,00	255,00
Gąsior początkowy ceramiczny PS	WID	6415	48 (szt/pal)	197,00	197,00	214,00	214,00
Trójkąt (łącznik gąsiorów) PS	WID	6420	-	376,00	376,00	392,00	392,00
Klamra gąsiora aluminiowa PS; (czarny U06)*	UNI	6423	30 (szt/kart)		1,90		
Klamra gąsiora ze stali szlachetnej do kalenicy wentylowanej	UNI	7924	30 (szt/kart)		1,90		
Drut montażowy do kalenicy wentylowanej	UNI	7925	30 (szt/kart)		1,90		
Zestaw zaciskowy do kalenicy wentylowanej	UNI	7926	4 (szt/opak)		17,10		

KOMINKI I DACHÓWKI PRZELOTOWE



CENA W PLN/SZT.

Ceramiczny kominek odpowietrzający instalację sanitarną Ø 100 z giętkim przewodem przyłączeniowym	691	3000	8 (szt/pal)	333,00	333,00	358,00	358,00
Ceramiczny kominek odpowietrzający instalację sanitarną Ø 125 z giętkim przewodem przyłączeniowym; do wyczerpania zapasów	691	3010	8 (szt/pal)	403,00	403,00	428,00	428,00
Nowej generacji ceramiczny kominek wentylacyjny Ø 150 z giętkim przewodem przyłączeniowym; wkrótce dostępny	691	3040	8 (szt/pal)	490,00	490,00	530,00	530,00
Uniwersalny adapter uszczelniający do montażu kominków dachowych Ø 100-200 i dachówek przelotowych	765	3311	1(szt/kart)		202,00		

AKCESORIA METALOWE



CENA W PLN/SZT.

Aluminiowa dachówka podstawowa w kolorze dachówki	691	4000	-		333,00		
Ława kominiarska aluminiowa długa 80 x 25 cm; (montaż na 2 aluminiowych dachówkach podstawowych)	UNI	4030	-		835,00		
Ława kominiarska aluminiowa krótka 46 x 25 cm; (montaż na 2 aluminiowych dachówkach podstawowych)	UNI	4020	-		686,00		
Stopień kominiarski aluminiowy; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej)	UNI	4010	-		469,00		
Aluminiowy wspornik drabinki śniegowej; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej); (szary U07/ czarny U06)	UNI	4060	-		142,00		
Drabinka śniegowa dł. 1,5 m wys. 200 mm	UNI	4071	-		286,00		
Nosek śniegowy; (czarny U06/ w kolorze łupka U13)	691	4140	100 (szt/kart)		12,00		

POZOSTAŁE AKCESORIA



CENA W PLN/SZT.

Klamra do dachówki stal nierdzewna podwieszana; (SIMPLA, KODA)*	WID	3402	250 (szt/kart)		0,30		
Klamra do dachówki wbijana*	932	3402	250 (szt/kart)		1,60		
Klamra ze stali szlachetnej do dachówki ciętej*	UNI	3772	50 (szt/kart)		6,60		
Farba akrylowa w kolorze angoby/glazury 250 ml	UNI	3800	-		160,00		



KODA®

Zakład produkcyjny
Min. zużycie
Minipakiet
Waga palety

Widziszewo
8,9 szt./m²
4 szt.
798 kg

MIEDZIANA ANGOBA	ANTRACYTOWA ANGOBA	W KOL. ŁUPKA GLAZURA	CZARNA GLAZURA
200	220	508	503
9 420	9 620	10 500	10 500
83,84	85,62	93,45	93,45

DACHÓWKA POŁACIOWA	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE				
Cena w PLN/1.000 szt.	695	1000	168 (szt/pal)	9 420	9 620	10 500	10 500
Cena w PLN/m² przy minimalnym zużyciu; 8,9	695	-	-	83,84	85,62	93,45	93,45


DODATKI CERAMICZNE



CENA W PLN/SZT.

Dachówka boczna P/L; 2,4 szt./mb	695	P 1820 / L 1830	56,64 (szt/pal)	65,50	65,50	71,40	71,40
Dachówka dwufalowa	695	1840	96 (szt/pal)	-	65,50	71,40	71,40
Dachówka wentylacyjna; 27 cm²	695	1400	108 (szt/pal)	76,70	76,70	83,30	83,30
Dachówka kalenicowa wentylacyjna; 3,8 szt./mb	695	1600	108 (szt/pal)	-	23,30	25,30	25,30
Dachówka kalenicowa wentylacyjna boczna P/L	695	P 1620 / L 1630	48,56 (szt/pal)	-	91,10	98,80	98,80

GĄSIORY



CENA W PLN/SZT.

Gąsior PT w zestawie z klamrą aluminiową; 2,5 szt./mb	WID	6900	54 (szt/pal)	52,00	52,00	56,40	56,40
Gąsior PS w zestawie z klamrą aluminiową; 2,5 szt./mb	WID	6400	54 (szt/pal)	-	74,80	80,30	80,30
Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PT	WID	6910	-	177,00	177,00	196,00	196,00
Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PS	WID	6410	-	-	222,00	237,00	237,00
Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PT do kalenicy wentylowanej	WID	6912	-	200,00	200,00	216,00	216,00
Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PS do kalenicy wentylowanej	WID	6412	-	-	240,00	255,00	255,00
Gąsior początkowy prosty PT	WID	6915	36 (szt/pal)	152,00	152,00	169,00	169,00
Gąsior początkowy ceramiczny PS	WID	6415	48 (szt/pal)	-	197,00	214,00	214,00
Gąsior początkowy zaokrąglony ceramiczny PT	WID	6917	48 (szt/pal)	174,00	174,00	193,00	193,00
Gąsior początkowy ozdobny z muszlą ceramiczny PT	WID	6916	-	318,00	318,00	348,00	348,00
Trójknik (łącnik gąsiorów) PT	WID	6920	-	329,00	329,00	342,00	342,00
Trójknik (łącnik gąsiorów) PS	WID	6420	-	-	376,00	392,00	392,00
Czwórnik (łącnik gąsiorów) PT	WID	6921	1 (szt/pal)	1 660,00	1 660,00	1 860,00	1 860,00
Klamra gąsiora aluminiowa PT; (czarny U06, miedziana U04)	UNI	6923	30 (szt/kart)		1,90		
Klamra gąsiora aluminiowa PS; (czarny U06)	UNI	6423	30 (szt/kart)		1,90		
Klamra gąsiora ze stali szlachetnej do kalenicy wentylowanej	UNI	7924	30 (szt/kart)		1,90		
Drut montażowy do kalenicy wentylowanej	UNI	7925	30 (szt/kart)		1,90		
Zestaw zaciskowy do kalenicy wentylowanej	UNI	7926	4 (szt/opak)		17,10		

KOMINKI I DACHÓWKI PRZELOTOWE



CENA W PLN/SZT.

Ceramiczny kominek odpowietrzający instalację sanitarną Ø 100 z giętkim przewodem przyłączeniowym	695	3000	8 (szt/pal)	316,00	316,00	340,00	340,00
Nowej generacji ceramiczny kominek wentylacyjny Ø 150 z giętkim przewodem przyłączeniowym; wkrótce dostępny	695	3040	8 (szt/pal)	466,00	466,00	504,00	504,00
Uniwersalny adapter uszczelniający do montażu kominków dachowych Ø 100-200 i dachówek przelotowych	765	3311	1 (szt/kart)		202,00		
Ceramiczna dachówka przelotowa antenowa Ø 60 z gumową nasadką	695	3300	12 (szt/pal)	666,00	666,00	732,00	732,00
Ceramiczna dachówka przelotowa do kominów gazowych z kołnierzem EPDM Ø 110/125	695	3340	12 (szt/pal)	-	884,00	949,00	949,00



KODA®

Zakład produkcyjny
Min. zużycie
Minipakiet
Waga palety

Widziszewo
8,9 szt./m²
4 szt.
798 kg

AKCESORIA Z METALU I ALUMINIUM



CENA W PLN/SZT.

Aluminiowa dachówka podstawowa w kolorze dachówki
Ława kominiarska aluminiowa długa 80 x 25 cm; (montaż na 2 aluminiowych Dachówkach podstawowych)
Ława kominiarska aluminiowa krótka 46 x 25 cm; (montaż na 2 aluminiowych Dachówkach podstawowych)
Stopień kominiarski aluminiowy; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej)
Hak aluminiowy do bala drewnianego Ø 14 cm; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej)
Aluminiowy wspornik drabinki śniegowej; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej); (miedziany U04 /szary U07/ czarny U06)
Drabinka śniegowa dł. 1,5 m wys. 200 mm
Uchwyt do systemu baterii solarnych ocynk; (montaż na 1 al. dachówce podstawowej z 1 klamrą do dachówki cynk-aluminium)
Nosek śniegowy; (czerwony U03/ czarny U06/ w kolorze łupka U13)

MODEL

FUNKCJA

OPAKOWANIE

200 220 508 503

695	4000	-	333,00
UNI	4030	-	835,00
UNI	4020	-	686,00
UNI	4010	-	469,00
UNI	4040	-	142,00
UNI	4060	-	142,00
UNI	4071	-	286,00
UNI	4120	-	226,00
695	4140	100 (szt/kart)	12,00

POZOSTAŁE AKCESORIA



CENA W PLN/SZT.

Klamra do dachówki stal nierdzewna podwieszana; (SIMPLA, KODA)*
Klamra do dachówki cynk - aluminium wbijana; (KODA)*
Klamra ze stali szlachetnej do dachówki ciętej*
Farba akrylowa w kolorze angoby/glazury 250 ml

WID	3402	250 (szt/kart)	0,30
933	3402	250 (szt/kart)	2,90
UNI	3771	50 (szt/kart)	6,60
UNI	3800	-	160,00





NOMINA®

Zakład produkcyjny
Min. zużycie
Minipakiet
Waga palety

Lenti
8,3 szt./m²
4 szt.
998 kg

MIEDZIANA ANGOBA	CIEMNORĄŻOWA ANGOBA	W KOL. ŁUPKA ANGOBA	CZARNA ANGOBA	CZARNA MATOWA ANGOBA
200	213	418	809	821
9 880	10 210	11 810	11 310	11 310
82,00	84,74	98,02	93,87	93,87



NOMINA

DODATKI CERAMICZNE



CENA W PLN/SZT.

Dachówka boczna P/L; 2,4 szt./mb	696	P 1820 / L 1830	56 / 64 (szt/pal)	52,40	55,80
Dachówka dwufalowa	696	1840	120 (szt/pal)	66,70	71,50
Dachówka wentylacyjna; 37,5 cm²	696	1400	80 (szt/pal)	78,60	84,20
Dachówka kalenicowa wentylacyjna; 3,6 szt./mb	696	1600	120 (szt/pal)	19,30	19,30
Dachówka kalenicowa wentylacyjna boczna P/L	696	P 1620 / L 1630	56 / 64 (szt/pal)	71,90	75,10

GĄSIORY



CENA W PLN/SZT.

Gąsior PF w zestawie z klamrą aluminiową; 2,5 szt./mb	LEN	5000	60 (szt/pal)	58,50	64,50
Gąsior PR w zestawie z klamrą aluminiową; 2,5 szt./mb	LEN	5100	60 (szt/pal)	58,50	64,50
Zaślepka gąsiora początkowa/końcowa ceramiczna PF	LEN	5010	-	67,40	82,70
Zaślepka gąsiora początkowa/końcowa ceramiczna PR	LEN	5110	-	67,40	82,70
Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PF	LEN	5012	-	164,00	211,00
Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PR	LEN	5112	-	164,00	211,00
Gąsior początkowy ceramiczny PF	LEN	5015	24 (szt/pal)	159,00	206,00
Gąsior początkowy ceramiczny PR	LEN	5115	30 (szt/pal)	159,00	206,00
Gąsior początkowy ceramiczny zaokrąglony PF	LEN	5017	24 (szt/pal)	243,00	272,00
Gąsior początkowy ozdobny z muszlą ceramiczny PF	LEN	5016	15 (szt/pal)	243,00	272,00
Gąsior początkowy ozdobny z muszlą ceramiczny PR	LEN	5116	15 (szt/pal)	243,00	272,00
Trójkąt (łącznik gąsiorów) PF	LEN	5020	30 (szt/pal)	722,00	948,00
Trójkąt (łącznik gąsiorów) PR	LEN	5120	30 (szt/pal)	722,00	948,00
Klamra gąsiora aluminiowa PF/PR; PF (czerwony U03/ czarny U06/ szary U07); PR (czerwony U03/ czarny U06)	UNI	5023 / 5123	30 (szt/kart)		1,90
Klamra gąsiora ze stali szlachetnej do kalenicy wentylowanej PF/PR	UNI	5024 / 5124	30 (szt/kart)		1,80
Druk montażowy do kalenicy wentylowanej	UNI	6925	30 (szt/kart)		1,80
Zestaw zaciskowy do kalenicy wentylowanej	UNI	6926	4 (szt/opak)		17,10

KOMINKI I DACHÓWKI PRZELOTOWE



CENA W PLN/SZT.


Ceramiczny kominek odpowietrzający instalację sanitarną Ø 100 z giętkim przewodem przyłączeniowym i adapterem	696	3000	8 (szt/pal)		725,00
Ceramiczny kominek odpowietrzający instalację sanitarną Ø 125 z giętkim przewodem przyłączeniowym i adapterem	696	3010	8 (szt/pal)		798,00
Ceramiczna dachówka przeletowa antenowa Ø 60 z gumową nasadką	696	3300	12 (szt/pal)	607,00	764,00
Ceramiczna dachówka przeletowa do systemu baterii solarnych Ø 70	696	3320	12 (szt/pal)	798,00	918,00
Ceramiczna dachówka przeletowa do kominów gazowych z kołnierzem EPDM Ø 110/125	696	3340	12 (szt/pal)	918,00	1 030,00



NOMINA[®]

Zakład produkcyjny
Min. zużycie
Minipakiet
Waga palety

Lenti
8,3 szt./m²
4 szt.
998 kg



AKCESORIA Z METALU I ALUMINIUM				CENA W PLN/SZT.					MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE	200	213	418	809	821
				Aluminiowa dachówka podstawowa w kolorze dachówki					696	4000	-			333,00		
				Ława kominiarska aluminiowa długa 80 x 25 cm; (montaż na 2 aluminiowych dachówkach podstawowych)					UNI	4030	-			835,00		
				Ława kominiarska aluminiowa krótka 46 x 25 cm; (montaż na 2 aluminiowych dachówkach podstawowych)					UNI	4020	-			686,00		
				Stopień kominiarski aluminiowy; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej)					UNI	4010	-			469,00		
				Pomost aluminiowy z uchwytem 150x25 cm z łącznikiem do wielokrotnego montażu; (montaż na co najmniej 3 aluminiowych dachówkach podstawowych)					UNI	4150	-			1580,00		
				Hak aluminiowy do bala drewnianego Ø 14 cm; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej)					UNI	4040	-			142,00		
				Aluminiowy wspornik drabinki śniegowej; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej); (czerwony U03/ miedziany U04 /szary U07/ czarny U06)					UNI	4060	-			142,00		
				Drabinka śniegowa dł. 1,5 m wys. 200 mm					UNI	4071	-			286,00		
				Wspornik do rur śniegowych; (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ antracytowy U08)					UNI	4080	-			184,00		
				Rura śniegowa Ø 40 mm dł. 3 m; (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ antracytowa U08)					UNI	4090	-			269,00		
				Drabina aluminiowa dł. 1,68 m z łącznikami; (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ antracytowy U08)					UNI	4110	-			1 680,00		
				Uchwyt do montażu drabiny na dachówce aluminiowej; (montaż: 2 szt./drabina); (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ czarny U06)					UNI	4100	-			284,00		
				Uchwyt do systemu baterii solarnych ocynk; (montaż na 1 al. dachówce podstawowej z 1 klamrą do dachówki cynk-aluminium)					UNI	4120	-			226,00		
				Nosek śniegowy; (czerwony U03/ czarny U06/ brązowy U05)					696	4140	-			12,00		
POZOSTAŁE AKCESORIA				CENA W PLN/SZT.												
				Dachówka przezroczysta akrylowa					696	3700	4 (szt/pal)			170,00		
				Klamra ze stali szlachetnej do dachówki ciętej 13-17 mm					UNI	3771	-			6,60		
				Klamra do dachówki cynk-aluminium wbijana					UNI	3585	-			2,90		
				Klamra do dachówki cynk-aluminium podwieszana					UNI	3577	72 (szt/pal)			2,90		
				Farba akrylowa w kolorze angoby/glazury 250 ml					UNI	3800	48 (szt/pal)			160,00		



TITANIA®

Zakład produkcyjny
Min. zużycie
Minipakiet
Waga palety

Widziszewo
9,1 szt./m²
4 szt.
927 kg

MIEDZIANA ANGOBA	W KOL. ŁUPKA ANGOBA	ANTRACYTOWA ANGOBA	KASZTANOWA GLAZURA	W KOL. ŁUPKA GLAZURA	CZARNA GLAZURA	BRAZOWA GLAZURA ICON
200	418	220	512	508	503	602
7 990	8 560	8 150	8 730	9 070	9 070	9 820
72,71	77,90	74,17	79,44	82,54	82,54	89,36

DODATKI CERAMICZNE



CENA W PLN/SZT.

Dachówka boczna P/L; 2,5 szt./mb	611	P 1820 / L 1830	48,28	62,00	62,00	62,00	64,00	68,00	68,00	72,00
Dachówka dwufalowa	611	1840	28 (szt/pal)	62,00	62,00	62,00	64,00	68,00	68,00	72,00
Dachówka wentylacyjna; 32 cm²	611	1400	96 (szt/pal)	68,00	68,00	68,00	72,00	74,00	74,00	79,00
Dachówka kalenicowa wentylacyjna; 3,8 szt./mb	611	1600	112 (szt/pal)	23,00	23,00	23,00	24,00	25,00	25,00	27,00
Dachówka kalenicowa wentylacyjna boczna P/L	611	P 1620 / L 1630	48,28	88,00	88,00	88,00	92,00	96,00	96,00	101,00

GĄSIORY



CENA W PLN/SZT.

Gąsior PT w zestawie z klamrą aluminiową; 2,5 szt./mb	WID	6900	54 (szt/pal)	52,00	52,00	52,00	53,80	56,40	56,40	60,10
Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PT	WID	6910	-	177,00	177,00	177,00	189,00	196,00	196,00	209,00
Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PT do kalenicy wentylowanej	WID	6912	-	200,00	200,00	200,00	216,00	216,00	216,00	216,00
Gąsior początkowy prosty PT	WID	6915	36 (szt/pal)	152,00	152,00	152,00	160,00	169,00	169,00	177,00
Gąsior początkowy zaokrąglony ceramiczny PT	WID	6917	48 (szt/pal)	174,00	174,00	174,00	183,00	193,00	193,00	203,00
Gąsior początkowy ozdobny z muszlą ceramiczny PT	WID	6916	-	318,00	318,00	318,00	336,00	348,00	348,00	370,00
Trójknik (łącnik gąsiorów) PT	WID	6920	-	329,00	329,00	329,00	342,00	342,00	342,00	352,00
Czwórnik (łącnik gąsiorów) PT	WID	6921	1 (szt/pal)	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	2 090,00
Klamra gąsiora aluminiowa PT; (czerwony U03/ czarny U06)*	UNI	6923	30 (szt/kart)				1,90			
Klamra gąsiora ze stali szlachetnej do kalenicy wentylowanej	UNI	7924	30 (szt/kart)				1,90			
Drut montażowy do kalenicy wentylowanej	UNI	7925	30 (szt/kart)				1,90			
Zestaw zaciskowy do kalenicy wentylowanej	UNI	7926	4 (szt/opak)				17,10			

KOMINKI I DACHÓWKI PRZELOTOWE



CENA W PLN/SZT.

Ceramiczny kominek odpowietrzający instalację sanitarną Ø 100 z giętkim przewodem przyłączeniowym	611	3000	8 (szt/pal)	310,00	310,00	310,00	333,00	333,00	333,00	345,00
Ceramiczny kominek odpowietrzający instalację sanitarną Ø 125 z giętkim przewodem przyłączeniowym; do wyczerpania zapasów	611	3010	8 (szt/pal)	375,00	375,00	375,00	398,00	398,00	398,00	410,00
Nowej generacji ceramiczny kominek wentylacyjny Ø 150 z giętkim przewodem przyłączeniowym; wkrótce dostępny	611	3040	8 (szt/pal)	456,00	456,00	456,00	493,00	493,00	493,00	512,00
Uniwersalny adapter uszczelniający do montażu kominków dachowych Ø 100-200 i dachówek przelotowych	765	3311	1 (szt/kart)				202,00			
Ceramiczna dachówka przelotowa antenowa Ø 60 z gumową nasadką	611	3300	12 (szt/pal)	593,00	621,00	621,00	681,00	681,00	681,00	722,00
Ceramiczna dachówka przelotowa do kominów gazowych z kołnierzem EPDM Ø 110/125	611	3340	12 (szt/pal)	785,00	821,00	821,00	882,00	882,00	882,00	949,00



TITANIA®

Zakład produkcyjny
Min. zużycie
Minipakiet
Waga palety

Widziszewo
9,1 szt./m²
4 szt.
927 kg

MIEDZIANA ANGOBA	W KOL. ŁUPKA ANGOBA	ANTRACYTOWA ANGOBA	KASZTANOWA GLAZURA	W KOL. ŁUPKA GLAZURA	CZARNA GLAZURA	BRAZOWA GLAZURA I CON
200	418	220	512	508	503	602

AKCESORIA METALOWE	CENA W PLN/SZT.	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE							
 4000	Aluminiowa dachówka podstawowa w kolorze dachówki	611	4000	-						333,00	
 4030	Ława kominiarska aluminiowa długa 80 x 25 cm; (montaż na 2 aluminiowych dachówkach podstawowych)	UNI	4030	-						835,00	
 4071	Ława kominiarska aluminiowa krótka 46 x 25 cm; (montaż na 2 aluminiowych dachówkach podstawowych)	UNI	4020	-						686,00	
 4020	Stopień kominiarski aluminiowy; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej)	UNI	4010	-						469,00	
 4010	Hak aluminiowy do bala drewnianego Ø 14 cm; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej)	UNI	4040	-						142,00	
 4120	Aluminiowy wspornik drabinki śniegowej; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej); (czerwony U03/ miedziany U04 /szary U07/ czarny U06)	UNI	4060	-						142,00	
 4060	Drabinka śniegowa dł. 1,5 m wys. 200 mm	UNI	4071	-						286,00	
 4040	Uchwyt do systemu baterii solarnych ocynk; (montaż na 1 al. dachówce podstawowej z 1 klamrą do dachówki cynk-aluminium)	UNI	4120	-						226,00	
	Nosek śniegowy; (czerwony U03/ kasztanowy U05/ brązowy U10/ czarny U06)	611	4140	100 (szt/kart)						12,00	
POZOSTAŁE AKCESORIA	CENA W PLN/SZT.										
 611 3598	Dachówka przezroczysta akrylowa	611	3700	-						193,00	
 611 3601	Klamra do dachówki stal nierdzewna podwieszana; (TITANIA)*	611	3598	250 (szt/kart)						0,30	
 3800	Klamra do dachówki cynk - aluminium wbijana; (TITANIA)*	611	3601	250 (szt/kart)						1,60	
	Klamra ze stali szlachetnej do dachówki ciętej*	UNI	3771	50 (szt/kart)						6,60	
	Farba akrylowa w kolorze angoby/glazury 250 ml	UNI	3800	-						160,00	

TITANIA




BALANCE®

Zakład produkcyjny
Min. zużycie
Minipakiet
Waga palety

Lenti
8,4 szt./m²
4 szt.
960 kg

CZERWIŃ NATURALNA	MIEDZIANA ANGOBA	CIEMNOBRĄZOWA ANGOBA	W KOL. ŁUPKA ANGOBA	CZARNA ANGOBA	CZARNA MATOWA ANGOBA
100	200	213	418	809	821
8 770	9 410	9 720	11 250	10 770	10 770
73,67	79,04	81,65	94,50	90,47	90,47

DODATKI CERAMICZNE



CENA W PLN/SZT.

Dachówka połówkowa	601	1210	128 (szt/pal)	40,30	41,90	41,90	44,40	44,40	44,40
Dachówka boczna P/L; 2,4 szt./mb	601	P 1820 / L 1830	56 (szt/pal)	48,10	52,40	52,40	55,80	55,80	55,80
Dachówka dwufalowa; 2,4 szt./mb	601	1840	120 (szt/pal)	62,60	66,70	66,70	71,50	71,50	71,50
Dachówka wentylacyjna; 37,5 cm²	601	1400	128 (szt/pal)	75,10	78,60	78,60	84,20	84,20	84,20
Dachówka kalenicowa wentylacyjna; 3,6 szt./mb	601	1600	128 (szt/pal)	18,20	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30
Dachówka kalenicowa wentylacyjna boczna P/L	601	P 1620 / L 1630	56 (szt/pal)	70,90	71,90	71,90	75,10	75,10	75,10
Dachówka kalenicowa wentylacyjna dwufalowa	601	1640	64 (szt/pal)	70,90	71,90	71,90	75,10	75,10	75,10
Dachówka pulpitowa standardowa; 3,6 szt./mb	601	2700	-	172,00	175,00	175,00	176,00	176,00	176,00
Dachówka pulpitowa boczna standardowa P/L	601	P 2720 / L 2730	-	259,00					
Dachówka pulpitowa połówkowa standardowa	601	2710	-	259,00					
Dachówka pulpitowa, wymiary niestandardowe; 3,6 szt./mb	601	2760	-	194,00	201,00	201,00	202,00	202,00	202,00
Dachówka pulpitowa boczna, wymiary niestandardowe P/L	601	P 2840 / L 2850	-	285,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00
Dachówka mansardowa/łamana, wymiary niestandardowe; 3,6 szt./mb	601	2800	-	176,00	183,00	183,00	185,00	185,00	185,00
Dachówka mansardowa/łamana boczna, wymiary niestandardowe P/L	601	P 2820 / L 2830	-	266,00	266,00	266,00	267,00	267,00	267,00

GĄSIORY



CENA W PLN/SZT.


Gąsior PF w zestawie z klamrą aluminiową; 2,5 szt./mb	LEN	5000	60 (szt/pal)	57,80	58,50	58,50	64,50	64,50	64,50
Gąsior PR w zestawie z klamrą aluminiową; 2,5 szt./mb	LEN	5100	60 (szt/pal)	57,80	58,50	58,50	64,50	64,50	64,50
Zaślepka gąsiora początkowa/końcowa ceramiczna PF	LEN	5010	-	64,30	67,40	67,40	82,70	82,70	82,70
Zaślepka gąsiora początkowa/końcowa ceramiczna PR	LEN	5110	-	64,30	67,40	67,40	82,70	82,70	82,70
Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PF	LEN	5012	-	158,00	164,00	164,00	211,00	211,00	211,00
Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PR	LEN	5112	-	158,00	164,00	164,00	211,00	211,00	211,00
Gąsior początkowy ceramiczny PF	LEN	5015	30 (szt/pal)	150,00	159,00	159,00	206,00	206,00	206,00
Gąsior początkowy ceramiczny PR	LEN	5115	30 (szt/pal)	150,00	159,00	159,00	206,00	206,00	206,00
Gąsior początkowy ceramiczny zaokrąglony krótki PF	LEN	5017	40 (szt/pal)	166,00	243,00	243,00	272,00	272,00	272,00
Gąsior początkowy ozdobny z muszlą ceramiczny PF	LEN	5016	20 (szt/pal)	166,00	243,00	243,00	272,00	272,00	272,00
Gąsior początkowy ozdobny z muszlą ceramiczny PR	LEN	5116	20 (szt/pal)	166,00	243,00	243,00	272,00	272,00	272,00
Trójknik (łącznik gąsiorów) PF	LEN	5020	30 (szt/pal)	636,00	722,00	722,00	948,00	948,00	948,00
Trójknik (łącznik gąsiorów) PR	LEN	5120	30 (szt/pal)	636,00	722,00	722,00	948,00	948,00	948,00
Klamra gąsiora aluminiowa PF/PR; PF (czerwony U03/ czarny U06/ szary U07); PR (czerwony U03/ czarny U06)	UNI	5023 / 5123	30 (szt/kart)	1,90					
Klamra gąsiora ze stali szlachetnej do kalenicy wentylowanej PF/PR	UNI	5024 / 5124	30 (szt/kart)	1,80					
Drut montażowy do kalenicy wentylowanej	UNI	6925	30 (szt/kart)	1,80					
Zestaw zaciskowy do kalenicy wentylowanej	UNI	6926	4 (szt/opak)	17,10					



BALANCE®

Zakład produkcyjny
Min. zużycie
Minipakiet
Waga palety


Lenti
8,4 szt./m²
4 szt.
960 kg




KOMINKI I DACHÓWKI PRZELOTOWE

	CENA W PLN/SZT.	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE	100	200	213	418	809	821
 3300	Ceramiczny kominek odpowietrzający instalację sanitarną Ø 100 z giętkim przewodem przyłączeniowym i adapterem	601	3000	8 (szt/pal)			725,00			
 3320	Ceramiczny kominek odpowietrzający instalację sanitarną Ø 125 z giętkim przewodem przyłączeniowym i adapterem	601	3010	8 (szt/pal)			798,00			
 3010	Ceramiczna dachówka przelotowa antenowa Ø 60 z gumową nasadką	601	3300	12 (szt/pal)	558,00	607,00	607,00	764,00	764,00	764,00
 3340	Ceramiczna dachówka przelotowa do systemu baterii solarnych Ø 70	601	3320	12 (szt/pal)	764,00	798,00	798,00	918,00	918,00	918,00
	Ceramiczna dachówka przelotowa do kominów gazowych z kołnierzem EPDM Ø 110/125	601	3340	12 (szt/pal)	883,00	918,00	918,00	1030,00	1030,00	1030,00

AKCESORIA METALOWE

	CENA W PLN/SZT.	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE	100	200	213	418	809	821
 4000	Aluminiowa dachówka podstawowa w kolorze dachówki	601	4000	-			333,00			
 4030	Ława kominiarska aluminiowa długa 80 x 25 cm; (montaż na 2 aluminiowych dachówkach podstawowych)	UNI	4030	-			835,00			
 4020	Ława kominiarska aluminiowa krótka 46 x 25 cm; (montaż na 2 aluminiowych dachówkach podstawowych)	UNI	4020	-			686,00			
 4010	Stopień kominiarski aluminiowy; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej)	UNI	4010	-			469,00			
 4150	Pomost aluminiowy z uchwytem 150x25 cm z łącznikiem do wielokrotnego montażu; (montaż na co najmniej 3 aluminiowych dachówkach podstawowych)	UNI	4150	-			1580,00			
 4040	Hak aluminiowy do bała drewnianego Ø 14 cm; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej)	UNI	4040	-			142,00			
 4060	Aluminiowy wspornik drabinki śniegowej; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej); (czerwony U03/ miedziany U04 /szary U07/ czarny U06)	UNI	4060	-			142,00			
 4071	Drabinka śniegowa dł. 1,5 m wys. 200 mm	UNI	4071	-			286,00			
 4080	Wspornik do rur śniegowych; (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ antracytowy U08)	UNI	4080	-			184,00			
 4090	Rura śniegowa Ø 40 mm dł. 3 m; (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ antracytowa U08)	UNI	4090	-			269,00			
 4110	Drabina aluminiowa dł. 1,68 m z łącznikami; (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ antracytowy U08)	UNI	4110	-			1680,00			
 4100	Uchwyt do montażu drabiny na dachówce aluminiowej; (montaż: 2 szt./drabina); (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ czarny U06)	UNI	4100	-			284,00			
 4120	Uchwyt do systemu baterii solarnych ocynk; (montaż na 1 al. dachówce podstawowej z 1 klamrą do dachówki cynk-aluminium)	UNI	4120	-			226,00			
	Nosek śniegowy; (czerwony U03/ czarny U06/ brązowy U05)	601	4140	100 (szt/kart)			12,00			

POZOSTAŁE AKCESORIA


	CENA W PLN/SZT.	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE	100	200	213	418	809	821
 3585	Dachówka przezroczysta akrylowa	601	3700	4 (szt/pal)			170,00			
 3800	Klamra ze stali szlachetnej do dachówki ciętej*	UNI	3771	50 (szt/kart)			6,60			
	Klamra do dachówki cynk-aluminium wbijana; (BALANCE, FUTURA, PREMION)*	UNI	3585	-			2,90			
	Klamra do dachówki cynk-aluminium podwieszana; (BALANCE, PREMION)*	UNI	3577	72 (szt/pal)			2,90			
	Farba akrylowa w kolorze angoby/glazury 250 ml	UNI	3800	-	-		160,00			



RAPIDO®


Zakład produkcyjny
Min. zużycie
Minipakiet
Waga palety

Lenti
8,1 szt./m²
4 szt.
899 kg



DACHÓWKA POŁĄCZOWA	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE	201	200	202	213	418	809	821
Cena w PLN/1.000 szt.	622	1000	168 (szt/pal)	11 170	11 170	11 170	11 170	12 790	12 790	12 790
Cena w PLN/m² przy minimalnym zużyciu; 8,1	622	-	-	90,48	90,48	90,48	90,48	103,60	103,60	103,60

DODATKI CERAMICZNE



CENA W PLN/SZT.

Dachówka połówkowa	622	1210	108 (szt/pal)	28,90	28,90	28,90	28,90	30,60	30,60	30,60
Dachówka boczna P/L; 2,4 szt./mb	622	P 1820 / L 1830	56 (szt/pal)	52,40	52,40	52,40	52,40	55,80	55,80	55,80
Dachówka dwufalowa; 2,4 szt./mb	622	1840	112 (szt/pal)	66,70	66,70	66,70	66,70	71,50	71,50	71,50
Dachówka wentylacyjna; 37,5 cm²	622	1400	80 (szt/pal)	78,60	78,60	78,60	78,60	84,20	84,20	84,20
Dachówka kalenicowa wentylacyjna; 3,6 szt./mb	622	1600	108 (szt/pal)	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30
Dachówka kalenicowa wentylacyjna boczna P/L	622	P 1620 / L 1630	56 (szt/pal)	71,90	71,90	71,90	71,90	75,10	75,10	75,10
Dachówka pulpitowa standardowa; 3,6 szt./mb	622	2700	-	175,00	175,00	175,00	175,00	176,00	176,00	176,00
Dachówka pulpitowa boczna standardowa P/L	622	P 2720 / L 2730	-	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00
Dachówka pulpitowa połówkowa standardowa	622	2710	-	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00
Dachówka pulpitowa, wymiary niestandardowe; 3,6 szt./mb	622	2760	-	201,00	201,00	201,00	201,00	202,00	202,00	202,00
Dachówka pulpitowa boczna, wymiary niestandardowe P/L	622	P 2840 / L 2850	-	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00
Dachówka mansardowa/łamana, wymiary niestandardowe; 3,6 szt./mb	622	2800	-	183,00	183,00	183,00	183,00	185,00	185,00	185,00
Dachówka mansardowa/łamana boczna, wymiary niestandardowe P/L	622	P 2820 / L 2830	-	266,00	266,00	266,00	266,00	267,00	267,00	267,00

GĄSIORY



CENA W PLN/SZT.


Gąsior PF w zestawie z klamrą aluminiową; 2,5 szt./mb	LEN	5000	60 (szt/pal)	58,50	58,50	58,50	58,50	64,50	64,50	64,50
Gąsior PR w zestawie z klamrą aluminiową; 2,5 szt./mb	LEN	5100	60 (szt/pal)	58,50	58,50	58,50	58,50	64,50	64,50	64,50
Zaślepka gąsiora początkowa/końcowa ceramiczna PF	LEN	5010	-	67,40	67,40	67,40	67,40	82,70	82,70	82,70
Zaślepka gąsiora początkowa/końcowa ceramiczna PR	LEN	5110	-	67,40	67,40	67,40	67,40	82,70	82,70	82,70
Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PF	LEN	5012	-	164,00	164,00	164,00	164,00	211,00	211,00	211,00
Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PR	LEN	5112	-	164,00	164,00	164,00	164,00	211,00	211,00	211,00
Gąsior początkowy ceramiczny PF	LEN	5015	30 (szt/pal)	159,00	159,00	159,00	159,00	206,00	206,00	206,00
Gąsior początkowy ceramiczny PR	LEN	5115	30 (szt/pal)	159,00	159,00	159,00	159,00	206,00	206,00	206,00
Gąsior początkowy ceramiczny zaokrąglony krótki PF	LEN	5017	40 (szt/pal)	243,00	243,00	243,00	243,00	272,00	272,00	272,00
Gąsior początkowy ozdobny z muszlą ceramiczny PF	LEN	5016	20 (szt/pal)	243,00	243,00	243,00	243,00	272,00	272,00	272,00
Gąsior początkowy ozdobny z muszlą ceramiczny PR	LEN	5116	20 (szt/pal)	243,00	243,00	243,00	243,00	272,00	272,00	272,00
Trójknik (łącnik gąsiorów) PF	LEN	5020	30 (szt/pal)	722,00	722,00	722,00	722,00	948,00	948,00	948,00
Trójknik (łącnik gąsiorów) PR	LEN	5120	30 (szt/pal)	722,00	722,00	722,00	722,00	948,00	948,00	948,00
Klamra gąsiora aluminiowa PF/PR; PF (czerwony U03/ czarny U06/ szary U07); PR (czerwony U03/ czarny U06)*	UNI	5023 / 5123	30 (szt/kart)	1,90						
Klamra gąsiora ze stali szlachetnej do kalenicy wentylowanej PF/PR	UNI	5024 / 5124	30 (szt/kart)	1,90						
Drut montażowy do kalenicy wentylowanej	UNI	6925	30 (szt/kart)	1,90						
Zestaw zaciskowy do kalenicy wentylowanej	UNI	6926	4 (szt/opak)	17,10						



RAPIDO®

Zakład produkcyjny
Min. zużycie
Minipakiet
Waga palety

Lenti
8,1 szt./m²
4 szt.
899 kg



KOMINKI I DACHÓWKI PRZELOTOWE



CENA W PLN/SZT.	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE	201	200	202	213	418	809	821
Ceramiczny kominek odpowietrzający instalację sanitarną Ø 100 z giętkim przewodem przyłączeniowym i adapterem	622	3000	8 (szt/pal)				725,00			
Ceramiczny kominek odpowietrzający instalację sanitarną Ø 125 z giętkim przewodem przyłączeniowym i adapterem	622	3010	8 (szt/pal)				798,00			
Ceramiczna dachówka przelotowa antenowa Ø 60 z gumową nasadką	622	3300	12 (szt/pal)	607,00	607,00	607,00	607,00	764,00	764,00	764,00
Ceramiczna dachówka przelotowa do systemu baterii solarnych Ø 70	622	3320	12 (szt/pal)	798,00	798,00	798,00	798,00	918,00	918,00	918,00
Ceramiczna dachówka przelotowa do kominów gazowych z kołnierzem EPDM Ø 110/125	622	3340	12 (szt/pal)	918,00	918,00	918,00	918,00	1030,00	1030,00	1030,00

AKCESORIA METALOWE



CENA W PLN/SZT.	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE	201	200	202	213	418	809	821
Aluminiowa dachówka podstawowa w kolorze dachówki	622	4000	-				333,00			
Ława kominiarska aluminiowa długa 80 x 25 cm; (montaż na 2 aluminiowych dachówkach podstawowych)	UNI	4030	-				835,00			
Ława kominiarska aluminiowa krótka 46 x 25 cm; (montaż na 2 aluminiowych dachówkach podstawowych)	UNI	4020	-				686,00			
Stopień kominiarski aluminiowy; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej)	UNI	4010	-				469,00			
Pomost aluminiowy z uchwytem 150x25 cm z łącznikiem do wielokrotnego montażu; (montaż na co najmniej 3 aluminiowych dachówkach podstawowych)	UNI	4150	-				1580,00			
Hak aluminiowy do bala drewnianego Ø 14 cm; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej)	UNI	4040	-				142,00			
Aluminiowy wspornik drabinki śniegowej; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej); (czerwony U03/ miedziany U04 /szary U07/ czarny U06)	984	4060	-				142,00			
Drabinka śniegowa dł. 1,5 m wys. 200 mm	UNI	4071	-				286,00			
Wspornik do rur śniegowych; (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ antracytowy U08)	UNI	4080	-				184,00			
Rura śniegowa Ø 40 mm dł. 3 m; (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ antracytowa U08)	UNI	4090	-				269,00			
Drabina aluminiowa dł. 1,68 m z łącznikami; (czerwony U03/ miedziany U04/ czarny U06/ szary U07)	UNI	4110	-				1680,00			
Uchwyt do montażu drabiny na dachówce aluminiowej; (montaż: 2 szt./drabina); (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ czarny U06)	UNI	4100	-				284,00			
Uchwyt do systemu baterii solarnych ocynk; (montaż na 1 al. dachówce podstawowej z 1 klamrą do dachówki cynk-aluminium)	UNI	4120	-				226,00			
Nosek śniegowy; (czerwony U03/ czarny U06/ brązowy U05)	622	4140	100 (szt/kart)				12,00			

POZOSTAŁE AKCESORIA




CENA W PLN/SZT.	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE	201	200	202	213	418	809	821
Dachówka przezroczysta akrylowa	622	3700	-				170,00			
Klamra ze stali szlachetnej do dachówki ciętej 10-13 mm*	622	3771	50 (szt/kart)				6,60			
Klamra do dachówki cynk-aluminium wbijana; (HARMONIE, OPTIMA)*	UNI	3586	250 (szt/kart)				2,90			
Klamra do dachówki cynk-aluminium podwieszana; (RAPIDO, MELODIE)*	UNI	3560	250 (szt/kart)				2,90			
Farba akrylowa w kolorze angoby/glazury 250 ml	UNI	3800	-				160,00			



KLASSIK LENTI

Zakład produkcyjny
Min. zużycie
Minipakiet
Waga palety


Lenti
33,6 szt./m²
8 szt.
927 kg



DACHÓWKA POŁĄCZAJĄCA	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE	100	200	213	809
Cena w PLN/1.000 szt.	200	1000	480 (szt/pal)	2720	3030	3060	3420
w PLN/m² przy minimalnym zużyciu; 33,6	200	-	-	91,39	101,81	102,82	114,91

DODATKI CERAMICZNE

CENA W PLN/SZT.



Dachówka karpiówka połówkowa	200	1210	960 (szt/pal)	3,36	3,36	3,60	3,80
Dachówka karpiówka 3/4	200	1220	640 (szt/pal)	4,60	4,60	4,70	5,10
Dachówka karpiówka 1 1/4	200	1230	480 (szt/pal)	8,00	8,00	8,00	8,80
Dachówka kalenicowa 5,5 szt./mb	200	1650	480 (szt/pal)	3,36	3,36	3,60	3,80
Dachówka okapowa 5,5 szt./mb	200	2400	480 (szt/pal)	3,36	3,36	3,60	3,80
Dachówka kalenicowa wentylacyjna 10 cm²; 5,5 szt./mb	200	1600	360 (szt/pal)	12,00	12,70	13,30	13,30
Dachówka okapowa wentylacyjna 10 cm²; 5,5 szt./mb	200	2600	360 (szt/pal)	15,30	15,70	16,50	17,30
Dachówka połaciowa wentylacyjna 10 cm²; 5,5 szt./mb	200	1240	360 (szt/pal)	12,00	12,70	13,30	13,30
Dachówka wentylacyjna 25 cm²	200	1400	216 (szt/pal)	50,50	56,00	56,00	59,00
Dachówka boczna 3/4 z długim okapnikiem (ok. 11 cm) P/L 3,3 szt./mb	200	P 2020 / L 2030	120 (szt/pal)	37,20	38,00	40,00	44,70
Dachówka boczna 1 1/4 z długim okapnikiem (ok. 11 cm) P/L 3,3 szt./mb	200	P 2040 / L 2050	60 (szt/pal)	37,20	38,00	40,00	44,70

GĄSIORY

CENA W PLN/SZT.




Gąsior BZ w zestawie z klamrą aluminiową 3,0 szt./mb	LE1	7000	90 (szt/pal)	37,50	39,50	40,00	41,40
Gąsior BM (3,0 szt./mb) w zestawie z klamrą aluminiową 3,0 szt./mb	LE1	7200	180 (szt/pal)	41,30	43,50	44,00	45,50
Zaślepka gąsiora początkowa/końcowa ceramiczna BZ	LE1	7010	-	46,50	48,00	48,00	48,00
Zaślepka gąsiora początkowa/końcowa ceramiczna BM	LE1	7210	-	46,50	48,00	48,00	48,00
Gąsior początkowy ceramiczny BZ	LE1	7015	50 (szt/pal)	124,00	128,00	128,00	128,00
Gąsior początkowy ceramiczny BM	LE1	7215	50 (szt/pal)	124,00	128,00	128,00	128,00
Trójkąt (łączenie gąsiorów) BZ	LE1	7020	-	480,00	520,00	540,00	680,00
Trójkąt (łączenie gąsiorów) BM	LE1	7220	-	480,00	520,00	540,00	680,00
Klamra gąsiora aluminiowa BZ/BM (czerwony U03/ czarny U06)	UNI	7023/7223	30 (szt/kart)	1,80	1,80	1,80	1,80



KLASSIK LENTI

Zakład produkcyjny
Min. zużycie
Minipakiet
Waga palety

Lenti
33,6 szt./m²
8 szt.
927 kg



KOMINKI I DACHÓWKI PRZELOTOWE	CENA W PLN/SZT.	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE	100	200	213	809
 3300	Ceramiczny kominek odpowietrzający instalację sanitarną Ø 100 z giętkim przewodem przyłączeniowym i adapterem	200	3000	8 (szt/pal)	725,00	725,00	725,00	725,00
 3320	Ceramiczny kominek odpowietrzający instalację sanitarną Ø 125 z giętkim przewodem przyłączeniowym i adapterem	200	3010	8 (szt/pal)	798,00	798,00	798,00	798,00
 3010	Ceramiczna dachówka przelotowa antenowa Ø 60 z gumową nasadką	200	3300	12 (szt/pal)	460,00	480,00	480,00	520,00
 3340	Ceramiczna dachówka przelotowa do systemu baterii solarnych Ø 70	200	3320	12 (szt/pal)	610,00	640,00	640,00	670,00
	Ceramiczna dachówka przelotowa do kominów gazowych z kołnierzem EPDM Ø 110/125	200	3340	8 (szt/pal)	670,00	710,00	710,00	760,00

AKCESORIA METALOWE	CENA W PLN/SZT.	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE	100	200	213	809
 4000	Aluminiowa dachówka podstawowa w kolorze dachówki	200	4000	-	210,00	210,00	210,00	210,00



HORTOBÁGY

Zakład produkcyjny
Min. zużycie
Minipakiet
Waga palety

Lenti
18,2 szt./m²
6 szt.
813 kg



DACHÓWKA POŁĄCZOWA	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE	100
Cena w PLN/1.000 szt.	181	1000	324 (szt./pal)	12 680
Cena w PLN/m² przy minimalnym zużyciu; 18,2	-	-	-	230,78

DODATKI CERAMICZNE	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE	CENA
Dachówka karpówka połówkowa	181	1210	432 (szt./pal)	8,60
Dachówka połaciowa wentylacyjna; 10 cm²; P/L	181	1240	324 (szt./pal)	26,90
Dachówka wentylacyjna; 25 cm²	181	1400	128 (szt./pal)	88,30
Dachówka boczna P/L	181	P 1820 / L 1830	64 (szt./pal)	75,90


Dane techniczne
Dachówki CERAMICZNE

Wymiary zewn. ok.:	Szer. krycia:	Rozstaw łat:	Szt./m²:	Kg/m²: ok.	Kg/szt.: ok.	Szer. krycia dach. boczna mm/zużycie		Szer. krycia dach. dwufalowa mm/zużycie	Szer. krycia dach. poławkowa mm/zużycie	Rozstaw łat dach. kalenicowa went. mm/zużycie	Rozstaw łat dach. pulpitowa mm/ zużycie	Okap z wypustem/ bez wypustu mm
						lewa	prawa					
Dachówka podstawowa mm												
SIMPLA®												
298 x 500	min. 261 śr. 263 max. 264	min. 338 śr. 352 max. 366	min. 10,4 śr. 10,8 max. 11,3	50,8	4,7	191	223	- -	133 2,8	338-366 3,9	- -	440 475
KODA®												
304 x 503	min. 258 śr. 260 max. 261	min. 390 śr. 410 max. 430	min. 8,9 śr. 9,4 max. 9,9	43,2	4,6	210 2,4	250 2,4	275 2,4	- -	393-433 3,8	275 3,8	410 470
TITANIA®												
324x514	min. 260 śr. 262 max. 263	min. 380 śr. 400 max. 420	min. 9,1 śr. 9,5 max. 10,1	44,7	4,7	221 2,5	242 2,5	250 2,5	- -	380-424 3,8	275 3,8	430 480
BALANCE®												
323x502	min. 274 śr. 275 max. 277	min. 406 śr. 419 max. 431	min. 8,4 śr. 8,7 max. 9,0	42,4	4,9	265 2,4	260 2,4	332 2,4	202 2,4	400-431 3,6	290 3,6	390 445
RAPIDO®												
325x502	min. 277 śr. 278 max. 280	min. 410 śr. 425 max. 440	min. 8,1 śr. 8,4 max. 8,8	43,7	5,2	210 2,4	255 2,4	278 2,4	135 2,4	415-450 3,6	280 3,6	420 470
NOMINA®												
323 x 500	min. 277 śr. 278 max. 280	min. 370 śr. 402 max. 435	min. 8,2 śr. 8,9 max. 9,7	53,1	5,1	200 2,5	249 2,5	200 2,5	- -	370-435 3,6	- -	345 395

Dachówki karpiówki


Model	Wymiary szer./dł./gr. mm(ok.)	Rozstaw łat mm	Szer. krycia mm	Minipakiet szt.	Kg/szt.(ok.)	Szt./m²(ok.)	Kg/m²(ok.)	Szt. na palecie	Ciężar palety(kg)	Szer. krycia dachówka boczna lewa/prawa mm	Dachówka boczna szt./mb(ok.)	Dachówka okapowa szt./mb(ok.)	Dachówka pulpitowa szt./mb(ok.)	Dachówka kalenicowa wentylacyjna szt./mb(ok.)
KLASSIK Lenti														
krój zaokrąglony	180 x 380 x 14	145 – 165	180	8	1,8	36,0	64,8	480	927	3/4 105 mm 1 1/4 195 mm	3,3	5,5	5,5	5,5
HORTOBÁGY														
karpiówka zakładkowa	205 x 400 x 21	270 – 300	180	6	2,5	19,2	48,4	324	803	-	3,2	-	-	-

Uniwersalne akcesoria
do dachówek ceramicznych




Kosz dachowy poprzeczny aluminiowy (grafitowy U19/ czerwony U03/ brązowy U11) 0,5 x 2 m

108,00 PLN
992 9200
1 szt.



Grzebień okapu (grafitowy U19/ czerwony U03/ brązowy U11) 1 m

5,20 PLN
992 1402
1 szt.




Grzebień okapu z wentylacją (grafitowy U19/ czerwony U03/ brązowy U11) 1 m

8,90 PLN
992 1403
1 szt.



Taśma do obróbki komina aluminiowa (grafitowy U19/ czerwony U03/ brązowy U11) 0,3 x 5 m

226,00 PLN
498 3790
1 szt.



Taśma do obróbki komina ołowiana (grafitowy U19/ czerwony U03/ brązowy U11) 1 m

439,00 PLN
498 3733
1 szt.




Listwa kominowa aluminiowa (grafitowy U19/ czerwony U03/ brązowy U11) 0,08 x 2 m

35,40 PLN
922 9300
1 rolka



Uniwersalna taśma wykończeniowa RBF Roll Nowej generacji taśma wykończeniowa o doskonałej przyczepności oraz odporności mechanicznej. (czerwony U03/ czarny U06/ grafitowy U19/ brązowy U11)

195,00 PLN
UNI 3789
1 rolka



Uchwyt do łaty kalenicowej „gwóźdź” (UNI)

4,30 PLN
990 9400
1 szt.



MEMBRANY DACHOWE Linia nowoczesnych membran dachowych o wszechstronnym zastosowaniu oraz dedykowanych akcesoriów do membran

Patrz: strona 52



Taśma kalenicowa RBF vent z wysokiej jakości aluminium, perforowanej włókniny polipropylenowej i mocnego kleju butylowego (czerwona U03 / czarna U06 / grafitowa U19 / brązowa U11) 0,31 x 5 m

85,00 PLN
UNI 3798
1 rolka



Taśma kalenicowa RBF vent z wysokiej jakości aluminium, perforowanej włókniny polipropylenowej i mocnego kleju butylowego (czerwona U03 / czarna U06 / grafitowa U19 / brązowa U11) 0,39 x 5 m

105,00 PLN
UNI 3799
1 rolka



Uniwersalny adapter uszczelniający do montażu kominków dachowych ø 100-200 i dachówek przelotowych (czarny U06)

202,00 PLN
765 3311
1 szt.

Dachówki Cementowe

Dachówki cementowe **swissporTON** to trwałe i estetyczne pokrycie, które, stając się coraz popularniejsze, łączy solidność z nowoczesnym wyglądem i przystępną ceną.

swisspor**ton**



Naturalne składniki i precyzyjna produkcja

z wysokiej jakości cementu, piasku i wody, zapewniające jednolitą strukturę oraz odporność na czynniki zewnętrzne.



Wyjątkowa wytrzymałość mechaniczna i izolacja akustyczna

skutecznie znoszą obciążenia i tłumią hałasy, gwarantując komfort i bezpieczeństwo.



Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne

zapory wodne i ożebrowanie dachówki efektywnie odprowadzają wodę, chroniąc przed czynnikami atmosferycznymi.



Estetyczne powierzchnie

zapewniają trwały wygląd, odporność na zabrudzenia i intensywność koloru.



Kompletne systemy dachowe

dedykowane akcesoria zapewniając spójną estetykę, funkcjonalność i bezpieczeństwo.



* Obowiązują warunki gwarancji dostępne na www.swissporTON.pl

Rozwiązania systemowe

Bezpieczeństwo i łatwość montażu

swissporTON oferuje dla dachówek cementowych liczne rozwiązania systemowe zapewniające skuteczną ochronę przed śniegiem i lodem oraz bezpieczną komunikację na dachu. Wszystkie elementy mocowane są estetycznie i trwale do cementowej podstawy, która posiada kolor oraz powierzchnię identyczną jak dachówka pościowa. Komponenty z metalu i aluminium są spójne ze wszystkimi elementami pokrycia cementowego marki swissporTON zastosowanego na dachu.



Dachówka kominiarska

Funkcja: 4801




Dachówka ze strzemiem pod ławę kominiarską

Funkcja: 4800



Dachówka ze wspornikiem drabinki śniegowej

Funkcja: 4830



42 x 25 cm



88 x 25 cm

Ława kominiarska krótka
Ława kominiarska długa

Funkcja: 4021/4022



Drabinka śniegowa

Funkcja: 4070



Nosek śniegowy

Funkcja: 4142

KAPSTADT®



CZERWONA



SZARA



GRAFITOWA



CZARNA



GRAFITOWA



CZARNA

MONOLIT

NOWOŚĆ

Min. zużycie ok. 9,7 szt./m²

DURATOP PRO

KIOTO®



CZERWONA



GRAFITOWA



GRAFITOWA



CZARNA

Min. zużycie ok. 9,7 szt./m²

MONOLIT

NOWOŚĆ

DURATOP PRO

GÖTEBORG®



CZERWONA



BĄŻOWA



GRAFITOWA



CZARNA



CZERWONA



MOKKA



GRAFITOWA



CZARNA

Min. zużycie ok. 9,7 szt./m²

MONOLIT

NOWOŚĆ

DURATOP PRO

BREMA®



CZERWONA



BĄŻOWA




GRAFITOWA

Min. zużycie ok. 9,7 szt./m²

MONOLIT

NOWOŚĆ



KAPSTADT®

Zakład produkcyjny
Min. zużycie
Minipakiet
Waga palety

Olkus
9,7 szt./m²
36 szt.
1057 kg

NOWOŚĆ MONOLIT				DURATOP PRO	
CZERWONA	SZARA	GRAFITOWA	CZARNA	GRAFITOWA	CZARNA
840	845	844	861	854	860
7 100	7 100	7 100	7 100	7 900	7 900
68,87	68,87	68,87	68,87	76,63	76,63

DACHÓWKA POŁĄCZOWA	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE
Cena w PLN/1.000 szt.	803	1001	216 (szt/pal)
Cena w PLN/m² przy minimalnym zużyciu; 9,7	803	-	-

DODATKI CEMENTOWE



CENA W PLN/SZT.					
Dachówka połówkowa	803	1211	35 (szt/opak)	16,90	18,90
Dachówka boczna 90 mm dla rozstawu łat 335 – 345 mm P/L; 3 szt./mb	803	P 1821 / L 1831	20 (szt/opak)	48,70	53,80
Dachówka boczna 120 mm dla rozstawu łat 310 – 334 mm P/L; 3 szt./mb	803	P 1822 / L 1832	20 (szt/opak)	48,70	53,80
Dachówka boczna połówkowa 90 mm dla rozstawu łat 335 – 345 mm P/L; 3 szt./mb	803	P 1221 / L 1231	20 (szt/opak)	56,70	62,70
Dachówka boczna połówkowa 120 mm dla rozstawu łat 310 – 334 mm P/L; 3 szt./mb	803	P 1222 / L 1232	20 (szt/opak)	56,70	62,70
Dachówka wentylacyjna	803	1401	14 (szt/opak)	81,60	89,60

GĄSIORY I ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE KALENICY




CENA W PLN/SZT.					
Gąsior podstawowy płaski w zestawie z klamrą stalową z gumową uszczelką; 2,2 szt./mb	UNI	8200	28 (szt/opak)	52,40	56,70
Gąsior początkowy płaski	UNI	8215	2 (szt/opak)	133,00	147,00
Gąsior podstawowy uniwersalny w zestawie z klamrą aluminiową; 2,5 szt./mb	UNI	8100	40 (szt/opak)	27,80	33,20
Gąsior początkowy uniwersalny prosty	UNI	8115	1 (szt)	120,00	143,00
Mufa (łącznik gąsiorów uniwersalnych)	UNI	8118	1 (szt)	152,00	-
Trójkąt (łącznik gąsiorów uniwersalnych)	UNI	8120	1 (szt)	210,00	250,00
Klamra do gąsiorów płaskich stalowa z gumową uszczelką*	UNI	8223	1 (szt)	17,30	
Klamra do gąsiorów uniwersalnych aluminiowa; (czerwony U03/ grafitowy U19)*	UNI	8123	1 (szt)	1,50	

KOMINKI ODPOWIEDZAJĄCE




CENA W PLN/SZT.					
Cementowy kominek odpowietrzający instalację sanitarną Ø 100 mm Z giętkim przewodem przyłączeniowym	803	3091	1 (szt/kart)	330,00	350,00
Nowej generacji cementowo-ceramiczny kominek wentylacyjny Ø 150 giętkim przewodem przyłączeniowym; wkrótce dostępny	803	3099	1 (szt/kart)	460,00	490,00
Uniwersalny adapter uszczelniający do montażu kominków dachowych Ø 100-200 i dachówek przelotowych	765	3311	1 (szt/kart)	202,00	202,00

KOMUNIKACJA DACHOWA, OCHRONA PRZED ŚNIEGIEM I AKCESORIA MONTAŻOWE



CENA W PLN/SZT.					
Dachówka kominiarska	803	4801	8 (szt/opak)	368,00	407,00
Strzemie pod ławę kominiarską	UNI	4800	1 (szt)	67,80	
Stopień kominiarski (czerwony U03/ brązowy U11/ grafitowy U19)	UNI	4810	1 (szt)	229,00	
Dachówka ze wspornikiem drabinki śniegowej (czerwony U03/ brązowy U11/ grafitowy U19)	803	4830	6 (szt/opak)	330,00	364,00
Ława kominiarska krótka 0,4 m; (czerwony U03/ szary U07/ grafitowy U19)	987	4021	1 (szt)	339,00	
Ława kominiarska długa 0,8 m; (czerwony U03/ szary U07/ grafitowy U19)	987	4022	1 (szt)	448,00	
Drabinka śniegowa 0,2 x 3 m; (czerwony U03/ szary U07/ grafitowy U19)	984	4070	1 (szt)	279,00	
Nosek śniegowy; (czerwony U03/ grafitowy U19)	850	4142	1 (szt)	15,00	
Klamra wbijana do dachówki KAPSTADT (cynk-aluminium)*	803	3607	250 (szt/kart)	1,80	
Farba zaprawkowa w kolorze powłoki dachówki; 1 litr	UNI	3801	1 (szt)	79,00	



KIOTO®

Zakład produkcyjny
Min. zużycie
Minipakiet
Waga palety

Chojnice
9,7szt./m²
40 szt.
1248 kg

NOWOŚĆ MONOLIT		DURATOP PRO	
CZERWONA	GRAFITOWA	GRAFITOWA	CZARNA
840	844	854	860
6 800		7 500	
65,96		72,75	



DODATKI CEMENTOWE



1821 P/ 1831 L 1822 P/ 1832 L 1401

GĄSIORY I ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE KALENICY



KOMINKI ODPOWIEZRZAJĄCE



3091

KOMUNIKACJA DACHOWA, OCHRONA PRZED ŚNIEGIEM I AKCESORIA MONTAŻOWE



4800 4810 4830 4021



4022 4070 803 3607 4142

DACHÓWKA POŁĄCZOWA

Cena w PLN/1.000 szt.

Cena w PLN/m² przy minimalnym zużyciu; 9,7

MODEL

FUNKCJA

OPAKOWANIE

805

1001

240 (szt/pal)

805

-

-

CENA W PLN/SZT.

Dachówka boczna 90 mm dla rozstawu łąt 335 – 345 mm P/L; 3 szt./mb

Dachówka boczna 120 mm dla rozstawu łąt 310 – 334 mm P/L; 3 szt./mb

Dachówka wentylacyjna

805

P 1821 / L 1831

20 (szt/opak)

45,00

50,00

805

P 1822 / L 1832

20 (szt/opak)

45,00

50,00

805

1401

14 (szt/opak)

75,00

82,00

CENA W PLN/SZT.

Gąsior podstawowy płaski w zestawie z klamrą stalową z gumową uszczelką; 2,2 szt./mb

Gąsior początkowy płaski

Gąsior podstawowy uniwersalny w zestawie z klamrą aluminiową; 2,5 szt./mb

Gąsior początkowy uniwersalny prosty

Mufa (łącznik gąsiorów uniwersalnych)

Trójkąt (łącznik gąsiorów uniwersalnych)

Klamra do gąsiorów płaskich stalowa z gumową uszczelką*

Klamra do gąsiorów uniwersalnych aluminiowa; (czerwony U03/ grafitowy U19)*

UNI

8200

28 (szt/opak)

52,40

56,70

UNI

8215

2 (szt/opak)

133,00

147,00

UNI

8100

40 (szt/opak)

27,80

33,20

UNI

8115

1 (szt)

120,00

143,00

UNI

8118

1 (szt)

152,00

-

UNI

8120

1 (szt)

210,00

250,00

UNI

8223

1 (szt)

17,30

UNI

8123

1 (szt)

1,50

CENA W PLN/SZT.

Cementowy kominek odpowietrzający instalację sanitarną Ø 100 mm z giętym przewodem przyłączeniowym

Nowej generacji cementowo-ceramiczny kominek wentylacyjny Ø 150 z giętym przewodem przyłączeniowym; wkrótce dostępny

Uniwersalny adapter uszczelniający do montażu kominków dachowych Ø 100-200 i dachówek przelotowych

805

3091

1 (szt/kart)

330,00

350,00

805

3099

1 (szt/kart)

460,00

490,00

765

3311

1 (szt/kart)

202,00

202,00

CENA W PLN/SZT.

Dachówka kominiarska

Strzemię pod ławę kominiarską

Stopień kominiarski (czerwony U03/ brązowy U11/ grafitowy U19)

Dachówka ze wspornikiem drabinki śniegowej (czerwony U03/ brązowy U11/ grafitowy U19)

Ława kominiarska krótka 0,4 m; (czerwony U03/ szary U07/ grafitowy U19)

Ława kominiarska długa 0,8 m; (czerwony U03/ szary U07/ grafitowy U19)

Drabinka śniegowa 0,2 x 3 m; (czerwony U03/ szary U07/ grafitowy U19)

Nosek śniegowy; (czerwony U03/ grafitowy U19)

Klamra wbijana do dachówki KIOTO (cynk-aluminium)*

Farba zaprawkowa w kolorze powłoki dachówki; 1 litr

805

4801

8 (szt/opak)

313,00

346,00

UNI

4800

1 (szt)

67,80

UNI

4810

1 (szt)

229,00

805

4830

6 (szt/opak)

280,00

310,00

987

4021

1 (szt)

339,00

987

4022

1 (szt)

448,00

984

4070

1 (szt)

279,00

850

4142

1 (szt)

15,00

805

3607

250 (szt/kart)

1,80

UNI

3801

1 (szt)

79,00



GÖTEBORG®

Zakład produkcyjny
Min. zużycie
Minipakiet
Waga palety

Chojnice, Olkusz
9,7 szt./m²
40 szt.
1129 kg

NOWOŚĆ
MONOLIT

DURATOP PRO

DACHÓWKA POŁĄCZOWA	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE	CZERWONA	BRĄZOWA	GRAFITOWA	CZARNA	CZERWONA	MOKKA	GRAFITOWA	CZARNA
Cena w PLN/1.000 szt.	802	1001	240 (szt/pal)	4 900	4 900	4 900	4 900	5 500	5 500	5 500	5 500
Cena w PLN/m² przy minimalnym zużyciu; 9,7	802	-	-	47,53	47,53	47,53	47,53	53,35	53,35	53,35	53,35

DODATKI CEMENTOWE



CENA W PLN/SZT.

Dachówka połówkowa	802	1211	40 (szt/opak)		9,60		10,70
Dachówka boczna 90 mm dla rozstawu łat 335 - 345 mm P/L; 3 szt./mb	802	P 1821 / L 1831	14 (szt/opak)		39,60		47,10
Dachówka boczna 120 mm dla rozstawu łat 310 - 334 mm P/L; 3 szt./mb	802	P 1822 / L 1832	14 (szt/opak)		39,60		47,10
Dachówka wentylacyjna	802	1401	12 (szt/opak)		67,40		80,30
Dachówka pulpitowa	802	2701	12 (szt/opak)		251,00		299,00
Dachówka pulpitowa boczna P/L	802	P 2721 / L 2731	5 (szt/opak)		326,00		388,00


GĄSIORY I ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE KALENICY



CENA W PLN/SZT.

Gąsior podstawowy uniwersalny w zestawie z klamrą aluminiową; 2,5 szt./mb	UNI	8100	40 (szt/opak)		27,80		33,20
Gąsior początkowy zaokrąglony uniwersalny	UNI	8117	4 (szt/opak)		148,00		177,00
Gąsior początkowy prosty uniwersalny	UNI	8115	4 (szt/opak)		120,00		143,00
Mufa (łącznik gąsiorów uniwersalnych)	UNI	8118	1 (szt)		152,00		-
Trójkąt (łącznik gąsiorów uniwersalnych)	UNI	8120	1 (szt)		210,00		250,00
Zaślepka gąsiora uniwersalnego	UNI	8112	1 (szt)		96,30		114,00
Klamra do gąsiorów uniwersalnych aluminiowa; (czerwony U03/ brązowy U11/ grafitowy U19)	UNI	8123	1 (szt)			1,50	

KOMINKI ODPOWIEDZIAJĄCE
I DACHÓWKI PRZELOTOWE



CENA W PLN/SZT.

Cementowy kominek odpowietrzający instalację sanitarną Ø 100 mm z giętkim przewodem przyłączeniowym	802	3093	1 (szt/kart)		330,00		350,00
Nowej generacji cementowo-ceramiczny kominek wentylacyjny Ø 150 z giętkim przewodem przyłączeniowym; wkrótce dostępny	802	3099	1 (szt/kart)		460,00		490,00
Dachówka antenowa (plastikowa)	802	3094	1 (szt/kart)			397,00	
Uniwersalny adapter uszczelniający do montażu kominków dachowych Ø 100-200 i dachówek przelotowych	765	3311	1 (szt/kart)			202,00	

KOMUNIKACJA DACHOWA, OCHRONA PRZED
ŚNIEGIEM I AKCESORIA MONTAŻOWE



CENA W PLN/SZT.

Dachówka kominiarska	802	4801	8 (szt/opak)		167,00		199,00
Strzemień pod ławę kominiarską	UNI	4800	1 (szt)			67,80	
Stopień kominiarski (czerwony U03/ brązowy U11/ grafitowy U19)	UNI	4810	1 (szt)			229,00	
Dachówka ze wspornikiem drabinki śniegowej (czerwony U03/ brązowy U11/ grafitowy U19)	802	4830	6 (szt/opak)		209,00		249,00
Ława kominiarska krótka 0,4 m; (czerwony U03/ brązowy U11/ grafitowy U19)	987	4021	1 (szt)			339,00	
Ława kominiarska długa 0,8 m; (czerwony U03/ brązowy U11/ grafitowy U19)	987	4022	1 (szt)			448,00	
Drabinka śniegowa 0,2 x 3 m; (czerwony U03/ brązowy U11/ grafitowy U19)	984	4070	1 (szt)			279,00	
Nosek śniegowy; (czerwony U03/ brązowy U11/ grafitowy U19)	850	4142	1 (szt)			15,00	
Klamra do dachówki cynk-aluminium na boczny rąbek typ L*	UNI	3606	250 (szt/kart)			0,50	
Klamra do dachówki górna ze stali ocynkowanej typ U*	949	3402	250 (szt/kart)			0,40	
Farba zaprawkowa w kolorze powłoki dachówki; 1 litr	UNI	3801	1 (szt)			79,00	



BREMA®

Zakład produkcyjny
Min. zużycie
Minipakiet
Waga palety

Chojnice, Olkusz
9,7szt./m²
40 szt.
1057 kg

NOWOŚĆ
MONOLIT



DACHÓWKA POŁĄCZOWA	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE	840	843	844
Cena w PLN/1.000 szt.	801	1001	240 (szt/pal)		5 200	
Cena w PLN/m² przy minimalnym zużyciu; 9,7	801	-	-		50,44	

DODATKI CEMENTOWE



CENA W PLN/SZT.	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE	
Dachówka połówkowa	801	1211	40 (szt/opak)	9,60
Dachówka boczna 90 mm dla rozstawu łat 335 - 345 mm P/L; 3 szt./mb	801	P 1821 / L 1831	14 (szt/opak)	39,60
Dachówka boczna 120 mm dla rozstawu łat 310 - 334 mm P/L; 3 szt./mb	801	P 1822 / L 1832	14 (szt/opak)	39,60
Dachówka wentylacyjna	801	1401	12 (szt/opak)	67,40
Dachówka pulpitowa	801	2701	12 (szt/opak)	251,00
Dachówka pulpitowa boczna P/L	801	P 2721 / L 2731	5 (szt/opak)	326,00

GĄSIORY I ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE KALENICY




CENA W PLN/SZT.	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE	
Gąsior podstawowy uniwersalny w zestawie z klamrą aluminiową; 2,5 szt./mb	UNI	8100	40 (szt/opak)	27,80
Gąsior początkowy zaokrąglony uniwersalny	UNI	8117	4 (szt/opak)	148,00
Gąsior początkowy prosty uniwersalny	UNI	8115	4 (szt/opak)	120,00
Mufa (łącznik gąsiorów uniwersalnych)	UNI	8118	1 (szt)	152,00
Trójkąt (łącznik gąsiorów uniwersalnych)	UNI	8120	1 (szt)	210,00
Zaślepka gąsiora uniwersalnego	UNI	8112	1 (szt)	96,30
Klamra do gąsiorów uniwersalnych aluminiowa; (czerwony U03/ brązowy U11/ grafitowy U19)*	UNI	8123	1 (szt)	1,50

KOMINKI ODPOWIEDZIAJĄCE I DACHÓWKI PRZELOTOWE



CENA W PLN/SZT.	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE	
Cementowy kominek odpowietrzający instalację sanitarną Ø 100 mm z giętkim przewodem przyłączeniowym	801	3091	1 (szt/kart)	330,00
Nowej generacji cementowo-ceramiczny kominek wentylacyjny Ø 150 z giętkim przewodem przyłączeniowym; wkrótce dostępny	801	3099	1 (szt/kart)	460,00
Dachówka antenowa (plastikowa)	801	3094	1 (szt/kart)	397,00
Uniwersalny adapter uszczelniający do montażu kominków dachowych Ø 100-200 i dachówek przelotowych	765	3311	1 (szt/kart)	202,00

KOMUNIKACJA DACHOWA, OCHRONA PRZED ŚNIEGIEM I AKCESORIA MONTAŻOWE




CENA W PLN/SZT.	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE	
Dachówka kominarska	801	4801	8 (szt/opak)	167,00
Strzemień pod ławę kominarską	UNI	4800	1 (szt)	67,80
Stopień kominarski (czerwony U03/ brązowy U11/ grafitowy U19)	UNI	4810	1 (szt)	229,00
Dachówka ze wspornikiem drabinki śniegowej (czerwony U03/ brązowy U11/ grafitowy U19)	801	4830	6 (szt/opak)	209,00
Ława kominarska krótka 0,4 m; (czerwony U03/ brązowy U11/ grafitowy U19)	987	4021	1 (szt)	339,00
Ława kominarska długa 0,8 m; (czerwony U03/ brązowy U11/ grafitowy U19)	987	4022	1 (szt)	448,00
Drabinka śniegowa 0,2 x 3 m; (czerwony U03/ brązowy U11/ grafitowy U19)	984	4070	1 (szt)	279,00
Nosek śniegowy; (czerwony U03/ brązowy U11/ grafitowy U19)	850	4142	1 (szt)	15,00
Klamra do dachówki cynk-aluminium na boczny rąbek typ L*	UNI	3606	250 (szt/kart)	0,50
Klamra do dachówki górna ze stali ocynkowanej typ U*	949	3402	250 (szt/kart)	0,40
Farba zaprawkowa w kolorze powłoki dachówki; 1 litr	UNI	3801	1 (szt)	79,00

Dane techniczne
Dachówki CEMENTOWE

GÖTEBORG BREMA	
Format	ok. 334 x 420 mm
Szerokość krycia	ok. 300 mm
Minimalne przekrycie	75 mm
Rozstaw łat od 15°, wymagane zastosowanie dachówek bocznych o wcięciu 120 mm	310-334 mm
Rozstaw łat od 30°, wymagane zastosowanie dachówek bocznych o wcięciu 90 mm	335-345 mm
Min. zużycie/m²	ok. 9,7szt.
Śr. zużycie/m²	ok. 10,2 szt.
Maks. zużycie/m²	ok. 10,7szt.
Ciężar/szt.	Göteborg ok. 4,6 kg Brema ok. 4,3 kg
Modelowe nachylenie dachu	powyżej 22°
Nachylenie dachu przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń	powyżej 10°


KAPSTADT KIOTO	
Format	ok. 334 x 420 mm
Szerokość krycia	ok. 300 mm
Minimalne przekrycie	75 mm
Rozstaw łat od 15°, wymagane zastosowanie dachówek bocznych o wcięciu 120 mm	310-334 mm
Rozstaw łat od 30°, wymagane zastosowanie dachówek bocznych o wcięciu 90 mm	335-345 mm
Min. zużycie/m²	ok. 9,7szt.
Śr. zużycie/m²	ok. 10,2 szt.
Maks. zużycie/m²	ok. 10,7szt.
Ciężar/szt.	Kapstadt ok. 4,9 kg Kioto ok. 5,2 kg
Modelowe nachylenie dachu	powyżej 25°
Nachylenie dachu przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń	powyżej 10°

Uniwersalne akcesoria
do dachówek cementowych




Kosz dachowy aluminiowy
(grafitowy U19/ czerwony U03/ brązowy U11)
0,5 x 2 m

108,00 PLN
992 9200
1 szt.




Grzebień okapu
(grafitowy U19/ czerwony U03/ brązowy U11)
1 m

5,20 PLN
992 1402
1 szt.



Grzebień okapu
z wentylacją
(grafitowy U19/ czerwony U03/ brązowy U11) 1m

8,90 PLN
992 1403
1 szt.



Taśma do obróbki komina
aluminiowa
(grafitowy U19/ czerwony U03/ brązowy U11)
0,3 x 5 m

226,00 PLN
498 3790
1 rolka



Taśma do obróbki komina
ołowiana
(grafitowy U19/ czerwony U03/ brązowy U11)
0,3 x 5 m

439,00 PLN
498 3733
1 rolka



Listwa kominowa
aluminiowa
(grafitowy U19/ czerwony U03/ brązowy U11)
0,08 x 2 m

35,40 PLN
992 9300
1 szt.



Uniwersalna taśma
wykończeniowa RBF Roll
Nowej generacji taśma
wykończeniowa o doskonałej
przyczepności oraz
odporności mechaniczne.
(czerwony U03/ czarny U06/
grafitowa U19/ brązowy U11)

195,00 PLN
UNI 3789
1 rolka



Uchwyt do łaty
kalenicowej „gwóźdź”
(UNI)

4,30 PLN
990 9400
1 szt



Taśma wentylacyjna
kalenicowa z aluminium
(grafitowy U19/ czerwony U03/ brązowy U11)
0,3 x 5 m

104,00 PLN
498 3810
1 rolka



Taśma wentylacyjna
kalenicowa z tkaniną
techniczną
(grafitowy U19/ czerwony U03/ brązowy U11)
0,31 x 5 m

101,00 PLN
498 3820
1 rolka



MEMBRANY DACHOWE
Linia nowoczesnych
membran dachowych
o wszechstronnym
zastosowaniu oraz
dedykowanych akcesoriów
do membran

Patrz:
strona 52



Taśma kalenicowa RBF vent
z wysokiej jakości aluminium,
perforowanej włókniny
polipropylenowej i mocnego
kleju butylowego (czerwona U03 / czarna U06 /grafitowa U19 / brązowa U11)
0,31 x 5 m

85,00 PLN*
UNI 3798
1 rolka



Taśma kalenicowa RBF vent
z wysokiej jakości aluminium,
perforowanej włókniny
polipropylenowej i mocnego
kleju butylowego (czerwona U03/czarna U06/grafitowa U19/brązowa U11)
0,39 x 5 m

105,00 PLN*
UNI 3799
1 rolka



Uniwersalny adapter
uszczelniający
do montażu kominków
dachowych ø 100-200
i dachówek przelotowych
(czarny U06)

202,00 PLN
765 3311
1 szt.

						
Materiał	POLIESTER + POLIURETAN		POLIPROPYLEN			
Gramatura (g/m ²)	170	250	190		160	
Klasa wodoodporności	W1					
Paroprzepuszczalność (Sd)	0,12	0,04	0,03			
Klasyfikacja pożarowa	B-s1,d0/D-s2,d0*		F			
Odporność temperaturowa (stopnie celjusza)	-40/+120		-40/+80			
Odporność na promieniowanie UV (miesiące)**	6		3			
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/ poprzek (N/50mm)	400/300		320/220		320/210	
Minimalny kąt nachylenia dachu (stopnie)	7	12	16			
Możliwość stosowania na pełnym deskowaniu	✓					
Dwa zintegrowane paski klejące	✓	✓	✓	-	✓	-
Szerokość pasków klejących	110/110 mm	50/80 mm		-	50/80 mm	-
Wymiary rolki (m) oraz powierzchnia całkowita membrany (m ²)	1,5 x 50 (75)					
Liczba rolek na palecie (szt.)	-	27	30		33	
Kod produktu	787 1007	786 1007	785 1007	784 1007	783 1007	782 1007
Cena	1950,00 zł/rolka (26,00 zł/m ²)	690,00 zł/rolka (9,20 zł/m ²)	555,00 zł/rolka (7,40 zł/m ²)	495,00 zł/rolka (6,60 zł/m ²)	465,00 zł/rolka (6,20 zł/m ²)	405,00 zł/rolka (5,40 zł/m ²)

Produkty sprzedawane na rolki. Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć do nich aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT.
** w zależności od rodzaju elementów, do których mocowana jest membrana - B-s1,d0 dla elementów o klasach A1 lub A2, D-s2,d0 dla elementów wykonanych z drewna lub materiałów drewnopochodnych

AKCESORIA DO MEMBRAN DACHOWYCH



Uniwersalna jednostronna taśma montażowa do membran dachowych 25m/50 mm

Połączenia membran z innymi elementami dachu, zaklejenie niewielkich uszkodzeń membran

89,00 PLN/rolka



Dwustronna taśma montażowa do membran dachowych 5m/250 mm

Montaż (łączenie) membran dachowych bez pasków klejących

161,00 PLN/rolka



Masa klejąca do membran 310 ml

Uniwersalna masa klejąca do łączenia membran bez zintegrowanych pasków klejących oraz uszczelniania połączeń

102,00 PLN/tuba



Taśma uszczelniająca pod kontrłaty 30m/60mm

Uszczelnianie mocowania kontrłat (do zastosowania pod kontrłatą)

90,00 PLN/tuba

Kod produktu	760 8030
--------------	----------

Kod produktu	760 8041
--------------	----------

Kod produktu	760 8031
--------------	----------

Kod produktu	760 8040
--------------	----------

52

53

RBF roll

UNIWERSALNA TAŚMA WYKOŃCZENIOWA



TRWAŁE, BEZPIECZNE I ESTETYCZNE WYKOŃCZENIE KOMINÓW, OGNIOMURÓW I INNYCH WYMAGAJĄCYCH ELEMENTÓW DACHU

Nowej generacji taśma wykończeniowa o doskonałej przyczepności oraz odporności mechanicznej wykonana z podwójnie profilowanego aluminium.

NOWOŚĆ



Czerwony
(RAL 8004/ U03)



Brązowy
(RAL 8017/ U11)



Grafitowy
(RAL 7016/ U19)



Czarny
(RAL 9005/ U06)

Szerokość rolki	5 m x 300 mm
Waga rolki	3,3 kg
Powierzchnia całkowita rolki	1,5 m ²
Liczba rolek w kartonie*	2 szt
Liczba rolek na palecie	108 szt
Profilowanie aluminium	Wdłużne i poprzeczne
Długość rolki	5 mb
Kod produktu	UNI 3789
Cena	195,00 PLN / rolka (39 PLN / mb)

* Produkt sprzedawany wyłącznie na pełne opakowania.

RBF vent

TAŚMA KALENICOWA



DOSKONAŁA WENTYLACJA DLA WIĘKSZEJ TRWAŁOŚCI TWOJEGO DACHU

Udoskonalona wersja znanej i cenionej przez dekarzy taśmy kalenicowej wykonanej z wysokiej jakości aluminium, perforowanej włókniny polipropylenowej i mocnego kleju butylowego. Gwarantuje doskonałą wentylację i szczelność kalenicy oraz naroży dachu.

NOWOŚĆ



Czerwony
(RAL 8004/ U03)



Brązowy
(RAL 8017/ U11)



Grafitowy
(RAL 7016/ U19)



Czarny
(RAL 9005/ U06)

Szerokość taśmy	310 mm	390 mm
Waga rolki	0,7 kg	0,9 kg
Szerokość włókniny PP	190 mm	
Szerokość pasków klejących	25 mm	
Wzmocnienie paskiem dodatkowej włókniny na środku taśmy	TAK	
Przestrzeń wentylacyjna	165 cm ² /mb	
Długość rolki	5 mb	
Liczba rolek w kartonie*	6 w jednym kolorze	
Liczba rolek na palecie	144	120
Kod produktu	UNI 3798	UNI 3799
Cena	85,00 PLN / rolka (17,00 PLN / mb)*	105,00 PLN / rolka (21,00 PLN / mb)*

* Produkt sprzedawany wyłącznie na pełne opakowania.

Dachówki Ceramiczne

CREATON 

Dachówki ceramiczne marki **CREATON** to symbol wieloletniej historii i niezmiennej tradycji w sztuce pokryć dachowych, ponadczasowej estetyki i ochrony na lata.



Szeroki wybór wzorów i barw

różnorodne kształty, od klasycznych po nowoczesne oraz szeroką paletę kolorystyczną, idealne do każdego projektu.



Wyjątkowa trwałość i odporność

wypalane w wysokich temperaturach, zapewniają odporność na mróz, UV i inne czynniki atmosferyczne.



Niezmienny kolor i wygląd

zachowują intensywność barw przez dziesięciolecia, nie blaknąc ani nie wymagając renowacji.



Ekologiczne i bezpieczne

powstają z naturalnych surowców, są niepalne i zapewniają doskonałą izolację akustyczną oraz termiczną.



DACHÓWKI CERAMICZNE



PREMION®

Min. zużycie ok. 11,6 szt./m²

CZERWIEŃ NATURALNA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	BRĄZOWA ANGOBOWANA	MANGAN MATOWA	W KOL. ŁUPKA ANGOBOWANA	CZARNA MATOWA ANGOBOWANA

NUANCE

KASZTANOWA GLAZUROWANA	CZERWIEŃ WINNA GLAZUROWANA	BRĄZOWA GLAZUROWANA	CZARNA GLAZUROWANA	W KOL. ŁUPKA KRYSZTAŁOWA GLAZUROWANA	CZARNA KRYSZTAŁOWA GLAZUROWANA

FINESSE

NOBLESSE

FUTURA®

Min. zużycie ok. 10,8 szt./m²

CZERWIEŃ NATURALNA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	CZERWIEŃ WINNA ANGOBOWANA	CIEMNOBRĄZOWA ANGOBOWANA	SZARA ANGOBOWANA	W KOL. ŁUPKA ANGOBOWANA	CZARNA MATOWA ANGOBOWANA

NUANCE

CZERWONA GLAZUROWANA	CZERWIEŃ WINNA GLAZUROWANA	W KOL. ŁUPKA GLAZUROWANA	CZARNA GLAZUROWANA	ANTIK PŁOMIENIOWANA GLAZUROWANA	CIEMNONIEBIESKA GLAZUROWANA	CIEMNOZIELONA GLAZUROWANA	BRĄZOWA GLAZUROWANA

FINESSE

NOBLESSE

HARMONICA®

Min. zużycie ok. 11,9 szt./m²

MIEDZIANA ANGOBOWANA	MIEDZIANA PŁOMIENIOWANA ANGOBOWANA	CZERWIEŃ WINNA ANGOBOWANA	BRĄZOWA GLAZUROWANA	CZARNA GLAZUROWANA

NUANCE

FINESSE

HARMONIE®

Min. zużycie ok. 14,2 szt./m²

CZERWIEŃ NATURALNA	TOSKANA ANGOBOWANA	CZERWONA ANGOBOWANA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	CZERWIEŃ WINNA ANGOBOWANA	CIEMNO-BRĄZOWA ANGOBOWANA	W KOL. ŁUPKA ANGOBOWANA	ANTRACYTOWA ANGOBOWANA	CZARNA GLAZUROWANA

NUANCE

FINESSE

DOMINO®

Min. zużycie ok. 12,4 szt./m²

CZERWIEŃ NATURALNA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	CZERWIEŃ WINNA ANGOBOWANA	SZARA ANGOBOWANA	W KOL. ŁUPKA ANGOBOWANA	CZARNA MATOWA ANGOBOWANA	W KOL. ŁUPKA GLAZUROWANA	CZARNA GLAZUROWANA

NUANCE

FINESSE

CANTUS®

Min. zużycie ok. 11,8 szt./m²

CZERWIEŃ NATURALNA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	W KOL. ŁUPKA ANGOBOWANA	CZARNA MATOWA ANGOBOWANA	CZERWIEŃ WINNA GLAZUROWANA	CZARNA GLAZUROWANA	W KOL. ŁUPKA KRYSZTAŁOWA GLAZUROWANA	CZARNA KRYSZTAŁOWA GLAZUROWANA

NUANCE

FINESSE

NOBLESSE

OPTIMA®

Min. zużycie ok. 11,9 szt./m²

CZERWIEŃ NATURALNA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	CZERWIEŃ WINNA ANGOBOWANA	BRĄZOWA ANGOBOWANA	CIEMNOBRĄZOWA ANGOBOWANA	SZARA MATOWA ANGOBA	W KOL. ŁUPKA ANGOBOWANA	ANTRACYTOWA ANGOBOWANA

NUANCE

FINESSE

RATIO®

Min. zużycie ok. 11,7 szt./m²

CZERWIEŃ NATURALNA	CZERWONA ANGOBOWANA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	CZERWIEŃ WINNA ANGOBOWANA	STAROSZARA / CIEMNOBRĄZOWA ANGOBOWANA	ANTRACYTOWA ANGOBOWANA

NUANCE

FINESSE

NOBLESSE

SINFONIE®

Min. zużycie ok. 10,9 szt./m²

CZERWIEŃ NATURALNA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	CZARNA MATOWA ANGOBOWANA	CZERWIEŃ WINNA GLAZUROWANA	CZARNA GLAZUROWANA	CZARNA GLAZUROWANA

NUANCE

FINESSE

NOBLESSE

MELODIE®

Min. zużycie ok. 13,7 szt./m²

CZERWIEŃ NATURALNA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	W KOL. ŁUPKA ANGOBOWANA	ANTRACYTOWA ANGOBOWANA	CZARNA GLAZUROWANA

NUANCE

FINESSE

DACHÓWKI KARPIÓWKI

KLASSIK – krój zaokrąglony

							
CZERWIEN NATURALNA	CZERWIEN NATURALNA PŁOMIENIOWANA	CZERWONA ANGOBOWANA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	CZERWIEN WINNA ANGOBOWANA	BRAZOWA ANGOBOWANA	CIEMNO- BRAZOWA ANGOBOWANA	STAROSZARA / CIEMNOBRAZOWA ANGOBOWANA
NUANCE							
							
SZARA ANGOBOWANA	W KOL. ŁUPKA CIEMNA ANGOBOWANA	ANTRACYTOWA ANGOBOWANA	CZERWONA GLAZUROWANA	CZERWIEN WINNA GLAZUROWANA	BRAZOWA GLAZUROWANA	ZIELONA GLAZUROWANA	CZARNA GLAZUROWANA
NUANCE				FINESSE			

PROFIL

Sachsischer Biber z 3 prążkami Krój segmentowy 15,5/38/1,2					Sachsischer Biber z 3 prążkami Krój prosty 18/38/1,4				
									
CZERWIEN NATURALNA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	ANTRACYTOWA ANGOBOWANA	CZARNA MATOWA ANGOBOWANA	CZERWIEN NATURALNA	CZERWIEN NATURALNA	CZERWIEN NATURALNA	CZERWIEN NATURALNA	CZERWIEN NATURALNA	CZERWIEN NATURALNA
NUANCE					NUANCE				

AMBIENTE – kroje specjalne

Krój segmentowy 18/38/1,4		Krój prosty 18/38/1,4	
			
CZERWIEN NATURALNA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	CZERWIEN NATURALNA	MIEDZIANA ANGOBOWANA
NUANCE		NUANCE	

SAKRAL

Karpówka na dachy kościelne, krój zaokrąglony 18/38/1,8	
	
CZERWIEN NATURALNA	CZERWIEN NATURALNA CHROPOWANA

MANUFAKTUR

Karpówka wieżowa krój segmentowy 14/28/1,4	
	
CZERWIEN NATURALNA	MIEDZIANA ANGOBOWANA
NUANCE	

ANTIK

krój łukowy	krój prosty
	
POWIERZCHNIA WYPUKŁA SZCZEROTKOWANA CZERWIEN NATURALNA	

NOBLESSE® – EKSKLUZYWNA KOLEKCJA GLAZUR

				
STYCZEŃ				
				
1	2	3	4	5
701	702	703	704	705

				
MAJ				
				
1	2	3	4	5
721	722	723	724	725

				
WRZESIEŃ				
				
1	2	3	4	5
741	742	743	744	745

				
LUTY				
				
1	2	3	4	5
706	707	708	709	710

				
CZERWIEC				
				
1	2	3	4	5
726	727	728	729	730

				
PAŹDZIERNIK				
				
1	2	3	4	5
746	747	748	749	750

				
MARZEC				
				
1	2	3	4	5
711	712	713	714	715

				
LIPIEC				
				
1	2	3	4	5
731	732	733	734	735

				
LISTOPAD				
				
1	2	3	4	5
751	752	753	754	755

				
KWIECIEŃ				
				
1	2	3	4	5
716	717	718	719	720

				
SIERPIEŃ				
				
1	2	3	4	5
736	737	738	739	740

				
GRUDZIEŃ				
				
1	2	3	4	5
756	757	758	759	760



PREMION®


CREATON

Zakład produkcyjny
Minipakiet
Waga palety

Guttau
11,6 szt. /m²
5 szt
865 kg

	NUANCE						FINESSE			NOBLESSE		
	CZERWIEN NATURALNA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	BRAZOWA ANGOBOWANA	MANGAN MATOWA	W KOL. ŁUPKA ANGOBOWANA	CZARNA MATOWA ANGOBOWANA	KASZTANOWA GLAZUROWANA	CZERWIEN WINNA GLAZUROWANA	BRAZOWA GLAZUROWANA	CZARNA GLAZUROWANA	W KOL. ŁUPKA KRYSZTAŁOWA GLAZUROWANA	CZARNA KRYSZTAŁOWA GLAZUROWANA
	100	200	208	221	418	821	512	507	502	503	607	606
	7 980	8 530	8 890	9 240	9 240	9 240	9 320	11 480	9 320	11 580	11 900	11 900
	92,57	98,95	103,12	107,18	107,18	107,18	108,11	133,17	108,11	134,33	138,04	138,04

DODATKI CERAMICZNE



CENA W PLN/SZT.

Dachówka połaciowa	660	1210	112 (szt/pal)	34,90	37,30	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	52,80	52,80	52,80	69,20	69,20
Dachówka boczna P/L; 2,7 szt./mb	660	P 1820 / L 1830	48,56 (szt/pal)	51,70	52,80	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	57,00	57,00	68,30	73,20	73,20
Dachówka dwufalowa; 2,7 szt./mb	660	1840	100 (szt/pal)	64,90	65,90	67,70	67,70	69,70	67,70	67,70	71,90	71,90	71,90	92,40	92,40
Dachówka wentylacyjna; 32,5 cm²	660	1400	112 (szt/pal)	64,30	64,90	70,20	74,30	74,30	74,30	70,20	84,20	84,20	114,00	118,00	118,00
Dachówka kalenicowa wentylacyjna; 4,5 szt./mb	660	1600	112 (szt/pal)	22,40	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	28,90	28,90	28,90	27,20	27,20
Dachówka kalenicowa wentylacyjna połówkowa	660	1610	-	175,00	176,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	188,00	188,00	188,00	192,00	192,00
Dachówka kalenicowa wentylacyjna boczna P/L	660	P 1620 / L 1630	48 (szt/pal)	70,90	76,80	77,50	80,50	80,50	80,50	77,50	90,10	90,10	90,10	118,00	118,00
Dachówka kalenicowa wentylacyjna dwufalowa	660	1640	100 (szt/pal)	88,80	94,80	96,60	100,00	100,00	100,00	96,60	112,00	112,00	112,00	118,00	118,00
Dachówka pulpitowa standardowa; 4,5 szt./mb	660	2700	-	137,00	139,00	148,00	148,00	154,00	148,00	148,00	154,00	154,00	154,00	148,00	148,00
Dachówka pulpitowa boczna standardowa P/L	660	P 2720 / L 2730	-	166,00	169,00	177,00	177,00	202,00	177,00	177,00	202,00	202,00	202,00	244,00	244,00
Dachówka pulpitowa, wymiary niestandardowe; 4,5 szt./mb	660	2760	-	176,00	177,00	177,00	177,00	183,00	177,00	177,00	183,00	183,00	183,00	174,00	174,00
Dachówka pulpitowa boczna, wymiary niestandardowe P/L	660	P 2840 / L 2850	-	252,00	256,00	256,00	256,00	268,00	256,00	256,00	268,00	268,00	268,00	267,00	267,00
Dachówka mansardowa/łamana, wymiary niestandardowe; 4,5 szt./mb	660	2800	-	176,00	177,00	177,00	177,00	183,00	177,00	177,00	183,00	183,00	183,00	174,00	174,00
Dachówka mansardowa/łamana boczna, wymiary niestandardowe P/L	660	P 2820 / L 2830	-	252,00	256,00	256,00	256,00	268,00	256,00	256,00	268,00	268,00	268,00	267,00	267,00

GĄSIORY



CENA W PLN/SZT.

Gąsior PP w zestawie z klamrą aluminiową; 2,5 szt./mb	GUT	5300	72 (szt/pal)	47,50	49,40	55,50	60,90	60,90	60,90	60,90	55,50	64,50	64,30	68,50	68,40	68,40
Gąsior PHP w zestawie z klamrą aluminiową; 2,6 szt./mb	GUT	5400	60 (szt/pal)	47,50	49,40	55,50	60,90	60,90	60,90	60,90	55,50	64,50	64,30	68,50	68,40	68,40
Zaślepka gąsiora początkowa/końcowa ceramiczna PP	GUT	5310	-	64,30	67,40	75,10	75,10	82,70	82,70	82,70	75,10	82,70	82,70	82,70	105,00	105,00
Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PP	GUT	5312	-	158,00	164,00	183,00	183,00	211,00	211,00	211,00	183,00	211,00	211,00	211,00	242,00	242,00
Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PHP	GUT	5412	-	158,00	164,00	183,00	183,00	211,00	211,00	211,00	183,00	211,00	211,00	211,00	242,00	242,00
Gąsior początkowy ceramiczny PP	GUT	5315	54 (szt/pal)	150,00	159,00	172,00	172,00	206,00	206,00	206,00	172,00	206,00	206,00	206,00	226,00	226,00
Gąsior początkowy ceramiczny PHP	GUT	5415	50 (szt/pal)	150,00	159,00	172,00	172,00	206,00	206,00	206,00	172,00	206,00	206,00	206,00	226,00	226,00
Gąsior początkowy ozdobny z muszlą ceramiczny PP	GUT	5316	20 (szt/pal)	166,00	243,00	265,00	265,00	272,00	272,00	272,00	265,00	272,00	272,00	272,00	349,00	349,00
Gąsior początkowy ozdobny z muszlą ceramiczny PHP	GUT	5416	20 (szt/pal)	166,00	243,00	265,00	265,00	272,00	272,00	272,00	265,00	272,00	272,00	272,00	349,00	349,00
Trójknik (łącznik gąsiorów) PP	GUT	5320	30 (szt/pal)	636,00	722,00	722,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00	1190,00	1190,00
Trójknik (łącznik gąsiorów) PHP	GUT	5420	30 (szt/pal)	636,00	722,00	722,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00	1190,00	1190,00
Klamra gąsiora aluminiowa PP/PHP; PP (czerwony U03/ czarny U06); PHP (czerwony U03/ czarny U06)*	UNI	5323 / 5423	30 (szt/kart)	1,90												
FIRSTFIX klamra gąsiora ze stali szlachetnej PP/PHP*	UNI	5324 / 5424	30 (szt/kart)	1,90												
FIRSTFIX drut montażowy	UNI	6925	30 (szt/kart)	1,90												
FIRSTFIX zestaw zaciskowy	UNI	6926	4 (szt/opak)	17,10												

KOMINKI SIGNUM I DACHÓWKI PRZELOTOWE



CENA W PLN/SZT.

Ceramiczny kominek odpowietrzający instalację sanitarną SIGNUM Ø 125 z giętkim przewodem przyłączeniowym i adapterem	660	3010	8 (szt/pal)	1 980												
Ceramiczna dachówka przeletowa antenowa Ø 60 z gumową nasadką	660	3300	12 (szt/pal)	558,00	607,00	764,00	764,00	764,00	764,00	764,00	764,00	764,00	764,00	839,00	839,00	
Ceramiczna dachówka przeletowa do systemu baterii solarnych Ø 70	660	3320	12 (szt/pal)	764,00	805,00	764,00	764,00	918,00	918,00	764,00	918,00	918,00	918,00	1 090	1 090	
Ceramiczna dachówka przeletowa do kominów gazowych z kołnierzem EPDM Ø 110/125	660	3340	12 (szt/pal)	883,00	918,00	948,00	948,00	1 030	1 030	948,00	1 030	1 030	1 030	1 140	1 140	





PREMION®

CREATON

Zakład produkcyjny
Min. zużycie
Minipakiet
Waga palety

Guttau
11,6 szt. /m²
5 szt
865 kg

NUANCE						FINESSE			NOBLESSE		
CZERWIEN NATURALNA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	BRAZOWA ANGOBOWANA	MANGAN MATOWA	W KOL. ŁUPKA ANGOBOWANA	CZARNA MATOWA ANGOBOWANA	KASZTANOWA GLAZUROWANA	CZERWIEN WINNA GLAZUROWANA	BRAZOWA GLAZUROWANA	CZARNA GLAZUROWANA	W KOL. ŁUPKA KRYSZTAŁOWA GLAZUROWANA	CZARNA KRYSZTAŁOWA GLAZUROWANA
100	200	208	221	418	821	512	507	502	503	607	606

AKCESORIA METALOWE				CENA W PLN/SZT.													
 4000  4030  4020  4010  4150  4040  4071  4060  4110  4100  4120	Aluminiowa dachówka podstawowa w kolorze dachówki	660	4000	-	100	200	208	221	418	821	512	507	502	503	607	606	
	Ława kominiarska aluminiowa długa 80 x 25 cm; (montaż na 2 aluminiowych dachówkach podstawowych)	987	4030	-							333,00						
	Ława kominiarska aluminiowa krótka 46 x 25 cm; (montaż na 2 aluminiowych dachówkach podstawowych)	987	4020	-							835,00						
	Stopień kominiarski aluminiowy; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej)	987	4010	-							686,00						
	Pomost aluminiowy z uchwytem 150x25 cm z łącznikiem do wielokrotnego montażu; (montaż na co najmniej 3 aluminiowych dachówkach podstawowych)	987	4150	-							469,00						
	Hak aluminiowy do bala drewnianego Ø 14 cm; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej)	985	4040	-							1 580						
	Aluminiowy wspornik drabinki śniegowej; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej); (czerwony U03/ miedziany U04 /szary U07/ czarny U06)	984	4060	-							142,00						
	Drabinka śniegowa dł. 1,5 m wys. 200 mm	984	4071	-							142,00						
	Wspornik do rur śniegowych; (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ antracytowy U08)	986	4080	-							286,00						
	Rura śniegowa Ø 40 mm dł. 3 m; (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ antracytowy U08)	986	4090	-							184,00						
	Drabina aluminiowa dł. 1,68 m z łącznikami; (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ antracytowy U08)	988	4110	-							269,00						
	Uchwyt do montażu drabiny na dachówce aluminiowej; (montaż: 2 szt./drabina); (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ czarny U06)	988	4100	-							1 680						
Uchwyt do systemu baterii solarnych ocynk; (montaż na 1 al. dachówce podstawowej z 1 klamrą do dachówki cynk-aluminium)	504	4120	-							284,00							
Nosek śniegowy; (czerwony U03/ brązowy U05/ czarny U06)	865	4140	100 (szt/kart)							226,00							
										12,00							
POZOSTAŁE AKCESORIA				CENA W PLN/SZT.													
 931 3402  3771  3800	Dachówka przezroczysta akrylowa	660	3700	-													
	Klamra do dachówki cynk-aluminium wbijana; (BALANCE, FUTURA, PREMION)*	931	3402	250 (szt/kart)							170,00						
	Klamra do dachówki cynk-aluminium podwieszana; (BALANCE, PREMION)*	909	3402	250 (szt/kart)							2,90						
	Klamra ze stali szlachetnej do dachówki ciętej*	UNI	3771	50 (szt/kart)							2,90						
	Farba akrylowa w kolorze angoby/glazury 250 ml	UNI	3800	-	-	160,00	160,00	-	160,00	160,00	-	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00

* Produkt sprzedawany wyłącznie na pełne opakowania.
Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT.



FUTURA[®]

CREATON

Zakład produkcyjny
Minipakiet
Waga palety

Grossengottern
10,8 szt./m²
5 szt.
1081 kg

	NUANCE							FINESSE				NOBLESSE			
	CZERWIEN NATURALNA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	CZERWIEN WINNA ANGOBOWANA	CIEMNOBRĄZOWA ANGOBOWANA	SZARA ANGOBOWANA	W KOL. ŁUPKA ANGOBOWANA	CZARNA MATOWA ANGOBOWANA	CZERWONA GLAZUROWANA	CZERWIEN WINNA GLAZUROWANA	W KOL. ŁUPKA GLAZUROWANA	CZARNA GLAZUROWANA	ANTIK PŁOMIENIOWANA GLAZUROWANA	CIEMNONIEBIESKA GLAZUROWANA	CIEMNOZIELONA GLAZUROWANA	BRĄZOWA GLAZUROWANA
	100	200	202	213	231	418	821	501	507	508	503	611	601	604	602
	7 330	7 700	8 510	8 370	10 400	10 400	8 900	10 910	12 260	10 910	10 910	12 560	12 560	12 560	12 560
	79,16	83,16	91,91	90,40	112,32	112,32	96,12	117,83	132,41	117,83	117,83	135,65	135,65	135,65	135,65

DODATKI CERAMICZNE



CENA W PLN/SZT.

Dachówka połaciowa	610	1210	100 (szt/pal)	41,90	43,80	43,80	43,80	45,60	45,60	45,60	50,90	50,90	45,60	45,60	73,30	73,30	73,30	73,30
Dachówka boczna P/L; 2,7 szt./mb	610	P 1820 / L 1830	48,56 (szt/pal)	54,00	57,00	57,00	57,00	60,10	60,10	60,10	68,50	68,50	60,10	60,10	90,10	90,10	90,10	90,10
Dachówka dwufalowa; 2,7 szt./mb	610	1840	100 (szt/pal)	64,90	67,40	67,40	67,40	68,50	68,50	68,50	73,30	73,30	68,50	68,50	116,00	116,00	116,00	116,00
Dachówka wentylacyjna; 32,5 cm ²	610	1400	96 (szt/pal)	78,60	81,60	81,60	81,60	88,30	88,30	88,30	95,60	95,60	88,30	88,30	124,00	124,00	124,00	124,00
Dachówka kalenicowa wentylacyjna; 4,2 szt./mb	610	1600	112 (szt/pal)	23,40	24,00	24,00	24,00	26,60	26,60	26,60	26,90	26,90	26,60	26,60	28,90	28,90	28,90	28,90
Dachówka kalenicowa wentylacyjna połówkowa	610	1610	-	176,00	177,00	177,00	177,00	183,00	183,00	183,00	185,00	185,00	183,00	183,00	203,00	203,00	203,00	203,00
Dachówka kalenicowa wentylacyjna boczna P/L	610	P 1620 / L 1630	48,56 (szt/pal)	74,30	76,40	76,40	76,40	78,60	78,60	78,60	81,60	81,60	78,60	78,60	124,00	124,00	124,00	124,00
Dachówka kalenicowa wentylacyjna dwufalowa	610	1640	100 (szt/pal)	93,20	94,80	94,80	94,80	97,30	97,30	97,30	102,00	102,00	97,30	97,30	124,00	124,00	124,00	124,00
Dachówka pulpitowa; 4,2 szt./mb	610	2700	-	140,00	145,00	145,00	145,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	148,00	148,00	163,00	163,00	163,00	163,00
Dachówka pulpitowa boczna P/L	610	P 2720 / L 2730	-	259,00	260,00	260,00	260,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	260,00	260,00	267,00	267,00	267,00	267,00
Dachówka pulpitowa, wymiary niestandardowe; 4,2 szt./mb	610	2760	-	166,00	168,00	168,00	168,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	174,00	174,00	186,00	186,00	186,00	186,00
Dachówka pulpitowa boczna, wymiary niestandardowe P/L	610	P 2840 / L 2850	-	285,00	287,00	287,00	287,00	289,00	289,00	289,00	289,00	289,00	287,00	287,00	292,00	292,00	292,00	292,00
Dachówka mansardowa/łamana, wymiary niestandardowe; 4,2 szt./mb	610	2800	-	166,00	168,00	168,00	168,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	174,00	174,00	186,00	186,00	186,00	186,00
Dachówka mansardowa/łamana boczna, wymiary niestandardowe P/L	610	P 2820 / L 2830	-	285,00	287,00	287,00	287,00	289,00	289,00	289,00	289,00	289,00	287,00	287,00	292,00	292,00	292,00	292,00

GĄSIORY



CENA W PLN/SZT.

Gąsior PF w zestawie z klamrą aluminiową; 2,5 szt./mb	GOG	5000	60 (szt/pal)	57,80	58,50	59,70	59,70	64,50	64,50	64,50	74,00	74,00	74,00	74,00	92,30	92,30	92,30	92,30
Gąsior PR w zestawie z klamrą aluminiową; 2,5 szt./mb	GOG	5100	60 (szt/pal)	57,80	58,50	59,70	59,70	-	64,50	64,50	74,00	74,00	-	74,00	92,30	-	92,30	92,30
Zaślepka gąsiora początkowa/końcowa ceramiczna PF	GOG	5010	-	64,30	67,40	67,40	67,40	82,70	82,70	82,70	82,70	82,70	82,70	82,70	111,00	111,00	111,00	111,00
Zaślepka gąsiora początkowa/końcowa ceramiczna PR	GOG	5110	-	64,30	67,40	67,40	67,40	-	82,70	82,70	82,70	82,70	-	82,70	111,00	-	111,00	111,00
Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PF	GOG	5012	-	158,00	164,00	164,00	164,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	257,00	257,00	257,00	257,00
Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PR	GOG	5112	-	158,00	164,00	164,00	164,00	-	211,00	211,00	211,00	211,00	-	211,00	-	-	-	257,00
Gąsior początkowy ceramiczny PF	GOG	5015	30 (szt/pal)	150,00	159,00	159,00	159,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Gąsior początkowy ceramiczny PR	GOG	5115	30 (szt/pal)	150,00	159,00	159,00	159,00	-	206,00	206,00	206,00	206,00	-	206,00	240,00	-	240,00	240,00
Gąsior początkowy ceramiczny zaokrąglony krótki PF	GOG	5017	72 (szt/pal)	147,00	155,00	155,00	155,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	234,00	234,00	234,00	234,00
Gąsior początkowy ozdobny z muszlą ceramiczny PF	GOG	5016	20 (szt/pal)	166,00	243,00	243,00	243,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	370,00	370,00	370,00	370,00
Gąsior początkowy ozdobny z muszlą ceramiczny PR	GOG	5116	20 (szt/pal)	166,00	243,00	243,00	243,00	-	-	272,00	272,00	272,00	-	272,00	-	-	-	370,00
Trójknik (łącznik gąsiorów) PF	GOG	5020	30 (szt/pal)	636,00	722,00	722,00	722,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00	1 260	1 260	1 260	1 260
Trójknik (łącznik gąsiorów) PR	GOG	5120	30 (szt/pal)	636,00	722,00	722,00	722,00	-	948,00	948,00	948,00	948,00	-	948,00	1 260,00	-	1 260	1 260
Klamra gąsiora aluminiowa PF/PR; PF (czerwony U03/ czarny U06/ szary U07); PR (czerwony U03/ czarny U06)	UNI	5023 / 5123	30 (szt/kart)								1,90							
FIRSTFIX klamra gąsiora ze stali szlachetnej PF/PR*	UNI	5024 / 5124	30 (szt/kart)								1,90							
FIRSTFIX drut montażowy	UNI	6925	30 (szt/kart)								1,90							
FIRSTFIX zestaw zaciskowy	UNI	6926	4 (szt/opak)								17,10							



FUTURA[®]

CREATON

Zakład produkcyjny
Min. zużycie
Minipakiet
Waga palety

Grossengottern
10,8 szt./m²
5 szt.
1081 kg

NUANCE							FINESSE				NOBLESSE				
CZERWIEN NATURALNA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	CZERWIEN WINNA ANGOBOWANA	CIEMNOBRĄZOWA ANGOBOWANA	SZARA ANGOBOWANA	W KOL. ŁUPKA ANGOBOWANA	CZARNA MATOWA ANGOBOWANA	CZERWONA GLAZUROWANA	CZERWIEN WINNA GLAZUROWANA	W KOL. ŁUPKA GLAZUROWANA	CZARNA GLAZUROWANA	ANTIK	PŁOMIENIOWANA GLAZUROWANA	CIEMNONIEBIESKA GLAZUROWANA	CIEMNOZIELONA GLAZUROWANA	BRAZOWA GLAZUROWANA
															
100	200	202	213	231	418	821	501	507	508	503	611	601	604	602	

KOMINKI SIGNUM I DACHÓWKI PRZELOTOWE



CENA W PLN/SZT.

Ceramiczny kominek odpowietrzający instalację sanitarną SIGNUM Ø 125 z giętkim przewodem przyłączeniowym i adapterem

Ceramiczna dachówka przelotowa antenowa Ø 60 z gumową nasadką

Ceramiczna dachówka przelotowa do systemu baterii solarnych Ø 70

Ceramiczna dachówka przelotowa do kominów gazowych z kołnierzem EPDM Ø 110/125

MODEL

FUNKCJA

OPAKOWANIE

610	3010	8 (szt/pal)	1980
610	3300	12 (szt/pal)	558,00 607,00 607,00 607,00 764,00 764,00 764,00 859,00 764,00 764,00 764,00 888,00 888,00 888,00 888,00
610	3320	12 (szt/pal)	764,00 798,00 798,00 798,00 918,00 918,00 918,00 1030,00 918,00 918,00 918,00 1160,00 1160,00 1160,00 1160,00
610	3340	12 (szt/pal)	883,00 918,00 918,00 918,00 1030,00 1030,00 1030,00 1160,00 1030,00 1030,00 1030,00 1220,00 1220,00 1220,00 1220,00

AKCESORIA METALOWE



CENA W PLN/SZT.

Aluminiowa dachówka podstawowa w kolorze dachówki

Ława kominiarska aluminiowa długa 80 x 25 cm; (montaż na 2 aluminiowych dachówkach podstawowych)

Ława kominiarska aluminiowa krótka 46 x 25 cm; (montaż na 2 aluminiowych dachówkach podstawowych)

Stopień kominiarski aluminiowy; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej)

Pomost aluminiowy z uchwytem 150x25 cm z łącznikiem do wielokrotnego montażu; (montaż na co najmniej 3 aluminiowych dachówkach podstawowych)

Hak aluminiowy do bala drewnianego Ø 14 cm; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej)

Aluminiowy wspornik drabinki śniegowej; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej); (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ czarny U06)

Drabinka śniegowa dł. 1,5 m wys. 200 mm

Wspornik do rur śniegowych; (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ antracytowy U08)

Rura śniegowa Ø 40 mm dł. 3 m; (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ antracytowy U08)

Drabina aluminiowa dł. 1,68 m z łącznikami; (czerwony U03/ szary U07/ czarny U06)

Uchwyt do montażu drabiny na dachówce aluminiowej; (montaż: 2 szt./drabina); (czerwony U03/ szary U07/ czarny U06)

Uchwyt do systemu baterii solarnych ocynk; (montaż na 1 al. dachówce podstawowej z 1 klamrą do dachówki cynk-aluminium)

Nosek śniegowy; (czerwony U03/ czarny U06/ brązowy U05)


MODEL

FUNKCJA

OPAKOWANIE

610	4000	-	333,00
987	4030	-	835,00
987	4020	-	686,00
987	4010	-	469,00
987	4150	-	1 580
985	4040	-	142,00
984	4060	-	142,00
984	4071	-	286,00
986	4080	-	184,00
986	4090	-	269,00
988	4110	-	1680
988	4100	-	284,00
504	4120	-	226,00
855	4140	100 (szt/kart)	12,00

POZOSTAŁE AKCESORIA



CENA W PLN/SZT.

Dachówka przezroczysta akrylowa

Klamra do dachówki cynk-aluminium wbijana*

Klamra do dachówki cynk-aluminium podwieszana; (BALANCE, FUTURA, PREMION)*

Klamra ze stali szlachetnej do dachówki ciętej; (FUTURA)*

Farba akrylowa w kolorze angoby/glazury 250 ml

MODEL

FUNKCJA

OPAKOWANIE

610	3700	-	170,00
931	3404	250 (szt/kart)	2,90
903	3404	250 (szt/kart)	2,90
UNI	3771	50 (szt/kart)	6,60
UNI	3800	-	160,00



HARMONICA[®]

CREATON

Zakład produkcyjny
Min. zużycie
Minipakiet
Waga palety

Höngeda
11,9 szt./m²
6 szt.
1034 kg

NUANCE			FINESSE	
MIEDZIANA ANGOBOWANA	MIEDZIANA PŁOMIENIOWANA	CZERWIEŃ WINNA ANGOBOWANA	BRAZOWA GLAZUROWANA	CZARNA GLAZUROWANA
				
200	203	202	502	503
7 340	7 340	7 340	8 890	8 890
87,35	87,35	87,35	105,79	105,79

DACHÓWKA POŁACIOWA	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE
Cena w PLN/1.000 szt.	693	1000	288 (szt/pal)
W PLN/m ² przy minimalnym zużyciu; 11,9	693	-	-

DODATKI CERAMICZNE

CENA W PLN/SZT.



Dachówka boczna P/L; 2,7 szt./mb	693	P 1820 / L 1830	48 (szt/pal)	50,90	50,90	50,90	58,90	50,90
Dachówka dwufalowa; 2,7 szt./mb	693	1840	96 (szt/pal)	63,60	63,60	63,60	73,90	63,60
Dachówka wentylacyjna; 25 cm ²	693	1400	120 (szt/pal)	85,90	85,90	85,90	93,20	85,90
Dachówka mansardowa/łamana, wymiary niestandardowe; 4,5 szt./mb	693	2800	-	168,00	168,00	168,00	182,00	168,00
Dachówka mansardowa/łamana boczna, wymiary niestandardowe P/L	693	P 2820 / L 2830	-	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00

GĄSIORY

CENA W PLN/SZT.



Gąsior PH w zestawie z klamrą aluminiową; 2,6 szt./mb	HON	5900	72 (szt/pal)	42,70	42,70	42,70	51,80	51,80
Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PH	HON	5912	-	164,00	-	164,00	211,00	211,00
Zaślepka gąsiora początkowa/końcowa z muszlą ceramiczna PH	HON	5909	-	164,00	-	164,00	211,00	211,00
Gąsior początkowy ceramiczny PH	HON	5915	50 (szt/pal)	159,00	159,00	159,00	206,00	206,00
Gąsior początkowy ceramiczny zaokrąglony PH	HON	5917	75 (szt/pal)	236,00	236,00	236,00	272,00	272,00
Trójkąt (łącznik gąsiorów) PH	HON	5920	30 (szt/pal)	722,00	-	722,00	948,00	948,00
Klamra gąsiora aluminiowa PH; (czerwony U03 /czarny U06)	UNI	5923	30 (szt/kart)	1,90				

KOMINKI SIGNUM I DACHÓWKI PRZELOTOWE

CENA W PLN/SZT.



Ceramiczny kominek odpowietrzający instalację sanitarną SIGNUM Ø 125 z giętkim przewodem przyłączeniowym i adapterem	693	3010	8 (szt/pal)	1 980				
Ceramiczna dachówka przeletowa antenowa Ø 60 z gumową nasadką	693	3300	12 (szt/pal)	607,00	607,00	607,00	764,00	764,00
Ceramiczna dachówka przeletowa do systemu baterii solarnych Ø 70	693	3320	12 (szt/pal)	798,00	798,00	798,00	918,00	918,00
Ceramiczna dachówka przeletowa do kominów gazowych z kołnierzem EPDM Ø 110/125	693	3340	12 (szt/pal)	918,00	918,00	918,00	1 030,00	1 030,00

POZOSTAŁE AKCESORIA

CENA W PLN/SZT.



Klamra do dachówki cynk-aluminium podwieszana; (HARMONIE, CANTUS)*	905	3402	250 (szt/kart)	2,90				
Farba akrylowa w kolorze angoby/glazury 250 ml	UNI	3800	-	160,00	-	160,00	160,00	160,00



HARMONIE®

CREATON

Zakład produkcyjny
Min. zużycie
Minipakiet
Waga palety

Wertingen
14,2 szt./m²
5 szt.
893 kg

	NUANCE								FINESSE
	CZERWIŃ NATURALNA	TOSKANA ANGOBOWANA	CZERWONA ANGOBOWANA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	CZERWIŃ WINNA ANGOBOWANA	CIEMNOBRĄZOWA ANGOBOWANA	W KOL. ŁUPKA ANGOBOWANA	ANTRACYTOWA ANGOBOWANA	CZARNA GLAZUROWANA
	100	244	201	200	202	213	418	220	503
	7 690	9 560	8 110	8 110	8 880	8 110	9 560	9 560	10 080
	109,2	135,75	115,16	115,16	126,1	115,16	135,75	135,75	143,14

DODATKI CERAMICZNE	CENA W PLN/SZT.												
--------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 1210	 L 1830	 1840	Dachówka połówkowa	671	1210	240 (szt/pal)	29,90	33,10	33,10	33,10	33,10	33,10	33,10	52,80
 1400	 1600	 L 1630	Dachówka boczna P/L; 2,9 szt./mb	671	P 1820 / L 1830	56 (szt/pal)	49,90	50,90	50,90	50,90	50,90	50,90	50,90	71,90
 2700	 L 2730		Dachówka dwufalowa; 2,9 szt./mb	671	1840	120 (szt/pal)	55,80	60,10	56,50	56,50	56,50	60,10	60,10	71,90
			Dachówka wentylacyjna; 25 cm ²	671	1400	120 (szt/pal)	63,60	64,90	64,90	64,90	64,90	64,90	64,90	84,20
			Dachówka kalenicowa wentylacyjna; 5,1 szt./mb	671	1600	120 (szt/pal)	21,50	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	24,00
			Dachówka kalenicowa wentylacyjna połówkowa	671	1610	-	183,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
			Dachówka kalenicowa wentylacyjna boczna P/L	671	P 1620 / L 1630	56 (szt/pal)	70,20	73,30	73,30	73,30	73,30	73,30	73,30	77,50
			Dachówka kalenicowa wentylacyjna dwufalowa	671	1640	120 (szt/pal)	88,80	92,50	92,50	92,50	92,50	92,50	92,50	92,50
			Dachówka pulpitowa standardowa; 5,1 szt./mb	671	2700	36 (szt/pal)	184,00							
			Dachówka pulpitowa boczna standardowa P/L	671	P 2720 / L 2730	-	260,00							
			Dachówka pulpitowa, wymiary niestandardowe; 5,1 szt./mb	671	2760	-	183,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
			Dachówka pulpitowa boczna, wymiary niestandardowe P/L	671	P 2840 / L 2850	-	259,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
			Dachówka mansardowa/łamana, wymiary niestandardowe; 5,1 szt./mb	671	2800	-	183,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
			Dachówka mansardowa/łamana boczna, wymiary niestandardowe P/L	671	P 2820 / L 2830	-	259,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00

GĄSIORY			CENA W PLN/SZT.												
 5800	 5810	 5812	Gąsior PZ w zestawie z klamrą aluminiową; 2,5 szt./mb	WER	5800	60 (szt/pal)	46,90	56,50	49,40	49,40	49,40	51,80	54,80	54,80	55,90
			Zaślepka gąsiora początkowa/końcowa ceramiczna PZ	WER	5810	-	64,30	82,70	67,40	67,40	67,40	67,40	82,70	82,70	87,20
			Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PZ	WER	5812	-	158,00	-	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	211,00	211,00
 5815	 5817		Gąsior początkowy ceramiczny PZ	WER	5815	33 (szt/pal)	150,00	206,00	159,00	159,00	159,00	159,00	206,00	206,00	206,00
			Gąsior początkowy ceramiczny zaokrąglony PZ	WER	5817	60 (szt/pal)	155,00	236,00	228,00	236,00	228,00	236,00	236,00	236,00	266,00
			Gąsior początkowy ozdobny z muszlą ceramiczny PZ	WER	5816	33 (szt/pal)	166,00	260,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	272,00	272,00
 5816	 5820	 5823	Trójkąt (łącznik gąsiorów) PZ	WER	5820	30 (szt/pal)	636,00	786,00	722,00	722,00	722,00	722,00	948,00	948,00	948,00
			Klamra gąsiora aluminiowa PZ; (czerwony U03/ czarny U06)	UNI	5823	30 (szt/kart)							1,90		
			FIRSTFIX klamra gąsiora ze stali szlachetnej PZ*	UNI	5824	30 (szt/kart)							1,90		
 5824	 2525	 2826	FIRSTFIX drut montażowy	UNI	6925	30 (szt/kart)								1,90	
			FIRSTFIX zestaw zaciskowy	UNI	6926	4 (szt/opak)							17,10		

KOMINKI SIGNUM I DACHÓWKI PRZELOTOWE				CENA W PLN/SZT.												
				Ceramiczny kominek odpowietrzający instalację sanitarną SIGNUM Ø 125 z giętkim przewodem przyłączeniowym i adapterem	671	3010	8 (szt/pal)	1980								
				Ceramiczna dachówka przelotowa antenowa Ø 60 z gumową nasadką	671	3300	12 (szt/pal)	558,00	-	607,00	607,00	643,00	643,00	764,00	764,00	764,00
				Ceramiczna dachówka przelotowa do systemu baterii solarnych Ø 70	671	3320	12 (szt/pal)	762,00	883,00	798,00	798,00	798,00	798,00	918,00	918,00	918,00
				Ceramiczna dachówka przelotowa do kominów gazowych z kołnierzem EPDM Ø 110/125	671	3340	12 (szt/pal)	883,00	-	918,00	918,00	918,00	918,00	1030,00	1030,00	1030,00



HARMONIE®

CREATON

Zakład produkcyjny
Min. zużycie
Minipakiet
Waga palety

Wertingen
14,2 szt./m²
5 szt.
893 kg

	NUANCE								FINESSE
	CZERWIEN NATURALNA	TOSKANA ANGOBOWANA	CZERWONA ANGOBOWANA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	CZERWIEN WINNA ANGOBOWANA	CIEMNOBRĄZOWA ANGOBOWANA	W KOL. ŁUPKA ANGOBOWANA	ANTRACYTOWA ANGOBOWANA	
	100	244	201	200	202	213	418	220	503

AKCESORIA METALOWE	CENA W PLN/SZT.	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE					
 4000 4030 4020 4010 4150 4040 4071 4060 4110 4100	Aluminiowa dachówka podstawowa w kolorze dachówki	671	4000	-				333,00	
	Ława kominiarska aluminiowa długa 80 x 25 cm; (montaż na 2 aluminiowych dachówkach podstawowych)	987	4030	-				835,00	
	Ława kominiarska aluminiowa krótka 46 x 25 cm; (montaż na 2 aluminiowych dachówkach podstawowych)	987	4020	-				686,00	
	Stopień kominiarski aluminiowy; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej)	987	4010	-				469,00	
	Pomost aluminiowy z uchwytem 150x25 cm z łącznikiem do wielokrotnego montażu; (montaż na co najmniej 3 aluminiowych dachówkach podstawowych)	987	4150	-				1580	
	Hak aluminiowy do bala drewnianego Ø 14 cm; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej)	985	4040	-				142,00	
	Aluminiowy wspornik drabinki śniegowej; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej); (czerwony U03/ miedziany U04 /szary U07/ czarny U06)	984	4060	-				142,00	
	Drabinka śniegowa dł. 1,5 m wys. 200 mm	984	4071	-				286,00	
	Wspornik do rur śniegowych; (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ antracytowy U08)	986	4080	-				184,00	
	Rura śniegowa Ø 40 mm dł. 3 m; (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ antracytowy U08)	986	4090	-				269,00	
	Drabina aluminiowa dł. 1,68 m z łącznikamil (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ antracytowy U08)	988	4110	-				1680	
	Uchwyt do montażu drabiny na dachówce aluminiowej; (montaż: 2 szt./drabina); (czerwony U03 / szary U07/ czarny U06)	988	4100	-				284,00	
	Uchwyt do systemu baterii solarnych ocynk; (montaż na 1 al. dachówce podstawowej z 1 klamrą do dachówki cynk-aluminium)	504	4120	-				226,00	
	Nosek śniegowy; (czerwony U03/ czarny U06/ brązowy U05)	857	4140	100 (szt/kart)				12,00	

POZOSTAŁE AKCESORIA	CENA W PLN / SZT.								
 3700 938 3402 905 3402 3800	Dachówka przezroczysta akrylowa	671	3700	-				170,00	
	Klamra ze stali szlachetnej do dachówki ciętej*	UNI	3772	50 (szt/kart)				6,60	
	Klamra do dachówki cynk-aluminium wbijana; (HARMONIE, OPTIMA)*	938	3402	250 (szt/kart)				2,90	
	Klamra do dachówki cynk-aluminium podwieszana; (HARMONIE, CANTUS)*	905	3402	250 (szt/kart)				2,90	
	Farba akrylowa w kolorze angoby/glazury 250 ml	UNI	3800	-	-			160,00	



DOMINO[®]

CREATON

Zakład produkcyjny
Min. zużycie
Minipakiet
Waga palety

Grossengottern
12,4 szt./m²
4 szt.
1033 kg

	NUANCE						FINESSE	
	CZERWIEN NATURALNA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	CZERWIEN WINNA ANGOBOWANA	SZARA ANGOBOWANA	W KOL. ŁUPKA ANGOBOWANA	CZARNA MATOWA ANGOBOWANA	W KOL. ŁUPKA GLAZUROWANA	CZARNA GLAZUROWANA
	100	200	202	231	418	821	508	503
	8 750	9 190	9 790	9 790	9 790	9 790	10 910	10 460
	108,50	113,96	121,40	121,40	121,40	121,40	135,28	129,70

DODATKI CERAMICZNE	CENA W PLN/SZT.											
--------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				640	1210	192 (szt/pal)	31,40	35,50	39,50	39,50	39,50	39,50
				640	P 1820 / L 1830	56,64 (szt/pal)	63,00	64,50	66,00	66,00	66,00	66,00
				640	1840	96 (szt/pal)	56,50	57,00	58,90	58,90	58,90	58,90
				640	1400	96 (szt/pal)	70,20	71,90	74,30	74,30	74,30	74,30
				640	1600	96 (szt/pal)	23,40	25,20	26,60	26,60	26,60	26,60
				640	1610	160 (szt/pal)	176,00	177,00	183,00	183,00	183,00	183,00
				640	P 1620 / L 1630	56 (szt/pal)	81,20	83,50	84,20	84,20	84,20	84,20
				640	1640	60 (szt/pal)	99,80	103,00	106,00	106,00	106,00	106,00
				640	2700	-	176,00	176,00	177,00	177,00	177,00	177,00
				640	P 2720 / L 2730	-	258,00	258,00	260,00	260,00	260,00	260,00
				640	2710	-	258,00	258,00	260,00	260,00	260,00	260,00
				640	2760	-	202,00	202,00	216,00	216,00	216,00	216,00
				640	P 2840 / L 2850	-	281,00	284,00	302,00	302,00	302,00	302,00
				640	2800	-	176,00	176,00	193,00	193,00	193,00	193,00
				640	P 2820 / L 2830	-	259,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00

GĄSIORY	CENA W PLN/SZT.											
				GOG	6100	60 (szt/pal)	62,00	67,40	71,80	71,80	71,80	77,20
				GOG	6110	-	64,30	67,40	82,70	82,70	82,70	82,70
				GOG	6112	-	158,00	164,00	211,00	211,00	211,00	211,00
				GOG	6115	30 (szt/pal)	150,00	159,00	206,00	206,00	206,00	206,00
				GOG	6120	-	636,00	722,00	948,00	948,00	948,00	948,00
				UNI	6123	30 (szt/kart)	1,90					
				UNI	6124	30 (szt/kart)	1,90					
				UNI	6925	30 (szt/kart)	1,90					
				UNI	6926	4 (szt/opak)	17,10					

KOMINKI SIGNUM I DACHÓWKI PRZELOTOWE	CENA W PLN/SZT.											
				640	3010	8 (szt/pal)	1980					
				640	3300	12 (szt/pal)	558,00	607,00	764,00	764,00	764,00	764,00
				640	3320	12 (szt/pal)	764,00	798,00	918,00	918,00	918,00	918,00
				640	3340	12 (szt/pal)	883,00	918,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00



DOMINO[®]

CREATON

Zakład produkcyjny
Min. zużycie
Minipakiet
Waga palety

Grossengottern
12,4 szt./m²
4 szt.
1033 kg

NUANCE							FINESSE	
CZERWIEN NATURALNA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	CZERWIEN WINNA ANGOBOWANA	SZARA ANGOBOWANA	W KOL. ŁUPKA ANGOBOWANA	CZARNA MATOWA ANGOBOWANA	W KOL. ŁUPKA GLAZUROWANA	CZARNA GLAZUROWANA	
100	200	202	231	418	821	508	503	

AKCESORIA METALOWE	CENA W PLN/SZT.	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE						
 4000 4030 4020 4010 4150 4071 4060 4110 4100 4120	Aluminiowa dachówka podstawowa w kolorze dachówki	640	4000	-				333,00		
	Ława kominiarska aluminiowa długa 80 x 25 cm; (montaż na 2 aluminiowych dachówkach podstawowych)	987	4030	-				835,00		
	Ława kominiarska aluminiowa krótka 46 x 25 cm; (montaż na 2 aluminiowych dachówkach podstawowych)	987	4020	-				686,00		
	Stopień kominiarski aluminiowy; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej)	987	4010	-				469,00		
	Pomost aluminiowy z uchwytem 150x25 cm z łącznikiem do wielokrotnego montażu; (montaż na co najmniej 3 aluminiowych dachówkach podstawowych)	987	4150	-				1 580		
	Hak aluminiowy do bala drewnianego Ø 14 cm; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej)	985	4040	-				142,00		
	Aluminiowy wspornik drabinki śniegowej; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej); (czerwony U03/ miedziany U04 /szary U07/ czarny U06)	984	4060	-				142,00		
	Drabinka śniegowa dł. 1,5 m wys. 200 mm	984	4071	-				286,00		
	Wspornik do rur śniegowych; (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ antracytowy U08)	986	4080	-				184,00		
	Rura śniegowa Ø 40 mm dł. 3 m; (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ antracytowy U08)	986	4090	-				269,00		
	Drabina aluminiowa dł. 1,68 m z łącznikami; (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ antracytowy U08)	988	4110	-				1 680		
	Uchwyt do montażu drabiny na dachówce aluminiowej; (montaż: 2 szt./drabina); (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ czarny U06)	988	4100	-				284,00		
	Uchwyt do systemu baterii solarnych ocynk; (montaż na 1 al. dachówce podstawowej z 1 klamrą do dachówki cynk-aluminium)	504	4120	-				226,00		
	Nosek śniegowy; (czerwony U03/ czarny U06/ brązowy U05)	862	4140	100 (szt/kart)				12,00		
POZOSTAŁE AKCESORIA	CENA W PLN/SZT.									
 939 3404 904 3404 3800	Dachówka przezroczysta akrylowa	640	3700	-				170,00		
	Klamra ze stali szlachetnej do dachówki ciętej*	UNI	3772	50 (szt/kart)				6,60		
	Klamra do dachówki cynk-aluminium wbijana; (DOMINO, RATIO, CANTUS)*	939	3404	250 (szt/kart)				2,90		
	Klamra do dachówki cynk-aluminium podwieszana; (OPTIMA, DOMINO, HARMONIE, CANTUS)*	905	3404	250 (szt/kart)				2,90		
	Farba akrylowa w kolorze angoby/glazury 250 ml	UNI	3800	-	-			160,00		

DOMINO



CANTUS[®]

CREATON

Zakład produkcyjny
Min. zużycie
Minipakiet
Waga palety

Guttau
11,8 szt./m²
5 szt.
877 kg

	NUANCE				FINESSE		NOBLESSE	
	CZERWIEN NATURALNA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	W KOL. ŁUPKA ANGOBOWANA	CZARNA MATOWA ANGOBOWANA	CZERWIEN WINNA GLAZUROWANA	CZARNA GLAZUROWANA	W KOL. ŁUPKA KRYSTAŁOWA GLAZUROWANA	CZARNA KRYSTAŁOWA GLAZUROWANA
	100	200	418	821	507	503	607	606
Cena w PLN/1.000 szt.	8 250	8 790	11 300	9 610	11 840	12 020	12 290	12 290
Cena w PLN/m ² przy minimalnym zużyciu; 11,8	97,35	103,72	133,34	113,4	139,71	141,84	145,02	145,02

DODATKI CERAMICZNE

CENA W PLN/SZT.

 L 1830	 L 1840	 1400	Dachówka boczna P/L; 2,8 szt./mb	626	P 1820 / L 1830	56,64 (szt/pal)	51,70	55,90	57,20	57,20	68,30	68,30	73,20	73,20
			Dachówka dwufalowa; 2,8 szt./mb	626	1840	120 (szt/pal)	64,90	65,90	67,70	67,70	71,90	71,90	92,40	92,40
			Dachówka wentylacyjna; 27 cm ²	626	1400	112 (szt/pal)	64,30	64,90	74,30	74,30	114,00	114,00	118,00	118,00
			Dachówka kalenicowa wentylacyjna; 4,5 szt./mb	626	1600	112 (szt/pal)	22,40	24,00	24,00	24,00	28,90	28,90	29,90	29,90
			Dachówka kalenicowa wentylacyjna boczna P/L	626	P 1620 / L 1630	56,64 (szt/pal)	70,90	76,80	80,50	80,50	90,10	90,10	118,00	118,00
			Dachówka pulpitowa standardowa; 4,5 szt./mb	626	2700	-	137,00	139,00	148,00	148,00	154,00	154,00	159,00	159,00
			Dachówka pulpitowa boczna standardowa P/L	626	P 2720 / L 2730	-	166,00	169,00	177,00	177,00	202,00	202,00	244,00	244,00
			Dachówka pulpitowa, wymiary niestandardowe; 4,5 szt./mb	626	2760	-	176,00	177,00	177,00	177,00	183,00	183,00	186,00	186,00
			Dachówka pulpitowa boczna, wymiary niestandardowe P/L	626	P 2840 / L 2850	-	252,00	256,00	256,00	256,00	268,00	268,00	275,00	275,00
			Dachówka mansardowa/łamana, wymiary niestandardowe; 4,5 szt./mb	626	2800	-	176,00	177,00	177,00	177,00	183,00	183,00	186,00	186,00
			Dachówka mansardowa/łamana boczna, wymiary niestandardowe P/L	626	P 2820 / L 2830	-	252,00	256,00	256,00	256,00	268,00	268,00	275,00	275,00

GĄSIORY

CENA W PLN/SZT.

 5300	 5315	Gąsior PP w zestawie z klamrą aluminiową; 2,5 szt./mb	GUT	5300	72 (szt/pal)	47,50	49,40	60,90	60,90	64,50	68,50	68,40	68,40
		Gąsior PHP w zestawie z klamrą aluminiową; 2,6 szt./mb	GUT	5400	60 (szt/pal)	47,50	49,40	60,90	60,90	64,50	68,50	68,40	68,40
		Zaślepka gąsiora początkowa/końcowa ceramiczna PP	GUT	5310	-	64,30	67,40	82,70	82,70	82,70	82,70	105,00	105,00
		Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PP	GUT	5312	-	158,00	164,00	211,00	211,00	211,00	211,00	242,00	242,00
		Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PHP	GUT	5412	-	158,00	164,00	211,00	211,00	211,00	211,00	242,00	242,00
		Gąsior początkowy ceramiczny PP	GUT	5315	54 (szt/pal)	150,00	159,00	206,00	206,00	206,00	206,00	226,00	226,00
		Gąsior początkowy ceramiczny PHP	GUT	5415	50 (szt/pal)	150,00	159,00	206,00	206,00	206,00	206,00	226,00	226,00
		Gąsior początkowy ozdobny z muszlą ceramiczny PP	GUT	5316	20 (szt/pal)	166,00	243,00	272,00	272,00	272,00	272,00	349,00	349,00
		Gąsior początkowy ozdobny z muszlą ceramiczny PHP	GUT	5416	20 (szt/pal)	166,00	243,00	272,00	272,00	272,00	272,00	349,00	349,00
		Trójkąt (łącznik gąsiorów) PP	GUT	5320	30 (szt/pal)	636,00	722,00	948,00	948,00	948,00	948,00	1190,00	1190,00
		Trójkąt (łącznik gąsiorów) PHP	GUT	5420	30 (szt/pal)	636,00	722,00	948,00	948,00	948,00	948,00	1190,00	1190,00
		Klamra gąsiora aluminiowa PP/PHP; PP (czerwony U03/czarny U06); PHP (czerwony U03/czarny U06)	UNI	5323 / 5423	30 (szt/kart)					1,90			
		FIRSTFIX klamra gąsiora ze stali szlachetnej PP/PHP*	UNI	5324 / 5424	30 (szt/kart)					1,90			
		FIRSTFIX drut montażowy	UNI	6925	30 (szt/kart)					1,90			
		FIRSTFIX zestaw zaciskowy	UNI	6926	4 (szt/opak)					17,10			



CANTUS[®]

CREATON

Zakład produkcyjny
Min. zużycie
Minipakiet
Waga palety

Guttau
11,8 szt./m²
5 szt.
877 kg

NUANCE			FINESSE		NOBLESSE		
CZERWIEN NATURALNA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	W KOL. ŁUPKA ANGOBOWANA	CZARNA MATOWA ANGOBOWANA	CZERWIEN WINNA GLAZUROWANA	CZARNA GLAZUROWANA	W KOL. ŁUPKA KRYSZTAŁOWA GLAZUROWANA	CZARNA KRYSZTAŁOWA GLAZUROWANA
100	200	418	821	507	503	607	606

KOMINKI SIGNUM I DACHÓWKI PRZELOTOWE	CENA W PLN/SZT.	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE								
   	Ceramiczny kominek odpowietrzający instalację sanitarną SIGNUM Ø 125 z giętkim przewodem przyłączeniowym i adapterem	626	3010	8 (szt/pal)	1980							
	Ceramiczna dachówka przelotowa antenowa Ø 60 z gumową nasadką	626	3300	12 (szt/pal)	558,00	607,00	764,00	764,00	764,00	764,00	839,00	839,00
	Ceramiczna dachówka przelotowa do systemu baterii solarnych Ø 70	626	3320	12 (szt/pal)	764,00	805,00	918,00	918,00	918,00	918,00	1090,00	1090,00
	Ceramiczna dachówka przelotowa do kominów gazowych z kołnierzem EPDM Ø 110/125	626	3340	12 (szt/pal)	883,00	918,00	1030,00	1030,00	1030,00	1030,00	1140,00	1140,00

AKCESORIA METALOWE	CENA W PLN/SZT.				
  	Aluminiowa dachówka podstawowa w kolorze dachówki	626	4000	-	333,00
	Ława kominiarska aluminiowa długa 80 x 25 cm; (montaż na 2 aluminiowych dachówkach podstawowych)	987	4030	-	835,00
	Ława kominiarska aluminiowa krótka 46 x 25 cm; (montaż na 2 aluminiowych dachówkach podstawowych)	987	4020	-	686,00
	Stopień kominiarski aluminiowy; (montaż na 2 aluminiowych dachówkach podstawowych)	987	4010	-	469,00
	Pomost aluminiowy z uchwytem 150x25 cm z łącznikiem do wielokrotnego montażu; (montaż na co najmniej 3 aluminiowych dachówkach podstawowych)	987	4150	-	1580
  	Hak aluminiowy do bala drewnianego Ø 14 cm; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej)	985	4040	-	142,00
	Aluminiowy wspornik drabinki śniegowej; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej); (czerwony U03/ miedziany U04 /szary U07/ czarny U06)	984	4060	-	142,00
  	Drabinka śniegowa dł. 1,5 m wys. 200 mm	984	4071	-	286,00
	Wspornik do rur śniegowych; (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ antracytowy U08)	986	4080	-	184,00
	Rura śniegowa Ø 40 mm dł. 3 m; (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ antracytowy U08)	986	4090	-	269,00
	Drabina aluminiowa dł. 1,68 m z łącznikami; (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ antracytowy U08)	988	4110	-	1680
	Uchwyt do montażu drabiny na dachówce aluminiowej; (montaż: 2 szt./drabina); (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ czarny U06)	988	4100	-	284,00
	Uchwyt do systemu baterii solarnych ocynk; (montaż na 1 al. dachówce podstawowej z 1 klamrą do dachówki cynk-aluminium)	504	4120	-	226,00
	Nosek śniegowy; (czerwony U03/ czarny U06/ brązowy U05)	853	4140	100 (szt/kart)	12,00

POZOSTAŁE AKCESORIA	CENA W PLN/SZT.				
  	Dachówka przezroczysta akrylowa	626	3700	-	170,00
	Klamra ze stali szlachetnej do dachówki ciętej	UNI	3771	50 (szt/kart)	6,60
	Klamra do dachówki cynk-aluminium wbijana; (DOMINO, RATIO, CANTUS)*	939	3404	250 (szt/kart)	2,90
	Klamra do dachówki cynk-aluminium podwieszana; (OPTIMA, DOMINO, HARMONIE, CANTUS)*	905	3404	250 (szt/kart)	2,90
	Farba akrylowa w kolorze angoby/glazury 250 ml	UNI	3800	-	160,00



OPTIMA[®]


CREATON

Zakład produkcyjny
Minipakiet
Waga palety

Höngeda
11,9 szt. /m²
6 szt.
975 kg

	NUANCE								FINESSE	
	CZERWIEN NATURALNA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	CZERWIEN WINNA ANGOBOWANA	BRAZOWA ANGOBOWANA	CIEMNOBRAZOWA ANGOBOWANA	SZARA MATOWA ANGOBOWANA	W KOL. ŁUPKA ANGOBOWANA	ANTRACYTOWA ANGOBOWANA	CZERWIEN WINNA GLAZUROWANA	CZARNA GLAZUROWANA
	100	200	202	208	213	232	418	220	507	503
	7 980	8 890	8 890	10 140	10 140	10 140	10 140	10 140	10 850	10 850
	94,96	105,79	105,79	120,67	120,67	120,67	120,67	120,67	129,12	129,12

DODATKI CERAMICZNE



CENA W PLN/SZT.

Dachówka połaciowa	625	1210	360 (szt/pal)	29,50	33,10	33,10	33,10	33,10	34,90	34,90	34,90	37,80	34,90
Dachówka boczna P/L; 2,8 szt./mb	625	P 1820 L 1830	48 (szt/pal)	46,40	48,60	50,90	48,60	48,60	48,60	48,60	48,60	58,30	50,90
Dachówka dwufalowa; 2,8 szt./mb	625	1840	96 (szt/pal)	57,60	61,30	64,30	-	61,30	61,30	61,30	61,30	71,90	64,30
Dachówka wentylacyjna; 25 cm ²	625	1400	120 (szt/pal)	78,60	81,60	85,30	81,60	81,60	81,60	81,60	81,60	93,20	85,30
Dachówka kalenicowa wentylacyjna; 4,5 szt./mb	625	1600	120 (szt/pal)	22,40	24,40	26,60	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40	29,50	26,60
Dachówka kalenicowa wentylacyjna boczna P/L	625	P 1620 L 1630	48 (szt/pal)	81,60	85,30	89,50	85,30	85,30	85,30	85,30	85,30	96,60	89,50
Dachówka kalenicowa wentylacyjna dwufalowa	625	1640	-	81,60	85,30	85,30	-	-	85,30	85,30	85,30	-	-
Dachówka pulpitowa standardowa; 4,5 szt./mb	625	2700	-	140,00	140,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	155,00	148,00
Dachówka pulpitowa boczna standardowa P/L	625	P 2720 / L 2730	-	259,00	259,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	266,00	260,00
Dachówka pulpitowa, wymiary niestandardowe; 4,5 szt./mb	625	2760	-	166,00	166,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	182,00	174,00
Dachówka pulpitowa boczna, wymiary niestandardowe P/L	625	P 2840 / L 2850	-	285,00	285,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00
Dachówka mansardowa/łamana, wymiary niestandardowe; 4,5 szt./mb	625	2800	-	166,00	166,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	182,00	174,00
Dachówka mansardowa/łamana boczna, wymiary niestandardowe P/L	625	P 2820 / L 2830	-	285,00	285,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00

GĄSIORY



CENA W PLN/SZT.

Gąsior PH w zestawie z klamrą aluminiową; 2,6 szt./mb	HON	5900	72 (szt/pal)	42,40	42,70	42,70	42,70	42,70	51,80	51,80	42,70	51,80	51,80
Gąsior PV w zestawie z klamrą aluminiową; 2,6 szt./mb	HON	6000	60 (szt/pal)	42,40	42,70	42,70	42,70	42,70	51,80	51,80	42,70	51,80	51,80
Zaślepka gąsiora początkowa/końcowa ceramiczna PV	HON	6010	-	64,30	67,40	67,40	75,10	67,40	82,70	82,70	75,10	82,70	82,70
Zaślepka gąsiora początkowa/końcowa z muszlą ceramiczna PH	HON	5909	-	158,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	211,00	211,00
Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PH	HON	5912	-	158,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	211,00	211,00
Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PV	HON	6012	-	158,00	164,00	164,00	183,00	164,00	211,00	211,00	164,00	211,00	211,00
Gąsior początkowy ceramiczny PH	HON	5915	50 (szt/pal)	150,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	206,00	206,00
Gąsior początkowy ceramiczny PV	HON	6015	50 (szt/pal)	150,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	206,00	206,00
Gąsior początkowy ceramiczny zaokrąglony PH	HON	5917	75 (szt/pal)	166,00	236,00	236,00	236,00	236,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
Trójknik (łącznik gąsiorów) PH	HON	5920	30 (szt/pal)	636,00	722,00	722,00	722,00	722,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00
Trójknik (łącznik gąsiorów) PV	HON	6020	30 (szt/pal)	636,00	722,00	722,00	722,00	722,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00
Klamra gąsiora aluminiowa PH/PV; PH (czerwony U03 /czarny U06); PV (czerwony U03 /czarny U06)*	UNI	5923 / 6023	30 (szt/kart)	1,90									
FIRSTFIX klamra gąsiora ze stali szlachetnej PH/PV*	UNI	5924 / 6024	30 (szt/kart)	1,90									
FIRSTFIX drut montażowy	UNI	6925	30 (szt/kart)	1,90									
FIRSTFIX zestaw zaciskowy	UNI	6926	4 (szt/opak)	17,10									

KOMINKI SIGNUM I DACHÓWKI PRZELOTOWE



CENA W PLN/SZT.

Ceramiczny kominiek odpowietrzający instalację sanitarną SIGNUM Ø 125 z giętkim przewodem przyłączeniowym i adapterem	625	3010	8 (szt/pal)	1 980									
Ceramiczna dachówka przelotowa antenowa Ø 60 z gumową nasadką	625	3300	12 (szt/pal)	559,00	607,00	607,00	607,00	607,00	764,00	764,00	764,00	764,00	764,00
Ceramiczna dachówka przelotowa do systemu baterii solarnych Ø 70	625	3320	12 (szt/pal)	764,00	798,00	798,00	798,00	798,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00
Ceramiczna dachówka przelotowa do kominów gazowych z kołnierzem EPDM Ø 110/125	625	3340	12 (szt/pal)	883,00	918,00	918,00	918,00	918,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00



OPTIMA[®]

CREATON

Zakład produkcyjny
Minipakiet
Waga palety

Höngeda
11,9 szt. /m²
6 szt.
975 kg

NUANCE										FINESSE	
CZERWIEN NATURALNA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	CZERWIEN WINNA ANGOBOWANA	BRAZOWA ANGOBOWANA	CIEMNOBRAZOWA ANGOBOWANA	SZARA MATOWA ANGOBOWANA	W KOL. ŁUPKA ANGOBOWANA	ANTRACYTOWA ANGOBOWANA	CZERWIEN WINNA GLAZUROWANA	CZARNA GLAZUROWANA		
										100	200

AKCESORIA METALOWE	CENA W PLN/SZT.	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE	100	200	202	208	213	232	418	220	507	503
 4000 4030 4020 4010 4150 4040 4071 4080 4060 4110 4100 4120	Aluminiowa dachówka podstawowa w kolorze dachówki	625	4000	-						333,00				
	Ława kominiarska aluminiowa długa 80 x 25 cm; (montaż na 2 aluminiowych dachówkach podstawowych)	987	4030	-						835,00				
	Ława kominiarska aluminiowa krótka 46 x 25 cm; (montaż na 2 aluminiowych dachówkach podstawowych)	987	4020	-						686,00				
	Stopień kominiarski aluminiowy; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej)	987	4010	-						469,00				
	Pomost aluminiowy z uchwytem 150x25 cm z łącznikiem do wielokrotnego montażu; (montaż na co najmniej 3 aluminiowych dachówkach podstawowych)	987	4150	-						1 580				
	Hak aluminiowy do bala drewnianego Ø 14 cm; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej)	985	4040	-						142,00				
	Aluminiowy wspornik drabinki śniegowej; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej); (czerwony U03/ miedziany U04 /szary U07/ czarny U06)	984	4060	-						142,00				
	Drabinka śniegowa dł. 1,5 m wys. 200 mm	984	4071	-						286,00				
	Wspornik do rur śniegowych; (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ antracytowy U08)	986	4080	-						184,00				
	Rura śniegowa Ø 40 mm dł. 3 m; (czerwony U03/ szary U07/ czarny U06)	986	4090	-						269,00				
	Drabina aluminiowa dł. 1,68 m z łącznikami (montaż: 2 szt./drabina); (czerwony U03/ szary U07/ czarny U06)	988	4110	-						1 680				
	Uchwyt do montażu drabiny na dachówce aluminiowej; (montaż: 2 szt./drabina); (czerwony U03/ szary U07/ czarny U06)	988	4100	-						284,00				
	Uchwyt do systemu baterii solarnych ocynk; (montaż na 1 al. dachówce podstawowej z 1 klamrą do dachówki cynk-aluminium)	504	4120	-						226,00				
	Nosek śniegowy; (czerwony U03/ czarny U06/ brązowy U05)	860	4140	100 (szt/kart)						12,00				
POZOSTAŁE AKCESORIA	CENA W PLN/SZT.	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE	100	200	202	208	213	232	418	220	507	503
 938 3404 905 3404 3800 3700	Dachówka przezroczysta akrylowa	625	3700	-						170,00				
	Klamra ze stali szlachetnej do dachówki ciętej*	UNI	3771	50 (szt/kart)						6,60				
	Klamra do dachówki cynk-aluminium wbijana; (HARMONIE, OPTIMA)*	938	3404	250 (szt/kart)						2,90				
	Klamra do dachówki cynk-aluminium podwieszana; (OPTIMA, DOMINO, HARMONIE, CANTUS)*	905	3404	250 (szt/kart)						2,90				
	Farba akrylowa w kolorze angoby/glazury 250 ml	UNI	3800	-	-					160,00				



RATIO[®]


CREATON

Zakład produkcyjny
Min. zużycie
Minipakiet
Waga palety

Höngeda
11,7 szt./m²
6 szt.
975 kg

NUANCE						FINESSE				NOBLESSE	
CZERWIŃ NATURALNA	CZERWONA ANGOBOWANA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	CZERWIŃ WINNA ANGOBOWANA	STAROSZARA / CIEMNOBRĄZOWA ANGOBOWANA	ANTRACYTOWA ANGOBOWANA	CZERWONA GLAZUROWANA	KASZTANOWA GLAZUROWANA	CZERWIŃ WINNA GLAZUROWANA	CZARNA GLAZUROWANA	ANTIK PŁOMIENIOWANA GLAZUROWANA	
100	201	200	202	215	220	501	512	507	503	611	
8 430	9 280	9 280	9 280	9 280	10 710	11 460	11 460	11 460	10 710	13 750	
98,63	108,58	108,58	108,58	108,58	125,31	134,08	134,08	134,08	125,31	160,88	

DODATKI CERAMICZNE



CENA W PLN/SZT.

Dachówka połaciowa	620	1210	360 (szt/pal)	25,80	28,90	28,90	28,90	28,90	30,60	39,00	39,00	39,00	30,60	54,70
Dachówka boczna P/L; 2,7 szt./mb	620	P 1820 / L 1830	48 (szt/pal)	50,90	54,00	54,00	54,00	54,00	55,80	57,00	57,00	57,00	55,80	76,40
Dachówka dwufalowa; 2,7 szt./mb	620	1840	96 (szt/pal)	53,40	56,50	56,50	56,50	-	63,10	-	63,10	63,10	63,10	-
Dachówka wentylacyjna; 27,3 cm ²	620	1400	120 (szt/pal)	63,60	65,90	65,90	65,90	65,90	67,70	75,70	75,70	75,70	67,70	92,50
Dachówka kalenicowa wentylacyjna; 4,5 szt./mb	620	1600	120 (szt/pal)	22,40	24,00	24,00	24,00	24,00	25,80	27,50	27,50	27,50	25,80	32,40
Dachówka kalenicowa wentylacyjna połaciowa	620	1610	-	177,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	183,00	183,00	183,00	182,00	203,00
Dachówka kalenicowa wentylacyjna boczna P/L	620	P 1620 / L 1630	48 (szt/pal)	70,90	76,80	76,80	76,80	76,80	77,50	81,60	81,60	81,60	77,50	93,60
Dachówka kalenicowa wentylacyjna dwufalowa	620	1640	-	88,80	94,80	94,80	94,80	-	-	-	-	101,00	101,00	-
Dachówka pulpitowa standardowa; 4,5 szt./mb	620	2700	-	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	177,00	186,00	186,00	186,00	177,00	203,00
Dachówka pulpitowa boczna standardowa P/L	620	P 2720 / L 2730	-	259,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	281,00
Dachówka pulpitowa, wymiary niestandardowe; 4,5 szt./mb	620	2760	-	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	203,00	211,00	211,00	211,00	203,00	228,00
Dachówka pulpitowa boczna, wymiary niestandardowe P/L	620	P 2840 / L 2850	-	285,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	303,00
Dachówka mansardowa/łamana, wymiary niestandardowe; 4,5 szt./mb	620	2800	-	177,00	182,00	182,00	182,00	182,00	183,00	188,00	188,00	188,00	183,00	203,00
Dachówka mansardowa/łamana boczna, wymiary niestandardowe P/L	620	P 2820 / L 2830	-	265,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	281,00

GĄSIORY



CENA W PLN/SZT.

Gąsior PH w zestawie z klamrą aluminiową; 2,6 szt./mb	HON	5900	72 (szt/pal)	42,40	42,70	42,70	42,70	42,70	42,70	51,80	51,80	51,80	51,80	55,50
Zaślepka gąsiora początkowa/końcowa z muszlą ceramiczna PH	HON	5909	-	158,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	211,00	211,00	211,00	211,00	257,00
Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PH	HON	5912	-	158,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	211,00	211,00	211,00	211,00	257,00
Gąsior początkowy ceramiczny PH	HON	5915	50 (szt/pal)	150,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	206,00	206,00	206,00	206,00	240,00
Gąsior początkowy ceramiczny zaokrąglony PH	HON	5917	75 (szt/pal)	166,00	236,00	236,00	236,00	236,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	370,00
Trójnik (łącznik gąsiorów) PH	HON	5920	30 (szt/pal)	636,00	722,00	722,00	722,00	722,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00	1 260,00
Klamra gąsiora aluminiowa PH; (czerwony U03 /czarny U06)*	UNI	5923	30 (szt/kart)							1,90				
FIRSTFIX klamra gąsiora ze stali szlachetnej PH*	UNI	5924	30 (szt/kart)							1,90				
FIRSTFIX drut montażowy	UNI	6925	30 (szt/kart)							1,90				
FIRSTFIX zestaw zaciskowy	UNI	6926	4 (szt/opak)							17,10				

KOMINKI SIGNUM I DACHÓWKI PRZELOTOWE



CENA W PLN/SZT.

Ceramiczny kominek odpowietrzający instalację sanitarną SIGNUM Ø 125 z giętkim przewodem przyłączeniowym i adapterem	620	3010	8 (szt/pal)								1 980			
Ceramiczna dachówka przelotowa antenowa Ø 60 z gumową nasadką	620	3300	12 (szt/pal)	558,00	607,00	607,00	607,00	607,00	764,00	764,00	764,00	764,00	764,00	842,00
Ceramiczna dachówka przelotowa do systemu baterii solarnych Ø 70	620	3320	12 (szt/pal)	764,00	798,00	798,00	798,00	798,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	1 160,00
Ceramiczna dachówka przelotowa do kominów gazowych z kołnierzem EPDM Ø 110/125	620	3340	12 (szt/pal)	883,00	918,00	918,00	918,00	918,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 220,00



RATIO[®]

CREATON

Zakład produkcyjny
Min. zużycie
Minipakiet
Waga palety

Höngeda
11,7 szt./m²
6 szt.
975 kg

NUANCE						FINESSE			NOBLESSE	
CZERWIEN NATURALNA	CZERWONA ANGOBOWANA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	CZERWIEN WINNA ANGOBOWANA	STAROSZARA / CIEMNOBRĄZOWA ANGOBOWANA	ANTRACYTOWA ANGOBOWANA	CZERWONA GLAZUROWANA	KASZTANOWA GLAZUROWANA	CZERWIEN WINNA GLAZUROWANA	CZARNA GLAZUROWANA	ANTIK PŁOMIENIOWANA GLAZUROWANA
100	201	200	202	215	220	501	512	507	503	611

AKCESORIA METALOWE



CENA W PLN/SZT.

Aluminiowa dachówka podstawowa w kolorze dachówki	620	4000	-
Ława kominiarska aluminiowa długa 80 x 25 cm; (montaż na 2 aluminiowych dachówkach podstawowych)	987	4030	-
Ława kominiarska aluminiowa krótka 46 x 25 cm; (montaż na 2 aluminiowych dachówkach podstawowych)	987	4020	-
Stopień kominiarski aluminiowy; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej)	987	4010	-
Pomost aluminiowy z uchwytem 150x25 cm z łącznikiem do wielokrotnego montażu; (montaż na co najmniej 3 aluminiowych dachówkach podstawowych)	987	4150	-
Hak aluminiowy do bala drewnianego Ø 14 cm; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej)	985	4040	-
Aluminiowy wspornik drabinki śniegowej; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej); (czerwony U03/ miedziany U04 /szary U07/ czarny U06)	984	4060	-
Drabinka śniegowa dł. 1,5 m wys. 200 mm	984	4071	-
Wspornik do rur śniegowych; (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ antracytowy U08)	986	4080	-
Rura śniegowa Ø 40 mm dł. 3 m; (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ antracytowy U08)	986	4090	-
Drabina aluminiowa dł. 1,68 m z łącznikami; (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ czarny U06)	988	4110	-
Uchwyt do montażu drabiny na dachówce aluminiowej; (montaż: 2 szt./drabina); (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ czarny U06)	988	4100	-
Uchwyt do systemu baterii solarnych ocynk; (montaż na 1 al. dachówce podstawowej z 1 klamrą do dachówki cynk-aluminium)	504	4120	-

POZOSTAŁE AKCESORIA



CENA W PLN/SZT.

Dachówka przezroczysta akrylowa	620	3700	-	170,00
Klamra ze stali szlachetnej do dachówki ciętej*	UNI	3772	50 (szt/kart)	6,60
Klamra do dachówki cynk-aluminium wbijana; (DOMINO, RATIO, CANTUS)*	913	3404	250 (szt/kart)	2,90
Klamra do dachówki cynk-aluminium podwieszana; (RATIO)*	906	3404	250 (szt/kart)	2,90
Farba akrylowa w kolorze angoby/glazury 250 ml	UNI	3800	-	160,00



SINFONIE[®]

CREATON


Zakład produkcyjny
Minipakiet
Waga palety

Grossengottern
10,9 szt./m²
5 szt.
945 kg

	NUANCE		FINESSE		NOBLESSE
	CZERWIEN NATURALNA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	CZARNA MATOWA ANGOBOWANA	CZERWIEN WINNA GLAZUROWANA	CZARNA GLAZUROWANA
					
	100	200	821	507	503
	605				
Cena w PLN/1.000 szt.	11 240	12 800	14 780	15 830	15 300
Cena w PLN/m ² przy minimalnym zużyciu; 10,9	122,52	139,52	161,10	172,55	166,77

DODATKI CERAMICZNE

CENA W PLN/SZT.



Dachówka połówkowa	650	1210	96 (szt/pal)	49,00	50,90	50,90	58,90	58,20	89,30
Dachówka boczna P/L; 2,7 szt./mb	650	P 1820 / L 1830	48 (szt/pal)	64,70	68,90	68,90	79,20	77,40	104,00
Dachówka dwufalowa; 2,7 szt./mb	650	1840	80 (szt/pal)	74,00	76,70	76,70	90,60	79,20	135,00
Dachówka wentylacyjna; 32,5 cm ²	650	1400	96 (szt/pal)	86,40	88,50	88,50	105,00	94,40	147,00
Dachówka kalenicowa wentylacyjna; 4,4 szt./mb	650	1600	96 (szt/pal)	28,50	29,70	29,70	31,20	29,70	37,80
Dachówka kalenicowa wentylacyjna połówkowa	650	1610	-	192,00	196,00	196,00	201,00	198,00	224,00
Dachówka kalenicowa wentylacyjna boczna P/L	650	P 1620 / L 1630	48 (szt/pal)	88,50	90,60	90,60	106,00	91,80	148,00
Dachówka kalenicowa wentylacyjna dwufalowa	650	1640	60 (szt/pal)	88,50	90,60	90,60	-	91,80	148,00
Dachówka pulpitowa; 4,4 szt./mb	650	2700	-	168,00	172,00	172,00	182,00	176,00	225,00
Dachówka pulpitowa boczna P/L	650	P 2720 / L 2730	-	192,00	196,00	196,00	207,00	202,00	260,00
Dachówka pulpitowa, wymiary niestandardowe; 4,4 szt./mb	650	2760	-	194,00	198,00	198,00	209,00	203,00	252,00
Dachówka pulpitowa boczna, wymiary niestandardowe P/L	650	P 2840 / L 2850	-	219,00	224,00	224,00	233,00	226,00	289,00
Dachówka mansardowa/łamana, wymiary niestandardowe; 4,4 szt./mb	650	2800	-	194,00	198,00	198,00	209,00	203,00	252,00
Dachówka mansardowa/łamana boczna, wymiary niestandardowe P/L	650	P 2820 / L 2830	-	276,00	281,00	281,00	293,00	289,00	363,00

GĄSIORY

CENA W PLN/SZT.



Gąsior PF w zestawie z klamrą aluminiową; 2,5 szt./mb	GOG	5000	60 (szt/pal)	57,80	58,50	64,50	74,00	74,00	92,30
Gąsior PR w zestawie z klamrą aluminiową; 2,5 szt./mb	GOG	5100	60 (szt/pal)	57,80	58,50	64,50	74,00	74,00	-
Zaślepka gąsiora początkowa/końcowa ceramiczna PF	GOG	5010	-	64,30	67,40	82,70	82,70	82,70	82,70
Zaślepka gąsiora początkowa/końcowa ceramiczna PR	GOG	5110	-	64,30	67,40	82,70	82,70	82,70	-
Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PF	GOG	5012	-	158,00	164,00	211,00	211,00	211,00	257,00
Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PR	GOG	5112	-	158,00	164,00	211,00	211,00	211,00	-
Gąsior początkowy ceramiczny PF	GOG	5015	30 (szt/pal)	150,00	159,00	206,00	206,00	206,00	240,00
Gąsior początkowy ceramiczny PR	GOG	5115	30 (szt/pal)	150,00	159,00	206,00	206,00	206,00	-
Gąsior początkowy ceramiczny zaokrąglony krótki PF	GOG	5017	72 (szt/pal)	147,00	155,00	202,00	202,00	202,00	234,00
Gąsior początkowy ozdobny z muszlą ceramiczny PF	GOG	5016	20 (szt/pal)	166,00	243,00	272,00	272,00	272,00	370,00
Gąsior początkowy ozdobny z muszlą ceramiczny PR	GOG	5116	20 (szt/pal)	166,00	243,00	272,00	272,00	272,00	-
Trójknik (łącznik gąsiorów) PF	GOG	5020	30 (szt/pal)	636,00	722,00	948,00	948,00	948,00	1 260,00
Trójknik (łącznik gąsiorów) PR	GOG	5120	30 (szt/pal)	636,00	722,00	948,00	948,00	948,00	-
Klamra gąsiora aluminiowa PF/PR*	UNI	5023 / 5123	30 (szt/kart)	1,90					
FIRSTFIX klamra gąsiora ze stali szlachetnej PF/PR	UNI	5024 / 5124	30 (szt/kart)	1,90					
FIRSTFIX drut montażowy	UNI	6925	30 (szt/kart)	1,90					
FIRSTFIX zestaw zaciskowy	UNI	6926	4 (szt/opak)	17,10					



SINFONIE[®]

CREATON

Zakład produkcyjny
Min. zużycie
Minipakiet
Waga palety

Grossengottern
10,9 szt./m²
5 szt.
945 kg

	NUANCE		FINESSE		NOBLESSE	
	CZERWIEN NATURALNA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	CZARNA MATOWA ANGOBOWANA	CZERWIEN WINNA GLAZUROWANA	CZARNA GLAZUROWANA	CZARNA GLAZUROWANA

KOMINKI SIGNUM I DACHÓWKI PRZELOTOWE	CENA W PLN/SZT.	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE	100	200	821	507	503	605
	Ceramiczny kominek odpowietrzający instalację sanitarną SIGNUM Ø 125 z giętkim przewodem przyłączeniowym i adapterem	650	3010	8 (szt/pal)	1980					
	Ceramiczna dachówka przelotowa antenowa Ø 60 z gumową nasadką	650	3300	12 (szt/pal)	614,00	667,00	840,00	839,00	840,00	979,00
	Ceramiczna dachówka przelotowa do systemu baterii solarnych Ø 70	650	3320	12 (szt/pal)	840,00	878,00	1010,00	1010,00	1010,00	1270,00
	Ceramiczna dachówka przelotowa do kominów gazowych z kołnierzem EPDM Ø 110/125	650	3340	12 (szt/pal)	972,00	1010,00	1130,00	1130,00	1130,00	1340,00

AKCESORIA METALOWE	CENA W PLN/SZT.				
	Aluminiowa dachówka podstawowa w kolorze dachówki	650	4000	-	333,00
	Ława kominiarska aluminiowa długa 80 x 25 cm; (montaż na 2 aluminiowych dachówkach podstawowych)	987	4030	-	835,00
	Ława kominiarska aluminiowa krótka 46 x 25 cm; (montaż na 2 aluminiowych dachówkach podstawowych)	987	4020	-	686,00
	Stopień kominiarski aluminiowy; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej)	987	4010	-	469,00
	Pomost aluminiowy z uchwytem 150x25 cm z łącznikiem do wielokrotnego montażu; (montaż na co najmniej 3 aluminiowych dachówkach podstawowych)	987	4150	-	1580
	Hak aluminiowy do bala drewnianego Ø 14 cm; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej); (czerwony U03/ miedziany U04 /szary U07/ czarny U06)	985	4040	-	142,00
	Aluminiowy wspornik drabinki śniegowej; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej); (czerwony U03/ miedziany U04 /szary U07/ czarny U06)	984	4060	-	142,00
	Drabinka śniegowa dł. 1,5 m wys. 200 mm	984	4071	-	286,00
	Wspornik do rur śniegowych; (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ antracytowy U08)	986	4080	-	184,00
	Rura śniegowa Ø 40 mm dł. 3 m; (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ antracytowy U08)	986	4090	-	269,00
	Drabina aluminiowa dł. 1,68 m z łącznikami; (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ czarny U06)	988	4110	-	1680
	Uchwyt do montażu drabiny na dachówce aluminiowej; (montaż: 2 szt./drabina); (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ czarny U06)	988	4100	-	284,00
	Uchwyt do systemu baterii solarnych ocynk; (montaż na 1 al. dachówce podstawowej z 1 klamrą do dachówki cynk-aluminium)	504	4120	-	226,00

POZOSTAŁE AKCESORIA	CENA W PLN/SZT.				
	Dachówka przezroczysta akrylowa	650	3700	-	170,00
	Klamra ze stali szlachetnej do dachówki ciętej*	UNI	3771	50 (szt/kart)	6,60
	Klamra do dachówki cynk-aluminium wbijana*	940	3404	250 (szt/kart)	2,90
	Klamra do dachówki cynk-aluminium podwieszana*	908	3404	250 (szt/kart)	2,90
	Farba akrylowa w kolorze angoby/glazury 250 ml	UNI	3800	-	160,00



MELODIE[®]

CREATON

Zakład produkcyjny
Minipakiet
Waga palety



Wertingen
13,7 szt./m²
6 szt.
819 kg

	NUANCE				FINESSE
	CZERWIEN NATURALNA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	W KOL. ŁUPKA ANGOBOWANA	ANTRACYTOWA ANGOBOWANA	CZARNA GLAZUROWANA
	100	200	418	220	503
	9520	10 260	10 880	10 880	11 720
	130,42	140,56	149,06	149,06	160,56

DODATKI CERAMICZNE	CENA W PLN/SZT.								
--------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

  				Dachówka boczna P/L; 3,0 szt./mb	649	P 1820 / L 1830	56 (szt/pal)	49,90	50,90	50,90	50,90	54,80		
				Dachówka dwufalowa; 3,0 szt./mb	649	1840	100 (szt/pal)	55,80	60,10	60,10	60,10	71,90		
				Dachówka wentylacyjna; 32,5 cm ²	649	1400	120 (szt/pal)	63,60	64,90	64,90	64,90	84,20		
				Dachówka kalenicowa wentylacyjna; 4,8 szt./mb	649	1600	120 (szt/pal)	21,50	22,40	22,40	22,40	24,00		
L 1830	1840	1600				Dachówka kalenicowa wentylacyjna boczna P/L	649	P 1620 / L 1630	56 (szt/pal)	70,20	73,30	73,30	77,50	
   				Dachówka kalenicowa wentylacyjna dwufalowa	649	1640	120 (szt/pal)	88,80	92,50	92,50	92,50	92,50		
				Dachówka pulpitowa standardowa; 4,8 szt./mb	649	2700	-	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00		
				Dachówka pulpitowa boczna standardowa P/L	649	P 2720 / L 2730	-	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00		
				Dachówka pulpitowa, wymiary niestandardowe; 4,8 szt./mb	649	2760	-	183,00	184,00	184,00	184,00	184,00		
				Dachówka pulpitowa boczna, wymiary niestandardowe P/L	649	P 2840 / L 2850	-	259,00	260,00	260,00	260,00	260,00		
L 1630	1640	2700	1400				Dachówka mansardowa/łamana, wymiary niestandardowe; 4,8 szt./mb	649	2800	-	183,00	184,00	184,00	184,00
							Dachówka mansardowa/łamana boczna, wymiary niestandardowe P/L	649	P 2820 / L 2830	-	259,00	260,00	260,00	260,00

GĄSIORY	CENA W PLN/SZT.								
---------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

		Gąsior PMoN w zestawie z klamrą aluminiową; 2,5 szt./mb	WER	6800	60 (szt/pal)	48,40	49,40	54,80	54,80	55,90
		Gąsior PZ w zestawie z klamrą aluminiową; 2,5 szt./mb	WER	5800	60 (szt/pal)	46,90	49,40	54,80	54,80	55,90
		Zaślepka gąsiora początkowa/końcowa ceramiczna PMoN	WER	6810	-	64,30	67,40	82,70	82,70	87,20
		Zaślepka gąsiora początkowa/końcowa ceramiczna PZ	WER	5810	-	64,30	67,40	82,70	82,70	87,20
		Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PMoN	WER	6812	-	158,00	164,00	211,00	211,00	211,00
		Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PZ	WER	5812	-	158,00	164,00	211,00	211,00	211,00
		Gąsior początkowy ceramiczny PMoN	WER	6815	33 (szt/pal)	150,00	159,00	206,00	206,00	206,00
		Gąsior początkowy ceramiczny PZ	WER	5815	33 (szt/pal)	150,00	159,00	206,00	206,00	206,00
		Gąsior początkowy ceramiczny zaokrąglony PZ	WER	5817	60 (szt/pal)	155,00	236,00	236,00	236,00	266,00
		Gąsior początkowy ozdobny z muszlą ceramiczny PZ	WER	5816	33 (szt/pal)	166,00	243,00	272,00	272,00	272,00
		Trójknik (łącnik gąsiorów) PMoN	WER	6820	30 (szt/pal)	636,00	722,00	948,00	948,00	948,00
		Trójknik (łącnik gąsiorów) PZ	WER	5820	30 (szt/pal)	636,00	722,00	948,00	948,00	948,00
		Klamra gąsiora aluminiowa PMoN/PZ; PMoN (czerwony U03/ czarny U06); PZ (czerwony U03/ czarny U06)*	UNI	6823 / 5823	30 (szt/kart)			1,90		
		FIRSTFIX klamra gąsiora ze stali szlachetnej PMoN/PZ*	UNI	6824 / 5824	30 (szt/kart)			1,90		
		FIRSTFIX drut montaowy	UNI	6925	30 (szt/kart)			1,90		
		FIRSTFIX zestaw zaciskowy	UNI	6926	4 (szt/opak)			17,10		



MELODIE[®]


CREATON

Zakład produkcyjny
Min. zużycie
Minipakiet
Waga palety

Wertingen
13,7 szt./m²
6 szt.
819 kg

	NUANCE				FINESSE
	CZERWIEN NATURALNA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	W KOL. ŁUPKA ANGOBOWANA	ANTRACYTOWA ANGOBOWANA	CZARNA GLAZUROWANA

KOMINKI SIGNUM I DACHÓWKI PRZELOTOWE	CENA W PLN/SZT.	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE	100	200	418	220	503
 3300	Ceramiczny kominek odpowietrzający instalację sanitarną SIGNUM Ø 125 z giętkim przewodem przyłączeniowym i adapterem	649	3010	8 (szt/pal)			1980		
 3320	Ceramiczna dachówka przelotowa antenowa Ø 60 z gumową nasadką	649	3300	12 (szt/pal)	558,00	607,00	764,00	764,00	764,00
 3010	Ceramiczna dachówka przelotowa do systemu baterii solarnych Ø 70	649	3320	12 (szt/pal)	764,00	798,00	918,00	918,00	918,00
 3340	Ceramiczna dachówka przelotowa do kominów gazowych z kołnierzem EPDM Ø 110/125	649	3340	12 (szt/pal)	883,00	918,00	1030,00	1030,00	1030,00

AKCESORIA METALOWE	CENA W PLN/SZT.	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE	100	200	418	220	503
 4000	Aluminiowa dachówka podstawowa w kolorze dachówki	649	4000	-			333,00		
 4030	Ława kominiarska aluminiowa długa 80 x 25 cm; (montaż na 2 aluminiowych dachówkach podstawowych)	987	4030	-			835,00		
 4020	Ława kominiarska aluminiowa krótka 46 x 25 cm; (montaż na 2 aluminiowych dachówkach podstawowych)	987	4020	-			686,00		
 4010	Stopień kominiarski aluminiowy; (montaż na 2 aluminiowych dachówkach podstawowych)	987	4010	-			469,00		
 4010	Pomost aluminiowy z uchwytem 150x25 cm z łącznikiem do wielokrotnego montażu; (montaż na co najmniej 3 aluminiowych dachówkach podstawowych)	987	4150	-			1580		
 4150	Hak aluminiowy do bala drewnianego Ø 14 cm; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej)	985	4040	-			142,00		
 4150	Aluminiowy wspornik drabinki śniegowej; (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej); (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ czarny U06)	984	4060	-			142,00		
 4040	Drabinka śniegowa dł. 1,5 m wys. 200 mm	984	4071	-			286,00		
 4071	Wspornik do rur śniegowych; (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ antracytowy U08)	986	4080	-			184,00		
 4071	Rura śniegowa Ø 40 mm dł. 3 m; (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ antracytowy U08)	986	4090	-			269,00		
 4071	Drabina aluminiowa dł. 1,68 m z łącznikami; (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ czarny U06)	988	4110	-			1680		
 4071	Uchwyt do montażu drabiny na dachówce aluminiowej; (montaż: 2 szt./drabina); (czerwony U03/ miedziany U04/ szary U07/ czarny U06)	988	4100	-			284,00		
 4060	Uchwyt do systemu baterii solarnych ocynk; (montaż na 1 al. dachówce podstawowej z 1 klamrą do dachówki cynk-aluminium)	504	4120	-			226,00		

POZOSTAŁE AKCESORIA	CENA W PLN/SZT.	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE	100	200	418	220	503
 944 3404	Dachówka przezroczysta akrylowa	649	3700	50 (szt/kart)			170,00		
 904 3404	Klamra ze stali szlachetnej do dachówki ciętej*	UNI	3772	250 (szt/kart)			6,60		
 3800	Klamra do dachówki cynk-aluminium wbijana; (RAPIDO, MELODIE)*	944	3404	250 (szt/kart)			2,90		
	Klamra do dachówki cynk-aluminium podwieszana*	904	3404	48 (szt/pal)			0,30		
	Farba akrylowa w kolorze angoby/glazury 250 ml	UNI	3800	-	-		160,00		



KLASSIK

CREATON


Zakład produkcyjny
Minipakiet
Waga palety

Roggden
33,6 szt./m²
8 szt.
927 kg

NUANCE																FINESSE				
CZERWIEN NATURALNA	CZERWIEN NATURALNA PŁAMNIOWANA ANGOBOWANA	CZERWONA ANGOBOWANA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	CZERWIEN WINNA ANGOBOWANA	BRAZOWA ANGOBOWANA	CIEMNOBRAZOWA ANGOBOWANA	STARSZARA / CIEMNOBRAZOWA ANGOBOWANA	SZARA ANGOBOWANA	W KOL ŁUPKA ANGOBOWANA	ANTRACYTOWA ANGOBOWANA	CZERWONA GLAZUROWANA	CZERWIEN WINNA GLAZUROWANA	BRAZOWA GLAZUROWANA	ZIELONA GLAZUROWANA	CZARNA GLAZUROWANA					
100	243	201	200	202	208	213	215	231	418	220	501	507	502	506	503					
3890	5670	4330	4330	4620	4370	4370	4370	6550	6280	4880	5820	5820	5820	5820	5820					
130,70	190,51	145,49	145,49	155,23	146,83	146,83	146,83	220,08	211,01	163,97	195,55	195,55	195,55	195,55	195,55					

DODATKI CERAMICZNE

CENA W PLN/SZT.



Dachówka karpiówka połówkowa	100	1210	960 (szt/pal)	4,20	4,80	4,20	4,20	4,20	4,20	4,50	4,50	4,50	5,40	5,40	4,80	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90
Dachówka karpiówka 3/4	100	1220	640 (szt/pal)	5,70	6,40	5,70	5,70	5,70	5,90	5,90	5,90	-	-	6,40	6,40	-	-	6,40	-	-
Dachówka karpiówka 11/4	100	1230	480 (szt/pal)	9,50	10,90	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-	10,90	10,90	-	-	10,90	-	-
Dachówka kalenicowa; 5,5 szt./mb	100	1650	480 (szt/pal)	4,20	4,50	4,20	4,20	4,20	4,50	4,50	4,50	5,40	5,40	4,80	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90
Dachówka okapowa; 5,5 szt./mb	100	2400	480 (szt/pal)	4,20	-	4,20	4,20	4,20	4,50	4,50	4,50	5,40	5,40	4,80	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90
Dachówka kalenicowa wentylacyjna; 10 cm2; 5,5 szt./mb	100	1600	360 (szt/pal)	15,00	17,40	15,90	15,90	15,90	16,60	16,60	16,60	17,70	17,70	16,60	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
Dachówka okapowa wentylacyjna; 10 cm2; 5,5 szt./mb	100	2600	360 (szt/pal)	19,10	-	19,60	19,60	19,60	-	20,60	20,60	-	-	21,60	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
Dachówka połaciowa wentylacyjna; 10 cm2; 5,5 szt./mb	100	1240	360 (szt/pal)	15,00	17,40	15,90	15,90	15,90	16,60	16,60	16,60	-	-	16,60	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
Dachówka wentylacyjna; 25 cm²	100	1400	216 (szt/pal)	63,10	-	68,30	68,30	68,30	70,00	70,00	70,00	82,20	82,20	73,90	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50
Dachówka wykrojona P/L; 3,3 szt./mb; (do dachówki wentylacyjnej przy ułożeniu w łuskę)	100	P 1420 / L 1430	96,64 (szt/pal)	20,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dachówka boczna 3/4 z długim okapnikiem (ok. 11 cm) P/L; 3,3 szt./mb	100	P 2020 / L 2030	112,64 (szt/pal)	46,50	55,90	47,60	47,60	47,60	50,20	50,20	50,20	67,50	67,50	55,90	63,60	63,60	63,60	63,60	63,60	63,60
Dachówka boczna 11/4 z długim okapnikiem (ok. 11 cm) P/L; do krycia w łuskę lub w koronkę; 3,3 szt./mb	100	P 2040 / L 2050	112,64 (szt/pal)	46,50	55,90	47,60	47,60	47,60	50,20	50,20	50,20	67,50	67,50	55,90	63,60	63,60	63,60	63,60	63,60	63,60
Dachówka boczna przesuwna z krótkim okapnikiem (ok. 5 cm) P/L; do krycia w łuskę lub w koronkę; 3,3 szt./mb	100	P 1920 / L 1930	216 (szt/pal)	62,30	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70
Dachówka klinowa P/L	100	P 2920 / L 2930	576 (szt/pal)	18,50	-	20,60	20,60	20,60	-	-	-	-	-	22,40	-	-	-	-	-	-
Dachówka wklęsła lub wypukła, WK/WY; (produkcja na zamówienie)	100	1010 / 1020	160 (szt/pal)	35,10	35,10	35,10	35,10	35,10	35,10	35,10	35,10	35,10	35,10	35,10	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00

GĄSIORY


CENA W PLN/SZT.



Gąsior BZ w zestawie z klamrą aluminiową; 3,0 szt./mb	ROG	7000	90 (szt/pal)	46,90	57,80	49,40	49,40	49,40	51,60	51,60	51,50	70,60	70,60	51,80	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60
Gąsior BM (3,0 szt./mb) w zestawie z klamrą aluminiową; 3,0 szt./mb	ROG	7200	180 (szt/pal)	51,60	-	54,40	54,40	54,40	56,40	56,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gąsior BG (3,0 szt./mb) w zestawie z klamrą aluminiową; 3,0 szt./mb	ROG	7300	90 (szt/pal)	58,50	-	-	61,80	-	63,80	63,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gąsior BMZ (2,7 szt./mb) w zestawie z klamrą aluminiową; 2,7 szt./mb	ROG	7700	75 (szt/pal)	46,90	-	49,40	-	-	-	-	-	-	-	51,80	-	-	-	-	-	-
Zaślepka gąsiora początkowa/końcowa ceramiczna BZ	ROG	7010	-	58,10	-	59,20	59,20	59,20	60,50	60,50	60,50	101,00	101,00	61,10	94,80	94,80	94,80	94,80	94,80	94,80
Zaślepka gąsiora początkowa/końcowa ceramiczna BM	ROG	7210	-	58,10	-	59,20	59,20	59,20	60,50	60,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zaślepka gąsiora początkowa/końcowa ceramiczna BG	ROG	7310	-	58,10	-	-	59,20	-	60,50	60,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zaślepka gąsiora początkowa/końcowa ceramiczna BMZ	ROG	7710	-	58,10	-	59,20	-	-	-	-	-	-	-	61,10	-	-	-	-	-	-
Gąsior początkowy ceramiczny BZ	ROG	7015	120 (szt/pal)	155,00	193,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	210,00	210,00	160,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00
Gąsior początkowy ceramiczny BM	ROG	7215	50 (szt/pal)	155,00	-	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gąsior początkowy ceramiczny BG	ROG	7315	120 (szt/pal)	155,00	-	-	159,00	-	159,00	159,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gąsior początkowy ceramiczny BMZ	ROG	7715	-	155,00	-	159,00	-	-	-	-	-	-	-	160,00	-	-	-	-	-	-
Trójknik (łącznik gąsiorów) BZ	ROG	7020	-	602,00	722,00	655,00	655,00	655,00	714,00	714,00	714,00	1070	1070	847,00	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Trójknik (łącznik gąsiorów) BM	ROG	7220	-	602,00	-	655,00	655,00	655,00	714,00	714,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trójknik (łącznik gąsiorów) BG	ROG	7320	-	602,00	-	-	655,00	-	714,00	714,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trójknik (łącznik gąsiorów) BMZ	ROG	7720	-	602,00	-	655,00	-	-	-	-	-	-	-	847,00	-	-	-	-	-	-
Klamra gąsiora aluminiowa BZ/BM/BG/BMZ; BZ (czerwony U03/ czarny U06); BM (czerwony U03/ czarny U06); BG (czerwony U03/ czarny U06); BMZ (czerwony U03/ czarny U06)*	UNI	7023 / 7223 / 7723	30 (szt/kart)	1,90																



Roggden
33,6 szt./m²
8 szt.
927 kg

KOMINKI SIGNUM I DACHÓWKI PRZELOTOWE				CENA W PLN/SZT.	MODEL	FUNKCJA	OPAKOWANIE	100	243	201	200	202	208	213	215	231	418	220	501	507	502	506	503		
 3300	 3320	 3010	 3340	Ceramiczny kominek odpowietrzający instalację sanitarną SIGNUM Ø 125 z giętkim przewodem przyłączeniowym i adapterem	100	3010	8 (szt/pal)	1 980																	
				Ceramiczna dachówka przełotowa antenowa Ø 60 z gumową nasadką	100	3300	12 (szt/pal)	576,00	659,00	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00	722,00	722,00	649,00	722,00	722,00	722,00	722,00	722,00	722,00	
				Ceramiczna dachówka przełotowa do systemu baterii solarnych Ø 70	100	3320	12 (szt/pal)	764,00	-	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	948,00	948,00	842,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00
				Ceramiczna dachówka przełotowa do kominów gazowych z kołnierzem EPDM Ø 110/125	100	3340	12 (szt/pal)	842,00	-	883,00	883,00	883,00	883,00	883,00	883,00	883,00	1 030	1 030	948,00	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030

POZOSTAŁE AKCESORIA		CENA W PLN/SZT.				
 3750  3800	Dachówka przezroczysta szklana	100	3750	-		120,00
	Klamra do dachówki karpiówki 14 mm	918	3401	100 (szt/kart)		2,90
	Klamra do dachówki karpiówki 12-14 mm; do układania w koronkę	923	3401	250 (szt/kart)		2,90
	Klamra do dachówki karpiówki 14-16 mm; do układania w koronkę	924	3401	250 (szt/kart)		2,90
	Klamra ze stali szlachetnej do dachówki ciętej 10-13 mm*	983	3771	50 (szt/kart)		6,60
	Klamra ze stali szlachetnej do dachówki ciętej 13-17 mm*	983	3772	50 (szt/kart)		6,60
	Klamra ze stali szlachetnej do dachówki ciętej 17-21 mm*	983	3773	50 (szt/kart)		6,60
	Farba akrylowa w kolorze angoby/glazury 250 ml	UNI	3800	-	-	160,00



PROFIL

CREATON

341			351	
SACHSISCHER BIBER Z 3 PRAŻKAMI KRÓJ SEGMENTOWY 15,5/38/1,2 Min. zużycie: 33,6 szt./m ²				
NUANCE				
CZERWIEN NATURALNA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	ANTRACYTOWA ANGOBOWANA	CZARNA ANGOBOWANA	CZERWIEN NATURALNA
				

DACHÓWKA POŁĄCZOWA	FUNKCJA	100	200	220	821	100
Cena w PLN/1.000 szt.	1000	4 950	5 320	6 140	6 140	5 070
Cena w PLN/m ² przy minimalnym zużyciu	-	193,05	207,48	239,46	239,46	182,52

DODATKI CERAMICZNE						
Dachówka karpiówka połówkowa	1210	4,00	4,00	4,50	4,50	4,00
Dachówka karpiówka połówkowa dwufalowa	1211	-	-	-	-	-
Dachówka połaciowa wentylacyjna; 10 cm ² ; 5,5 szt./mb	1240	-	-	-	-	-
Dachówka wentylacyjna; 25 cm ²	1400	56,50	64,30	65,90	65,90	58,90
Dachówka boczna P/L; 3,2 szt./mb, P/L	P 1820 / L 1830	-	-	-	-	-
Dachówka przesuwna z krótkim okapnikiem ok. 5 cm, P/L	P 1920 / L 1930	65,50	75,70	77,60	77,60	65,50
Dachówka klinowa P/L	P 2920 / L 2930	17,50	18,50	20,60	20,60	17,50
Dachówka koszowa P/L	P 2940 / L 2950	17,50	18,50	20,60	20,60	17,50
Dachówka wygięta wzdłuż	1030	28,40	-	-	-	-
Dachówka wklęsła lub wypukła, WK/WY; (produkcja na zamówienie)	1010 / 1020	33,10	33,10	33,10	33,10	-



MANUFAKTUR

CREATON

251	
KRÓJ SEGMENTOWY	
NUANCE	
CZERWIEN NATURALNA	MIEDZIANA ANGOBOWANA

DACHÓWKA POŁĄCZOWA	FUNKCJA	100	200
Cena w PLN/1.000 szt.	1000	7 070	7 740
Cena w PLN/m ² przy minimalnym zużyciu; 68	-	480,76	526,32

DODATKI CERAMICZNE			
Gąsior BK.o.K.; 4,3 szt./ mb	7400	62,00	62,00
Gąsior początkowy ceramiczny BK.o.K.	7415	151,00	151,00



AMBIENTE

CREATON

121		122	
KRÓJ SEGMENTOWY		KRÓJ PROSTY	
NUANCE		NUANCE	
CZERWIEN NATURALNA	MIEDZIANA ANGOBOWANA	CZERWIEN NATURALNA	MIEDZIANA ANGOBOWANA

DACHÓWKA POŁĄCZOWA	FUNKCJA	100	200	100	200
Cena w PLN/1.000 szt.	1000	5 200	5 470	5 200	5 470
Cena w PLN/m ² przy minimalnym zużyciu; 33,6	-	174,72	183,79	187,20	196,92

DODATKI CERAMICZNE					
Dachówka karpiówka połówkowa	1210	4,00	4,80	4,00	4,80
Dachówka karpiówka 3/4	1220	5,70	-	5,70	-
Dachówka karpiówka 11/4	1230	9,80	-	9,80	-
Dachówka kalenicowa; 5,5 szt./mb	1650	4,20	4,20	4,20	4,20
Dachówka okapowa; 5,5 szt./mb	2400	4,20	4,20	4,20	4,20
Dachówka kalenicowa wentylacyjna; 10 cm ² ; 5,5 szt./mb	1600	14,20	14,80	14,20	14,80
Dachówka okapowa wentylacyjna; 10 cm ² ; 5,5 szt./mb	2600	18,20	18,50	18,20	18,50
Dachówka połaciowa wentylacyjna; 10 cm ² ; 5,5 szt./mb	1240	14,20	14,80	14,20	14,80
Dachówka wentylacyjna; 25 cm ²	1400	59,70	64,30	59,70	64,30
Dachówka przesuwna z krótkim okapnikiem ok. 5 cm, P/L	P 1920 / L 1930	65,50	75,70	65,50	75,70
Dachówka boczna 3/4 z długim okapnikiem ok. 11 cm P/L; 3,3 szt./mb	P 2020 / L 2030	45,60	48,90	45,60	48,90
Dachówka boczna 11/4 z długim okapnikiem ok. 11 cm P/L; 3,3 szt./mb	P 2040 / L 2050	45,60	48,90	45,60	48,90



ANTIK

CREATON

207		202	
KRÓJ ŁUKOWY		KRÓJ PROSTY	
POWIERZCHNIA WYPUKŁA SZCZOTKOWANA CZERWIEN NATURALNA	POWIERZCHNIA WYPUKŁA SZCZOTKOWANA CZERWIEN NATURALNA	POWIERZCHNIA WYPUKŁA SZCZOTKOWANA CZERWIEN NATURALNA	POWIERZCHNIA WYPUKŁA SZCZOTKOWANA CZERWIEN NATURALNA

DACHÓWKA POŁĄCZOWA	FUNKCJA	120	120
Cena w PLN/1.000 szt.	1000	7 350	8 400
Cena w PLN/m ² przy minimalnym zużyciu; 33,6	-	246,96	282,24

DODATKI CERAMICZNE			
Dachówka kalenicowa; 5,5 szt./mb	1650	7,00	7,00
Dachówka okapowa; 5,5 szt./mb	2400	7,00	7,00
Dachówka wentylacyjna; 14 cm ²	1400	174,00	174,00



SAKRAL

CREATON

DACHÓWKA POŁACIOWA	FUNKCJA	100	100
Cena w PLN/1.000 szt.	1000	6 760	6 540
Cena w PLN/m² przy minimalnym zużyciu; 33,6	-	227,14	219,74


DODATKI CERAMICZNE	CENA W PLN/SZT.	
Dachówka karpiówka połówkowa	1210	5,40
Dachówka kalenicowa; 5,5 szt./mb	1650	5,40
Dachówka okapowa; 5,5 szt./mb	2400	5,40
Dachówka połaciowa wentylacyjna; 10 cm²; 5,5 szt./mb	1240	16,80
Dachówka kalenicowa wentylacyjna; 10 cm²; 5,5 szt./mb	1600	16,80

NOBLESSE®

EKSKLUZYWNA KOLEKCJA GLAZUR

	FUNKCJA	POWYŻEJ 3.000 SZT.	2.000 DO 3.000 SZT.	1.000 DO 2.000 SZT.	PONIŻEJ 1.000 SZT.
DACHÓWKA POŁACIOWA / CENA W PLN/1 000 SZT.	1000				
„KLASSIK” KRÓJ ZAOKRĄGLONY	100	16 780,00	25 310,00	30 780,00	38 250,00
„AMBIENTE” KRÓJ SEGMENTOWY, PROSTY	121 / 122	21 050,00	26 380,00	31 850,00	39 440,00
„PROFIL” „SÄCHSISCHER BIBER” 15,5 X 38 X 1,2 CM	141	21 050,00	26 380,00	31 850,00	39 440,00
„MANUFAKTUR” KARPIÓWKA WIEŻOWA	251	21 050,00	26 380,00	31 850,00	39 440,00

DODATKI CERAMICZNE	FUNKCJA	CENA W PLN/SZT.
Dachówka karpiówka połówkowa	1210	16,80
Dachówka karpiówka 3/4	1220	18,50
Dachówka karpiówka 1 1/4	1230	25,20
Dachówka kalenicowa	1650	16,80
Dachówka okapowa	2400	16,80
Dachówka kalenicowa wentylacyjna 10 cm²	1600	53,40
Dachówka okapowa wentylacyjna 10 cm²	2600	53,40
Dachówka połaciowa wentylacyjna 10 cm²	1240	53,40
Dachówka wentylacyjna 25 cm²	1400	127,00
Dachówka boczna 3/4 i 1 1/4 lewa/prawa z długim okapnikiem (ok. 11 cm) P/L	3/4 P 2020, L 2030; 1 1/4 P 2040, 1 1/4 L 2050	104,00
Dachówka klinowa P/L	P 2920, L 2930	53,40
Dachówka wklęsła/wypukła (produkcja na zamówienie)	1010/ 1020	53,40



GĄSIORY	FUNKCJA	CENA W PLN/SZT.
Gąsior BZ (3,00 szt./mb) w zestawie z klamrą aluminiową	7000	129,00
Gąsior BM (3,00 szt./mb) w zestawie z klamrą aluminiową	7200	129,00
Gąsior BG (3,00 szt./mb) w zestawie z klamrą aluminiową	7300	129,00
Zasłlepka gąsiora początkowa/końcowa ceramiczna BZ/BM	7010 / 7210	128,00
Gąsior początkowy ceramiczny BZ/BM/BG	7015 / 7215 / 7315	251,00
Gąsior początkowy ozdobny z muszlą ceramiczny BZ	7016	395,00
Trójnik (łącznik gąsiorów) BZ/ BM/ BG	7020 / 7220 / 7320	1 330,00

KOMINKI SIGNUM I DACHÓWKI PRZELOTOWE	FUNKCJA	CENA W PLN/SZT.
Ceramiczny kominek odpowietrzający instalację sanitarną SIGNUM Ø 125 z giętkim przewodem przyłączeniowym i adapterem	3010	2 180,00
Dachówka antenowa Ø 60 z gumową nasadką z kołnierzem z EPDM	3300	816,00
Dachówka przelotowa do systemu baterii solarnych Ø 70 z kołnierzem z EPDM	3320	1 110,00
Dachówka przelotowa ceramiczna do kominków gazowych Ø 110 lub Ø 125 z kołnierzem z EPDM	3340	1 190,00

AKCESORIA METALOWE	FUNKCJA	CENA W PLN/SZT.
Aluminiowa dachówka podstawowa w kolorze dachówki	4000	466,00
Ława kominiarska aluminiowa długa 80 x 25 cm (montaż na 2 aluminiowych dachówkach podstawowych)	4030	1 050,00
Ława kominiarska aluminiowa krótka 46 x 25 cm (montaż na 2 aluminiowych dachówkach podstawowych)	4020	862,00
Stopień kominiarski aluminiowy (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej)	4010	566,00
Hak aluminiowy do bala drewnianego Ø 14 cm (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej)	4040	206,00
Aluminiowy wspornik drabinki śniegowej (montaż na 1 aluminiowej dachówce podstawowej)	4060	206,00
Drabinka śniegowa dł. 1,5 m wys. 200 mm	4071	337,00
Wspornik do rur śniegowych, ocynk (naturalny czerwony/miedziany/szary/antracytowy)	4080	184,00
Rura śniegowa Ø 40,00 mm dł. 3 m, ocynk (naturalna czerwona/miedziana/szara/antracytowa)	4090	269,00
Uchwyt do systemu baterii solarnych ocynk	4121	226,00

POZOSTAŁE AKCESORIA	FUNKCJA	CENA W PLN/SZT.
Dachówka przezroczysta szklana	3750	120,00
Klamry do dachówki cynk-aluminium do łąt 30 lub 40 mm*	3401	2,90
Klamra ze stali szlachetnej do dachówki ciętej 10–13 mm*	3771	6,60

Dane techniczne
Dachówki zakładkowe

Wymiary zewn. ok.:	Szer. krycia:	Rozstaw łat:	Szt./m²:	Kg/m²: ok.	Kg/szt.: ok.	Szer. krycia dach. boczna mm/zużycie		Szer. krycia dach. dwufalowa mm/zużycie	Szer. krycia dach. poławkowa mm/zużycie	Rozstaw łat dach. kalenicowa went. mm/zużycie	Rozstaw łat dach. pulpitowa mm/ zużycie	Okap z wypustem/ bez wypustu mm
						lewa	prawa					
Dachówka podstawowa mm												
PREMION®												
280x460	min. 222 śr. 225 max. 228	min. 357 śr. 368 max. 379	min. 11,6 śr. 12,1 max. 12,6	42,4	3,5	201 2,7	220 2,7	264 2,7	163 2,7	363-373 4,5	275 4,5	360 405
FUTURA®												
300x482	min. 235 śr. 238 max. 240	min. 360 śr. 374 max. 388	min. 10,8 śr. 11,3 max. 11,9	48,6	4,3	200 2,7	230 2,7	265 2,7	173 2,7	385-400 4,2	285 4,2	370 425
HARMONICA®												
277x445	min. 221 śr. 223 max. 225	min. 364 śr. 369 max. 375	min. 11,9 śr. 12,1 max. 12,3	41,1	3,4	150 2,7	170 2,7	256 2,7	- -	364-375 4,5	265 4,5	360 410
HARMONIE®												
250x410	min. 197 śr. 199 max. 201	min. 328 śr. 340 max. 352	min. 14,2 śr. 14,9 max. 15,6	46,2	3,1	114 2,9	170 2,9	194 2,9	98 2,9	330-350 5,1	255 5,1	355 390
DOMINO®												
257x436	min. 224 śr. 225 max. 226	min. 343 śr. 348 max. 354	min. 12,4 śr. 12,7 max. 13,1	53,3	4,2	168 2,9	201 2,9	224 2,9	113 2,9	343-354 4,5	275 4,5	350 400
OPTIMA®												
262x444	min. 221 śr. 222 max. 223	min. 330/350* śr. 355 max. 380	min. 11,9 śr. 12,8 max. 13,7	42,2	3,3	140 2,8	175 2,8	235 2,8	110 2,8	330-380 4,5	230 4,5	370 410
RATIO®												
265x446	min. 221 śr. 223 max. 225	min. 357 śr. 368 max. 380	min. 11,7 śr. 12,2 max. 12,7	40,3	3,3	145 2,7	185 2,7	230 2,7	110 2,7	365-380 4,5	235 4,5	370 410
SINFONIE®												
300x482	min. 228 śr. 230 max. 232	min. 361 śr. 375 max. 389	min. 10,9 śr. 11,5 max. 12,2	52,9	4,6	198 2,7	220 2,7	270 2,7	187 2,7	390-405 4,4	275 4,4	350 420
MELODIE®												
255x440	min. 208 śr. 209 max. 210	min. 314 śr. 330 max. 347	min. 13,7 śr. 14,5 max. 15,3	47,9	3,3	130 3,0	170 3,0	219 3,0	- -	327-359 4,8	215 4,8	350 400



Dane techniczne
Dachówki karpiówki

Model	Wymiary szer./dł./gr. mm (ok.)	Rozstaw łat mm	Szer. krycia mm	Minipakiet szt.	Kg/szt. (ok.)	Szt./m² (ok.)	Kg/m² (ok.)	Szt. na palecie	Ciężar palety (kg)	Szer. krycia dachówka boczna lewa/prawa mm	Dachówka boczna szt./mb (ok.)	Dachówka okapowa szt./mb (ok.)	Dachówka pulpitowa szt./mb (ok.)	Dachówka kalenicowa wentylacyjna szt./mb (ok.)
KLASSIK														
krój zaokrąglony	180 x 380 x 14	145 – 165	180	8	1,8	36,0	64,8	480	927	3/4 105 mm 1 1/4 195 mm	3,3	5,5	5,5	5,5
PROFIL														
Sächsischer Biber z 3 prążkami krój segmentowy	155 x 380 x 12	145 – 165	155	8	1,6	41,6	66,6	704	1133	-	3,3	-	-	-
	180 x 380 x 14	145 – 165	180	8	1,9	36,0	68,4	480	979	-	3,3	-	-	-
AMBIENTE														
krój segmentowy	180 x 380 x 14	145 – 165	180	8	1,9	36,0	68,4	480	979	3/4 105 mm 1 1/4 195 mm	3,3	5,5	-	5,5
krój prosty	180 x 380 x 14	145 – 165	180	8	1,9	36,0	68,4	480	979	3/4 105 mm 1 1/4 195 mm	3,3	5,5	-	5,5
ANTIK														
krój łukowy	180 x 380 x 19	145 – 165	180	6	2,5	36,0	90	360	925	-	-	5,5	-	5,5
krój prosty zaokrąglone krawędzie	180 x 380 x 19	145 – 165	180	6	2,5	36,0	90	360	925	-	-	5,5	-	5,5
SAKRAL														
krój zaokrąglony/krój prosty	180 x 380 x 18	145 – 165	180	6	2,5	36,0	90	360	925	-	-	5,5	-	5,5
MANUFAKTUR														
karpiówka wieżowa	140 x 280 x 14	95 – 115	140	8	1,1	68,0	74,8	640	773	-	-	-	-	-

NOTATKI

Handwriting practice lines on page 110. The page contains 20 horizontal dotted lines for writing practice.

NOTATKI

Handwriting practice lines on page 111. The page contains 20 horizontal dotted lines for writing practice.



swissporTON.pl

swisspor Polska sp. z o.o.
ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz
+48 32 624 95 00
kontakt@swisspor.pl

Edycja 1/2026

©Copyright by swisspor Polska sp. z o.o. Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku oraz odchylenia w odcieniach kolorów, spowodowanych zastosowaniem określonych technik drukarskich. Zdjęcia produktów przedstawionych w cenniku mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.

Przedstawione w niniejszym cenniku ceny obowiązują w dniu jego wydania. O wszelkich zmianach cenowych będziemy informować na naszej stronie internetowej lub w ramach osobnej korespondencji kierowanej bezpośrednio do Partnerów Handlowych.